

CENNIK BADAŃ PŁATNYCH

Kod cennika : 1 - OBOWIĄZUJE OD 07.01.2025

Kod badania	Nazwa badania	Cena BRUTTO	Materiały do badań	Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)
16038	10-hydroksykarbazepina i okskarbazepina (ICD-9:)	247,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	3 - 5
173	17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)	117,00	DZM (HCL)	2 - 25
11069	17-hydroksypregnenolon (ICD-9: L81)	301,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	21 - 30
127	17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)	90,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
174	17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)	108,00	DZM (HCL)	2 - 25
3595	6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo (ICD-9:)	434,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 12
16103	8-OH-dezoksyguanozyna w moczu (ICD-9:)	1371,00	MOCZ	16 - 21
3719	α1-mikroglobulina w moczu	226,00	MOCZ	3 - 10
5072	Aceruloplasminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
3091	Acetylocholinesteraza krwinkowa (ICD-9: K93)	219,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 4
4252	Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	463,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	10 - 17
4288	Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	724,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4289	Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	491,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
170	ACTH (ICD-9: L63)	81,00	OSOCZE (EDTA)	1 - 3
5016	Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9:)	375,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + MOCZ + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR	2 - 7
461	Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo	375,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + MOCZ + OSOCZE (EDTA) PCR + PMB + KAŁ	2 - 10
3477	Adenowirusy IgG (ICD-9:)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	8 - 12
3478	Adenowirusy IgM (ICD-9:)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	8 - 12
48	Adenowirusy w kale (ICD-9: F37)	77,00	KAŁ	1 - 3
3440	Adiponektyna	313,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 13
4249	Adiponektyna/leptyna (wskaźnik) (ICD-9:)	316,00	SUROWICA	10 - 15
3330	Adrenalina (ICD-9: I05)	182,00	OSOCZE (EDTA)	3 - 16
3331	Adrenalina w DZM (ICD-9: I05)	196,00	DZM (HCL)	3 - 9
5073	Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4663	Adrenomieloneuropatia, adrenoleukodystrofia, zespół niedoboru kreatyny (geny ABCD1, SLC6A8), met. MLPA (badanie uzupełniające, po sekwencjonowaniu genów)	934,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
205	AFP (ICD-9: L07)	65,00	SUROWICA / PŁYN OWODNIOWY / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	1 - 2
3372	Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63)	190,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 3
3673	Aktywność beta-glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana (ICD-9:)	725,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 8
234	Aktywność kofaktora restocetyny (ICD-9: G47)	164,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA)	0 - 90
3457	Aktywność L-asparaginazy (ICD-9:)	214,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	3 - 9
177	Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)	144,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) 37 ST. + OSOCZE (EDTA) 11 ST.	2 - 5
4295	Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3, 6 i 7) (ICD-9:)	994,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
5432	Albinizmy i hipopigmentacje. Analiza sekwencji kodującej genów, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4633	Albright, dziedziczna osteodystrofia Albrighta, rzekoma niedoczynność przytarczyc (gen GNAS - analiza sekwencji kodującej) - etap 1 (ICD-9: E20)	959,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4634	Albright, Dziedziczna osteodystrofia Albrighta, rzekoma niedoczynność przytarczyc (gen GNAS - analiza sekwencji kodującej) - etap 2 (ICD-9: E20)	814,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
38	Albumina (ICD-9: I09)	24,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 3
296	Albumina w DZM (ICD-9: I09)	46,00	MOCZ + DZM	1 - 2
3270	Albumina w moczu (ICD-9: I09)	47,00	MOCZ	1 - 5
576	Aldolaza (ICD-9: I13)	74,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 19
175	Aldosteron (ICD-9: I15)	104,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	1 - 4
176	Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)	129,00	DZM	3 - 9

3343	Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (ICD-9: N40)	219,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 24
254	Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)	96,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	3 - 4
255	Alfa-1-antytrypsyna w kale (ICD-9: I65)	165,00	KAL	2 - 10
256	Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26)	43,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	2 - 4
16084	Alfa-2 antyplazmina, aktywność (ICD-9:)	204,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	2 - 9
3723	Alfa-2 makroglobulina	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 14
4946	ALK – badanie mutacji metodą sekwencjonowania (ICD-9:)	1118,00	ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 15
20	ALT (ICD-9: I17)	16,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1
3912	Aluminium (Glin) (ICD-9: P39)	218,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA ŻEL + AKTYWATOREM (PŚ) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 11
4904	Amanityna w surowicy, ilościowo (ICD-9:)	2038,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
521	Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)	42,00	MOCZ	1
137	AMH (ICD-9: L68)	268,00	KREW ŻYLNĄ / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
4903	Amikacyna, ilościowo (ICD-9: T01)	400,00	SUROWICA	1 - 4
515	Amiodaron, ilościowo (ICD-9: T03)	410,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
29	Amoniak (ICD-9: I23)	69,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	1 - 3
31	Amylaza (ICD-9: I25)	21,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
3760	Amylaza trzustkowa (ICD-9: I27)	34,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
3759	Amylaza trzustkowa w moczu (ICD-9: I27)	34,00	MOCZ	2 - 5
295	Amylaza w moczu (ICD-9: I25)	24,00	MOCZ	1 - 4
3722	Amyloid A	319,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 13
4588	Amyloidozą transtyretynową (TTR) (ICD-9:)	1218,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYZIŁOWANY DNA	50 - 65
4251	Analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych - mikromacierz kliniczna CGH (ICD-9:)	1779,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	10 - 24
5324	Analiza dowolnego wariantu genetycznego/amplikonu (fragmentu genomu) spoza oferty, met. MLPA (ICD-9:)	1080,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYZIŁOWANY DNA	10 - 90
10096	Analiza genów KRIT1 (ICD-9:)	758,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	25 - 30
4885	Analiza genu ACTC1 (ICD-9: 99.999)	4729,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIŁOWANY DNA	40
4887	Analiza genu DCX (sekwencjonowanie eksonu 1-7) (ICD-9: 99.999)	1028,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIŁOWANY DNA	10 - 30
5223	Analiza genu FGFR3 (ICD-9:)	150,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	0
4655	Analiza istotnych klinicznie wariantów mających zastosowanie w doborze leczenia celowanego, met. NGS (ICD-9:)	4499,00	BLOCZEK PARAFINOWY	15 - 30
4621	Analiza liczby kopii wybranego regionu chromosomowego (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIŁOWANY DNA	40 - 43
4706	Analiza pełnej sekwencji kodującej jednego wybranego genu (wszystkich eksonów) z panelu wielogenowego met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYZIŁOWANY DNA	50 - 55
5096	Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania panelu chromosomowego (WFS) (ICD-9:)	5450,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	70 - 85
4883	Analiza wybranych regionów genu FLCN - I etap diagnostyki (ICD-9:)	1423,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	30 - 35
3143	Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47)	348,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA ŻEL	3 - 12
3144	Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF	344,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA ŻEL	3 - 12
3388	ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA (ICD-9: N69)	410,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
123	Androstendion (ICD-9: I31)	99,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
5437	Anemia Fanconiego (FA). Analiza sekwencji kodującej genów BLM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, PALB2, SLX4, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYZIŁOWANY DNA	40 - 45
4298	Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) (ICD-9:)	1560,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4300	Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) (ICD-9:)	645,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4299	Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) (ICD-9:)	959,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4301	Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
10123	Aniridia, wrodzona bezcieczówkowość i inne wybrane wady oczu (gen PAX6 - cały) (ICD-9:)	2946,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
70	anty-CCP (ICD-9: N66)	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 2
3645	Antygen HLA-B57 (ICD-9:)	609,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	2 - 8
655	Antykoagulant tuczniowy (ICD-9: I64)	236,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + SUROWICA / MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 8

3277	Antykoagulant tuczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT)	205,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 5
3278	Antykoagulant tuczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT)	93,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 5
3276	Antykoagulant tuczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVT)	108,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 5
16118	Antystreptodornaza (ICD-9:)	96,00	SUROWICA	3 - 8
106	anty-TG (ICD-9: O18)	68,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 2
105	anty-TPO (ICD-9: O09)	68,00	SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	1 - 2
235	Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)	61,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 3
3668	APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego (ICD-9:)	746,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	2 - 18
4721	APC-zależna polipowatość jelita grubego (FAP), gruczolakorak żołądka i proksymalna polipowatość żołądka oraz guz desmoidalny. Analiza sekwencji kodującej genu APC met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	50 - 51
270	Apo A1 (ICD-9: I71)	65,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 14
272	Apo B (ICD-9: I67)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 14
909	APOE, genotypowanie (ocena predyspozycji do wystąpienia ch. Alzheimera, rozwoju miażdżycy) met. PCR	436,00	KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	10 - 25
3714	Apolipoproteina E (ICD-9:)	177,00	SUROWICA	10 - 15
7	APTT (ICD-9: G11)	20,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1
563	Arsen we krwi (ICD-9: P11)	117,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (K2-EDTA) / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 23
5306	Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania poliploksomowego (WFS) met. NGS (ICD-9:)	5999,00	MATERIAŁ 1	70 - 85
3896	Arylosulfataza A	139,00	SUROWICA / MOCZ / SUROWICA ŻEL	5 - 15
65	ASO, ilościowo (ICD-9: U75)	37,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
496	Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)	390,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + BAL + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 10
495	Aspergillus fumigatus IgA	164,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 20
493	Aspergillus fumigatus IgG	165,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 20
494	Aspergillus fumigatus IgM	164,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 20
3219	Aspergillus spp.IgG, ilościowo (ICD-9: W05)	755,00	SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	4 - 18
3230	Aspergillus fumigatus met. PCR jakościowo	652,00	POPLUCZINY OSKRZELOWE + ASPIRAT OSKRZELOWY + KREW ŻYLNA (EDTA) + PŁYN Z JAMY OTRZEWNEJ + PŁYN ASPIRACYJNY + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ + BAL + SUROWICA ŻEL +	2 - 12
1104	Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 9
1105	Aspirat z oskrzeli posiew beztenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
21	AST (ICD-9: I19)	16,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1
3877	Ataksja rdzeniowo-mózdkowa 1, SCA1 (gen ATXN1 - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)	746,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	5 - 23
3914	Ataksja Friedreicha (gen FXN - mutacja dynamiczna)	746,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3809	Ataksja rdzeniowo-mózdkowa (gen CACNA1A - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)	457,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	10 - 65
3878	Ataksja rdzeniowo-mózdkowa 2, SCA2 (gen ATXN2 - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)	746,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	5 - 23
4302	Ataksja rdzeniowo-mózdkowa 3, SCA3 (gen ATXN3 - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)	746,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	24
4303	Ataksja rdzeniowo-mózdkowa 7, SCA7 (gen ATXN7 - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)	746,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	24
5348	Ataksja rdzeniowo-mózdkowa 8, SCA8 (gen ATXN8 - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)	1028,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	20 - 25
4581	Ataksja rdzeniowo-mózdkowa typu 17 (SCA17) (ICD-9:)	1016,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 33
4552	Ataksja z niedoboru witaminy E - najczęstsza mutacja w genie TTPA (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4618	Ataksja, panel 8 ataksji rdzeniowo – mózdkowych (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA12, SCA17, DRPLA) (ICD-9:)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5442	Ataksje dorosłych. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania poliploksomowego (WFS) met. NGS (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
5441	Ataksje wieku dziecięcego. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania poliploksomowego (WFS) met. NGS (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
5511	AthletisIGN - profilowanie genetyczne dla sportowców (ICD-9:)	2587,92	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA	5 - 15
4256	Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) (ICD-9:)	903,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4608	Atypowy zespół Werner'a - analiza fragmentu genu LMNA (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3240	Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, surowica, met. IIF	928,00	PMR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8

12006	Automatyczny raport (ICD-9:)	37,00		0
691	Autoprzeciwiłała – panel przeglądowy	356,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
4363	Autyzm (badanie trzech regionów chromosomowych: 15q11-q13, 16p11, gen SHANK3 w regionie 22q13) - test MLPA (ICD-9:)	1029,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	24
3145	Babesia microti IgG met. IIF	260,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA	3 - 12
3146	Babesia microti IgM met. IIF	259,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA	3 - 12
5124	Badanie 2 mutacji markerowych (2 amplikony) - wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	20 - 33
5125	Badanie 3 mutacji markerowych (3 amplikony) - wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9:)	1184,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	20 - 33
1702	Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831)	130,38	INNY MATERIAŁ	2 - 9
4567	Badanie jednego wariantu genetycznego (ICD-9:)	315,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + BLOCZEK PARAFINOWY + WYZIOLOWANY DNA	18
3234	Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21)	48,00	KAL	3 - 5
992	Badanie konsultacyjne	624,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 7
4899	Badanie materiału z poronienia - analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGH (ICD-9:)	2059,00	MATERIAŁ PORONNY + FRAGMENTY TKANEK + BLOCZEK PARAFINOWY + WYZIOLOWANY DNA + KOSMÓWKA	14 - 17
3856	Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR (ICD-9:)	1246,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + INNY MATERIAŁ + MATERIAŁ PORONNY + FRAGMENTY TKANEK + BLOCZEK PARAFINOWY + KOSMÓWKA	5 - 17
3816	Badanie materiału z poronienia- określenie płci płodu metodą QF-PCR	526,00	INNY MATERIAŁ + MATERIAŁ PORONNY + FRAGMENTY TKANEK + BLOCZEK PARAFINOWY + WYZIOLOWANY DNA + KOSMÓWKA	5 - 15
1403	Badanie mikrobiologiczne w kierunku gruźlicy (posiew) (ICD-9:)	528,00	PMR + MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	40 - 55
3851	Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p 190, p210/230- jakościowo	637,00	MATERIAŁ 0 + KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY	5 - 15
3994	Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p190 - ilościowo (ICD-9:)	1263,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY	3 - 15
3850	Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p210 - ilościowo	871,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY	5 - 15
5402	Badanie mutacji genów ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1, IDH2, met. NGS (ICD-9:)	3283,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY	20 - 23
4274	Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) (ICD-9:)	690,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	23 - 33
4273	Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) (ICD-9:)	491,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	23 - 33
4891	Badanie mutacji onkogenów i genów fuzyjnych (rearanzacji) w chorobach nowotworowych (ICD-9:)	5900,00	BLOCZEK PARAFINOWY	30 - 35
3860	Badanie mutacji w eksonie 9 genu CALR (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY	5 - 15
4571	Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego – test NGS (ICD-9:)	2305,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 33
3863	Badanie mutacji W515K/L w genie MPL (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 16
7321	Badanie na koronawirusa SARS-CoV-2, przeciwiłała IgG i IgM (ICD-9:)	178,00		1 - 3
1279	Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (bad. mikrob.) (ICD-9:)	103,00	NASINIENIE	12 - 10
4727	Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej dominująco u rodzica lub rodzeństwa. Identyfikacja wariantu genetycznego stwierdzonego i potwierdzonego met. Sangera (ICD-9:)	581,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
4726	Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej recesywnie u rodzica lub rodzeństwa. Identyfikacja wariantów genetycznych, stwierdzonych i potwierdzonych met. Sangera (ICD-9:)	997,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
7675	Badanie PCR w kierunku krztuśca (Bordetella pertussis/ Bordetella parapertussis) (ICD-9:)	209,00		1 - 10
3933	Badanie pojedynczej mutacji BRCA1/2 – met. sekwencjonowania (ICD-9:)	637,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + BLOCZEK PARAFINOWY + WYZIOLOWANY DNA	3 - 17
3835	Badanie polimorfizmu ApaI w genie IGF-2	414,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	5 - 23
5030	Badanie polimorfizmu DNA z jednego mikrośladu (ICD-9:)	463,00	MIKROŚLAD + WYMAZ A + MIKROŚLAD A	10 - 90
4279	Badanie prenatalne- analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji, określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGH (ICD-9:)	2140,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + HODOWLA KOMÓRKOWA + WYZIOLOWANY DNA + KOSMÓWKA + PŁYN CIĄGNOŚCIOWY	10 - 13
4280	Badanie prenatalne- analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21, określenie płci płodu metodą QF-PCR (ICD-9:)	1029,00	KREW PEPOWINOWA + KREW ŻYLNA (EDTA) + HODOWLA KOMÓRKOWA + FRAGMENTY TKANEK + BLOCZEK PARAFINOWY + WYZIOLOWANY DNA + KOSMÓWKA + PŁYN CIĄGNOŚCIOWY	5 - 10
5031	Badanie profilu porównawczego plus statystyczna analiza porównawcza (ICD-9:)	463,00	MIKROŚLAD + WYMAZ A + MIKROŚLAD A	2 - 9
1357	Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 9
687	Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891)	164,00	INNY MATERIAŁ	4 - 15
690	Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891)	153,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
2251	Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	7 - 16
1401	Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną	330,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY + MATERIAŁ 1	40 - 50
1400	Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną	218,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	40 - 55
1290	Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) (ICD-9: 91.831)	66,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	10

7420	Badanie w kierunku zespołu Gilberta (gen UGT1A1 – najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	241,00		3 - 8
5029	Badanie wstępne - identyfikacja mikrośladu (ICD-9:)	223,00	MIKROŚLAD A	2 - 7
4657	Badanie wybranych mutacji genu CPA1 1 - kontynuacja diagnostyki PZT, diagnostyka uzupełniająca przewlekłego zapalenia trzustki (ICD-9:)	1111,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25
3377	Bar (ICD-9:)	360,00	MOCZ + KREW ŻYLNA + OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) (PŚ) + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ)	3 - 10
3077	Barbiturany w moczu - jakościowo (ICD-9: P13)	46,00	MOCZ	1 - 2
3425	Bardzo długolłańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: M82)	845,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	13 - 15
5217	Bartonella spp. met. PCR (ICD-9:)	820,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA + FRAGMENTY TKANEK	10 - 90
3120	Bartoneleza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF	95,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	4 - 7
3121	Bartoneleza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF	95,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	4 - 7
483	Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot	872,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
487	Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: X05)	522,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
11036	Bąblowica (Echinococcus multilocularis) IgG (ICD-9:)	435,00	SUROWICA	2 - 10
482	Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05)	211,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3076	Benzodiazepiny w moczu, jakościowo (ICD-9: P79)	46,00	MOCZ	1 - 2
3005	Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)	130,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
16111	BETA 2 TRANSFERYNA (ICD-9:)	581,00	INNY MATERIAŁ + SUROWICA	7 - 12
3347	Beta karoten	344,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 11
213	Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92)	90,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
214	Beta-2-mikroglobulina w moczu (ICD-9: M92)	66,00	MOCZ + DZM	1 - 7
3528	Beta-Amyloid (1-42)/(1-40) (ICD-9:)	841,00	OSOCZE (EDTA)	2 - 19
7627	Beta-Amyloid 1-42/1-40 - badanie z krwi przy diagnostyce Alzheimer (ICD-9:)	841,00		2 - 19
3447	Beta-Crosslaps (beta-CTX)	182,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	2 - 4
16123	Beta-defensyna 2 w kale (ICD-9:)	322,00	KAL	7 - 12
11132	Beta-HCG - marker nowotworowy (ICD-9: L46)	49,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 2
116	Beta-HCG (ICD-9: L46)	59,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
95	Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)	58,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 3
265	Białko Bence'a-Jonesa w moczu	41,00	MOCZ + DZM	1 - 4
237	Białko C, aktywność (ICD-9: G05)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 5
37	Białko całkowite (ICD-9: I77)	19,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
3712	Białko MCM5 - marker raka pęcherza moczowego (ICD-9:)	435,00	MOCZ	0
238	Białko S wolne (ICD-9: G07)	206,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 5
3371	Białko S, aktywność (ICD-9: G07)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	5 - 30
275	Białko w DZM (ICD-9: A07)	22,00	DZM	1 - 2
285	Białko w moczu (ICD-9: A07)	22,00	MOCZ	1 - 2
23	Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)	16,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA (KREW WŁOŚNICZKOWA) + SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
25	Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)	41,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA (KREW WŁOŚNICZKOWA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
24	Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87)	27,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA (KREW WŁOŚNICZKOWA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
132	Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891)	46,00	WYMAZ	2 - 5
11124	Biotynidaza (ICD-9:)	225,00	BIBUŁA + SUROWICA	10 - 15
3376	Bizmut (ICD-9:)	330,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + MOCZ + OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) (PŚ) + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + DZM	3 - 10
82	BNP (ICD-9: N34)	165,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (EDTA)	1 - 3
3492	Bor we krwi (ICD-9:)	141,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + OSOCZE (K2-EDTA) + KREW ŻYLNA (EDTA PŚ)	11
4624	BOR, zespół BOR (gen EYA1 - eksony 13-18) - 3 etap (ICD-9:)	820,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4622	BOR, zespół BOR (gen EYA1 - eksony 3-7) - 1 etap (ICD-9:)	820,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4623	BOR, zespół BOR (gen EYA1 - eksony 8-12) - 2 etap (ICD-9:)	959,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
7419	Borelioza - test LymeDetect (ICD-9:)	384,00		2 - 5
3742	Borelioza - test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa) (ICD-9:)	384,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + QUANTIFERON NIL + QUANTIFERON BORRELLIA + QUANTIFERON MITOGEN + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 14

3675	Borelioza - test transformacji limfocytów (ICD-9:)	1132,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW PEŁNA ACD + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	8 - 13
430	Borelioza IgG (ICD-9: S21)	68,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
432	Borelioza IgG met. Immunoblot (ICD-9: S23)	167,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
431	Borelioza IgM (ICD-9: S25)	68,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
433	Borelioza IgM met. Immunoblot (ICD-9: S27)	167,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
7574	Borrelia burgdorferi DNA met real time PCR, jakościowo - badanie kleszcza (ICD-9:)	269,37		3 - 10
434	Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo	233,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / PŁYN Z JAMY CIAŁA + MATERIAŁ 1 + SUROWICA ŻEL + PMR / PŁYN STAWIOWY KLESZCZ	2 - 6
5643	Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo (kleszcz) (ICD-9:)	269,37		5 - 13
3205	Borrelia burgdorferi-rozbić kraczących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG (ICD-9: S31)	628,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 10
4525	BPES zespół, Blepharophimosis, ptosis, epicanthus inversus syndrome (analiza sekwencji kodującej genu FOXL2) (ICD-9:)	737,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4311	Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) (ICD-9:)	1142,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4312	Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4313	Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4314	Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) (ICD-9:)	1808,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4315	Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4316	Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) (ICD-9:)	1111,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4317	Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały) (ICD-9:)	1111,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4318	Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
3764	BRAF V600 – badanie mutacji V600 genu BRAF (ICD-9:)	725,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SZPIK KOSTNY (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY + ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BLOCZEK PARAFINOWY	10
5499	BRCA (ctDNA) - badanie mutacji BRCA w wolnokraczącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9:)	4078,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	15 - 17
4730	BRCA, CHEK2, PALB2 panel NGS - badanie mutacji germlinalnych w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2 i PALB2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej (ICD-9:)	2436,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	20 - 30
5321	BRCA2 - badanie dużych delecji i duplikacji, met. MLPA (ICD-9:)	914,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	2 - 16
3775	BRCA-NGS – badanie mutacji germlinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym (ICD-9:)	2707,00	ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 33
3776	BRCA-NGS – badanie mutacji germlinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej (ICD-9:)	2992,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	10 - 34
3263	Brom w surowicy	331,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 15
16108	Brucella spp. DNA (ICD-9:)	1475,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	6 - 11
435	Bruceloza IgG (ICD-9: S41)	79,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
436	Bruceloza IgM (ICD-9: S43)	86,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
3175	Bruceloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
259	C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)	241,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 / OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 8
260	C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)	137,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
206	CA 125 (ICD-9: I41)	68,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1 - 2
207	CA 15-3 (ICD-9: I43)	74,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1 - 2
208	CA 19-9 (ICD-9: I45)	70,00	PŁYN Z JAMY CIAŁA + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA SUROWICA	1 - 2
16090	CA 242 (ICD-9:)	258,00		7 - 15
3375	CA 50 (ICD-9:)	362,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
212	CA 72-4 (ICD-9: I49)	110,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	2 - 4
5090	CADASIL - mózgowia arteriopatía z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
16101	Całkowita pojemność antyoksydacyjna (ICD-9:)	225,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	20 - 25
1260	Campylobacter antygen w kale (ICD-9: S49)	150,00	KAL	1 - 2
489	Candida - antygen kraczący (ICD-9: W17)	378,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUBOWICA SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 9
492	Candida albicans IgA	164,00		3 - 15
490	Candida albicans IgG	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 15
491	Candida albicans IgM	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 15

3218	Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo (ICD-9: W19)	379,00	SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUBOWICA ŻEL	2 - 17
5322	CDH1 - badanie dużych delecji i duplikacji, met. MLPA (ICD-9:)	914,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	2 - 16
3869	CDH1, e-kadheryna, met. biologii molekularnej (ICD-9:)	3135,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	5 - 35
3792	CDKN2A - badanie mutacji genu CDKN2A (ICD-9:)	943,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	18
3419	CDT - ubogowęglowodanowe izoformy transferyny (ICD-9:)	205,00	SUROWICA	10 - 15
204	CEA (ICD-9: I53)	62,00	PLYN Z JAMY CIAŁA + OSOCZE (K2-EDTA) + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	1 - 2
897	Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR	392,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	3 - 8
4320	Centralna, otoczkowa dystrofia naczyńnówkowa (areolarna) - (gen RDS/perferyny - cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3843	Ceroidolipofuscynoza typu 2, badanie najczęstszych mutacji w genie TPP1	1038,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	5 - 17
5119	Ceroidolipofuscynoza typu 1 (analiza mutacji p.Thr75Pro oraz p.Arg151T w genie PPT1) (ICD-9:)	943,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	16 - 30
5120	Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) - badanie uzupełniające (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5121	Ceroidolipofuscynoza typu 3 (analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3) (ICD-9:)	797,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	16 - 20
4496	Ceroidolipofuscynoza typu 3 (Choroba Battena), badanie najczęstszej mutacji w genie CLN3 (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5297	Ceroidolipofuscynoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 13 genów: ATP13A2, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CTSD, CTSF, DNAJC5, GRN, KCTD7, MFSD8, PPT1, TPP1 met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
257	Ceruloplazmina (ICD-9: I95)	61,00	SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 4
5392	Charcot-Marie-Tooth choroba typ1 (CMT1), analiza regionu kodującego genu PMP22 met. MLPA (ICD-9:)	1829,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4589	Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3777	CHEK2 - badanie mutacji w genie CHEK2 (ICD-9:)	725,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	15 - 20
4321	Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	602,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5211	Chikungunya IgG (ICD-9:)	119,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
5212	Chikungunya IgM (ICD-9:)	119,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
384	Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo	240,00	POPLUCZYNNY OSKRZELOWE + ASPIRAT OSKRZELOWY + PLWOCINA + WYMAZ SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 8
382	Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)	99,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 6
380	Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)	92,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
381	Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)	97,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
5014	Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo (ICD-9:)	390,00	PLWOCINA + WYMAZ + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 6
3674	Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM (ICD-9:)	843,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 15
5036	Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo (ICD-9:)	330,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ	2 - 7
5035	Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum met. PCR jakościowo (ICD-9:)	302,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ	2 - 7
391	Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)	201,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK IBC	2 - 7
388	Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)	86,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 6
386	Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)	96,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
387	Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)	96,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
44	Chlorki (ICD-9: I97)	24,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1 - 2
284	Chlorki w DZM (ICD-9: I97)	27,00	DZM	1 - 2
294	Chlorki w moczu (ICD-9: I97)	27,00	MOCZ	1 - 2
16079	Cholestanol (ICD-9:)	247,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	25 - 30
4627	Cholestaza łagodna nawracająca wewnątrzwątrobową typu 2 - I etap diagnostyki, analiza wybranych regionów genu ABCB11 (ICD-9:)	1865,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 25
15	Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)	16,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
16	Cholesterol HDL (ICD-9: K01)	19,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
17	Cholesterol LDL met. bezpośrednia (ICD-9: K03)	24,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1
27	Cholinoesteraza (ICD-9: K95)	34,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1 - 6
4370	Chondrodysplazja Grebego/ zespół Du Pan (gen GDF5 – cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	24
4541	Choroba Albersa-Schonberga (osteopetroza) - analiza wybranych mutacji w genie CLCN7 (ICD-9:)	1090,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5435	Choroba Aleksandra. Analiza sekwencji kodującej genu GFAP, met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4253	Choroba Alzheimera (gen APP - ekson 17) (ICD-9:)	491,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24

4254	Choroba Alzheimera (gen PSEN1 - wybrane fragmenty - eksony 5-8) (ICD-9:)	1050,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5074	Choroba Alzheimera. Choroba o wczesnym początku lub późnym początku oraz demencja - analiza sekwencji kodującej 19 genów met. NGS (ICD-9:)	4386,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4707	Choroba Canavan. Analiza sekwencji kodującej genu ASPA met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5436	Choroba Canavan. Analiza sekwencji kodującej genu ASPA, met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4319	Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5) (ICD-9:)	654,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3874	Choroba Charcot-Marie-tooth typu 2 (CMT2) - test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4275	Choroba Cowdena, syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN - analiza sekwencji kodującej) (ICD-9:)	1560,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4560	Choroba Fabryego - etap I - analiza eksonów 2, 5 i 6 genu GLA (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4561	Choroba Fabryego - etap II - analiza eksonów 1, 3, 4 i 7 genu GLA (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5299	Choroba Fabry'ego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GLA. (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4540	Choroba Fahra - analiza wybranych mutacji w genie SLC20A2 (ICD-9:)	1319,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5506	Choroba Hirschsprunga - analiza delecji lub duplikacji w genach RET, ZEB2, EDN3 i GDNF met. MLPA (ICD-9: 043.1)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
10092	Choroba Huntingtona - weryfikacja granicznej liczby powtórzeń CAG (40 +/- 1) w genie HTT15 (ICD-9:)	1371,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	35 - 40
910	Choroba Huntingtona (gen HTT (IT15,HD) - mutacja dynamiczna	754,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	42 - 45
4391	Choroba Kennedyego - opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)	747,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
449	Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM	160,00	OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ZEL + SUROWICA	3 - 10
5389	Choroba Krabbe'go o późnym początku, badanie rozległej delecji IVS10del30kb oraz mutacji p.G286D w obrębie genu GALT (ICD-9:)	685,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	20 - 25
5388	Choroba Krabbe'go, badanie rozległej delecji IVS10del30kb w obrębie genu GALT - pierwszy etap procedury diagnostycznej (ICD-9:)	570,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	20 - 25
4645	Choroba Krabbe'go, leukodystrofia globoidalna (gen GALT - analiza duplikacji/delecji, met. MLPA	934,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5075	Choroba Krabbe'go. Analiza sekwencji kodującej genu GALT z wykorzystaniem metody sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4265	Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	463,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
10091	Choroba Morquio B (Mukopolisacharydoza typu IVB), badanie mutacji w genie GLB1GLB1 (ICD-9:)	1246,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25 - 30
4434	Choroba Niemann-Picka typ A/B (gen SMPD1 - cały) (ICD-9:)	1319,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5076	Choroba Niemann-Picka, typ A, B i C. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	4386,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4440	Choroba Norrie'go (gen NDP - cały) (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5127	Choroba Parkinsona - postać dominująca, analiza całego regionu kodującego genu PARK1 (ICD-9:)	1394,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25 - 30
4666	Choroba Parkinsona (geny ATP13A2, UCHL1, PARK2, LRRK2 i GCH1), met. MLPA - etap 2 (ICD-9: G20)	934,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4665	Choroba Parkinsona (geny PARK7, ATP13A2, PINK1, SNCA, PARK2), met. MLPA - etap 1 (ICD-9: G20)	934,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4606	Choroba Parkinsona, postać recesywna - analiza regionu kodującego genu PARK2 - 1 etap (ICD-9:)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	33
5077	Choroba Parkinsona/dystonia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in. PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnosomowego (WFS) met. NGS (ICD-9:)	5450,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
5055	Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3448,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5100	Choroba Refsuma. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4513	Choroba Stargarda (gen ABCA4 (ABCR) - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5294	Choroba Stargarda, typ 1. Analiza sekwencji kodującej genu ABCA4, z uwzględnieniem obecności wariantów strukturalnych i intronowych, met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
5395	Choroba syropu klonowego, badanie mutacji w genie BCKDHA - 1 etap (ICD-9:)	2916,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
4493	Choroba von Hippel – Lindau (badanie sekwencji kodującej genu VHL) (ICD-9:)	643,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4494	Choroba von Hippel – Lindau (gen VHL, delecje/duplikacje, test MLPA) (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4483	Choroba Wilsona - panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4484	Choroba Wilsona - panel 3 (gen ATP7B - wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 1 i 2) (ICD-9:)	2956,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3848	Choroba Wilsona, Analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met. NGS	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	10 - 45
4482	Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q) (ICD-9:)	446,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24

5065	Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD). Analiza sekwencji kodującej 7 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1, JRFY1 i APP. met. NGS (ICD-9:)	4080,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5101	Choroby mitochondrialne. Analiza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	1597,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYZIŁOWANY DNA	40 - 45
5109	Choroby nerwowo-mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej ponad 550 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS, na podstawie badania delecjomowego (WES). (ICD-9:)	5450,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	70 - 75
10120	Choroby związane z genem SLC2A1 (zespoły niedoboru transportera glukozy GLUT1). test MLPA (ICD-9:)	1038,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYZIŁOWANY DNA	40 - 45
4322	Choroideremia (gen CHM - cały) (ICD-9:)	2691,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
3098	Chrom (ICD-9: P19)	319,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 12
3083	Chrom w moczu (ICD-9: P19)	164,00	MOCZ + MOCZ (PŚ)	4 - 10
186	Chromogranina A (ICD-9: K08)	212,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	2 - 8
75	CK (ICD-9: M18)	38,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
76	CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)	60,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
77	CK-MB, mass (ICD-9: M19)	66,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / KREW ŻYLNĄ (EDTA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
1270	Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)	236,00	KAL	2
1273	Clostridioides difficile-toksyna B, toksyna binarna, obecność szczepu hiperendemicznego (DNA) met. Real Time-PCR (ICD-9: S81)	522,00	KAL	2 - 5
4586	Clostridioides difficile oznaczenie genu GDH, toksyna A, toksyny B oraz toksyny szczepu toksynotwórczego metodą amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT)	330,00	KAL	1 - 5
3181	CMV (Cytomegalovirus) DNA w kale met. PCR, ilościowo (ICD-9:)	332,00	KAL	2
3180	CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26)	315,00	MOCZ	2 - 5
350	CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)	63,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
352	CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22)	218,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
351	CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)	76,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / MATERIAŁ 1 + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
353	CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: F26)	308,00	MOCZ + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / PŁYN Z JAMY CIAŁA + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
354	CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F26)	235,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + MOCZ + SUROWICA / PŁYN Z JAMY CIAŁA + PMR + BAL + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ŻEL	1 - 5
5468	CMV DNA (Cytomegalovirus) w moczu i ślinie met. real time PCR, jakościowo, szybki test molekularny (ICD-9:)	315,00	MOCZ + ŚLINA	2 - 3
3157	Coxiella burnetii IgG (Gorączka Q)	360,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3156	Coxiella burnetii IgM (Gorączka Q)	360,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
5218	Coxiella burnetii met. PCR (ICD-9:)	820,00	KREW ŻYLNĄ + FRAGMENTY TKANEK	10 - 90
3435	Coxsackie IgA (ICD-9:)	273,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
464	Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące	270,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 20
154	C-peptyd (ICD-9: N33)	72,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
61	CRP, ilościowo (ICD-9: I81)	30,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (EDTA) + SUROWICA (KREW WŁOŚNICZKOWA) + KREW ŻYLNĄ (EDTA) / SUROWICA / KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA) + SUROWICA ŻEL	1
488	Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31)	200,00	MOCZ + PMR + BAL + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
583	Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzny (ICD-9: X15)	77,00	KAL	5
165	C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)	415,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
5300	Cukrzyca insulinoniezależna dorosłych i cukrzyca typu II. Analiza sekwencji 22 genów predysponujących do rozwoju choroby (ICD-9:)	4399,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5301	Cukrzyce typu MODY. Analiza sekwencji kodującej genów ABCB8, APPL1, BLK, CEL, GCK, GLUD1, HADH, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11, KLF1, NEUROD1, PAX4, PDX1, powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYZIŁOWANY DNA	40 - 45
211	CYFRA 21-1 (ICD-9: I51)	49,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
511	Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11)	105,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
554	Cynk w moczu, ilościowo (ICD-9: K15)	100,00	DZM (PŚ) + DZM	1 - 12
555	Cynk, ilościowo (ICD-9: K15)	105,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) (PŚ) + SUROWICA Z AKTYWATOREM + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 12
551	Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60)	150,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) / KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA)	3 - 7
5351	CYP2C9 - badanie wariantów genu CYP2C9 (farmakogenetyka) (ICD-9:)	411,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYZIŁOWANY DNA	10 - 15

5383	CYP2D6 - identyfikacja wariantów związanych z metabolizmem neuroleptyków (ICD-9:)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25 - 30
35	Cystatyna C (ICD-9: K16)	204,00	SUROWICA / SUROWICA ŻEL	3 - 7
3427	Cystyna w DZM, ilościowo (ICD-9: K19)	234,00	DZM	5 - 20
136	Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891)	100,00	ZAWIESINA KOMÓREK / WYMAZ	8 - 15
5043	Cytologia cienkowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR (ICD-9:)	217,00	ZAWIESINA KOMÓREK	3 - 18
5045	Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV 14 genotypów + p16 i Ki67 - ekspresja białek (ICD-9:)	580,00	ZAWIESINA KOMÓREK	3 - 20
131	Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447)	62,00	WYMAZ	8 - 16
5038	Cytryniany w DZM (ICD-9:)	75,00	DZM	3 - 14
549	Cytryniany w moczu	109,00	MOCZ + DZM	3 - 14
222	Czas trombinowy (ICD-9: G25)	27,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 3
5126	Czerniak, postać rodzinna. Analiza przesiewowa - sekwencji kodującej genów CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, met. NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
3820	Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne - badanie mutacji V617F w genie JAK2	581,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SZPIK KOSTNY + SUROWICA / WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 16
484	Czerwotka pelzakowata (Entamoeba histolytica) (ICD-9: X11)	155,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	12 - 18
226	Czynnik krzepnięcia VII, aktywność (ICD-9: G31)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	2 - 9
224	Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	2 - 30
228	Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	2 - 9
225	Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29)	164,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 14
227	Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	2 - 9
4978	Czynnik krzepnięcia VIII, antygen (ICD-9:)	466,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	5 - 20
229	Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37)	164,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 12
230	Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39)	196,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 12
231	Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 12
232	Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność (ICD-9: G43)	274,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	2 - 30
3432	Czynnik reumatoidalny RF IgA (ICD-9:)	234,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
3430	Czynnik reumatoidalny RF IgG (ICD-9:)	234,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
3431	Czynnik reumatoidalny RF IgM (ICD-9:)	236,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
239	Czynnik V Leiden	232,00	KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA + WYMAZ	5 - 8
7244	Czynnik V-Leiden - badanie genetyczne (ICD-9:)	232,00		5 - 8
3373	Czynnik von Willebranda - aktywność (ICD-9: G47)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 14
233	Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47)	174,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 5
3364	Dabigatran, stężenie	248,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	7 - 14
9	D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)	72,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 2
11068	Deaminaza adenozy (ADA) (ICD-9:)	225,00	KREW ŻYLNA + PMR + PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ	21 - 42
3870	Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT)	463,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 27
4399	Deficyt LCHAD - niedobór dehydrogenazy długociągich kwasów tłuszczowych (gen HADHA - najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3901	Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa w krwince czerwonej (G-6-PD) (ICD-9: K29)	494,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 16
3598	Dehydrogenaza glutaminianowa GLDH (ICD-9: K31)	141,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
16132	Dehydrogenaza mleczanowa izoenzymy (ICD-9:)	258,00	SUROWICA	7 - 12
2510	Dermatofity - preparat bezpośredni	58,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	1 - 2
122	DHEA (ICD-9: K25)	66,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	3 - 6
121	DHEA-SO4 (ICD-9: K27)	74,00	SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	1 - 3
4595	Diagnostyczna analiza eksomu (WES). Sekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego metodą NGS (ICD-9:)	6650,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	65 - 75
7520	Diagnostyka „niepłodności immunologicznej” - badanie genetyczne HLA-C (ICD-9:)	516,00		5 - 12
7519	Diagnostyka „niepłodności immunologicznej” - badanie genetyczne KIR (ICD-9:)	621,00		5 - 10
11065	Diagnostyka genetyczna alfa-talasemii - badanie podstawowe (ICD-9:)	5169,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	0
3894	Diaminooksydaza (DAO) (ICD-9:)	435,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 7
10156	DIETOPROFILAKTYKA 1 / PODSTAWOWA (ICD-9:)	270,00		0
10157	DIETOPROFILAKTYKA 2 / SPECJALISTYCZNA (ICD-9:)	324,00		0
4630	diGeorge, zespół diGeorge'a, zespół podniebienno-sercowo-twarzowy, tetralogia Fallota, gen TBX1 - analiza wybranych regionów - etap 1	685,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24

4631	diGeorge, zespół diGeorge'a, zespół podniebieno-sercowo-twarzowy, tetralogia Fallota (gen TBX1 - analiza wybranych regionów) - etap 2 (ICD-9:)	820,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
505	Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17)	75,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
3342	Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55)	258,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
4324	Dłoni – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały) (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4939	Długołańcuchowe kwasy C14 – C20 (ICD-9:)	851,00	SUROWICA	10
179	Dopamina w DZM (ICD-9: M15)	129,00	DZM (HCL)	2 - 7
4992	Dopelniając składowa C1q (ICD-9:)	341,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 16
4991	Dopelniając składowa C2 (ICD-9:)	341,00	SUROWICA	3 - 16
251	Dopelniając, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)	153,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 16
5227	Dopelniając, czynnik H (ICD-9:)	150,00	SUROWICA	2 - 21
249	Dopelniając, składowa C-3c (ICD-9: K75)	63,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 4
250	Dopelniając, składowa C-4 (ICD-9: K77)	59,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 4
4956	DPYD - niedobór dehydrogenazy dihydropyrimidynowej (badanie genetyczne) (ICD-9:)	637,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	24
1783	Dren posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 10
4326	Dysgeneza gonad – badanie całego genu SRY (ICD-9:)	789,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4327	Dysgeneza gonad – wykrycie obecności SRY (ICD-9:)	446,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	14 - 17
4563	Dyskineza indukowana ruchem - analiza mutacji c.649dupC w genie PRRT2 (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4551	Dyskineza nieaktywowana ruchem - najczęstsze mutacje w genie MR1 (PNKD) (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4328	Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFN1 – cały) (ICD-9:)	1506,00	MATERIAŁ 0 + KREW ŻYLNA (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 - MATERIAŁ 1	21 - 24
4329	Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFN1 - eksony 1-2) (ICD-9:)	685,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4330	Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFN1 - eksony 3-5) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5429	Dysplazja czołowo-nosowa (FND). Analiza sekwencji kodującej genów ALX1, ALX3, ALX4, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4331	Dysplazja ektodermalna hipohidrotyczna (gen EDAR – cały) (ICD-9:)	2089,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4708	Dysplazja ektodermalna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnosomowego (WFS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
4332	Dysplazja kampakieliczna (gen SOX9 - cały) (ICD-9:)	1506,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4333	Dysplazja kampakieliczna (gen SOX9 - ekson 1) (ICD-9:)	570,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4334	Dysplazja kampakieliczna (gen SOX9 - eksony 2-3) (ICD-9:)	1028,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4335	Dysplazja kośćna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały) (ICD-9:)	1957,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4336	Dysplazja obojętno-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) (ICD-9:)	1885,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4499	Dysplazja przegrodowo-oczna (gen HESX1 - sekwencja kodująca) (ICD-9:)	737,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4337	Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4338	Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje) (ICD-9:)	498,00	MATERIAŁ 0 + KREW ŻYLNA (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 - MATERIAŁ 1	21 - 24
4558	Dysplazja tanatoforyczna typu II (badanie najczęstszej mutacji p.K650E w genie FGFR3) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4527	Dysplazja torbielowata nerek (analiza delecji/duplikacji w genie HNF1B metodą MLPA) (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4340	Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-12) (ICD-9:)	654,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4339	Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-16) (ICD-9:)	1506,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4341	Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 13-16) (ICD-9:)	924,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5445	Dysplazje szkieletowe. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnosomowego (WFS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ	70 - 85

3833	Dystonia torsyjna typu I (badanie najczęstszej mutacji w genie TOR1A)	491,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	5 - 17
4342	Dystonia typu 5 - wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 - sekwencja kodująca) (ICD-9:)	1402,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4343	Dystonia typu 6 (gen THAP1 - sekwencja kodująca) (ICD-9:)	997,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4664	Dystonia wrażliwa na dopaminę, dystonia miokloniczna DYT5, DYT11, zespół Serawy (geny GCH1, TH, SLC6, PRRT2), met. MLPA	934,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5110	Dystonia wrażliwa na dopaminę, Zespół Segawy. Analiza sekwencji kodującej genu GCH1, met. NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
10098	Dystonia z odpowiedzią na L-dopa, badanie genu GCH1, met. MLPA (ICD-9:)	1267,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	0
4344	Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4345	Dystrofia dółkowo-plamkowa (gen RDS/periferyna – cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5084	Dystrofia kończynowo-obrzeczowa (LGMD). Analiza sekwencji kodującej 22 genów, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). (ICD-9:)	4702,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	70 - 85
5079	Dystrofia kończynowo-obrzeczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	3568,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4258	Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD - delekcje/duplikacje) – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5080	Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	3568,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4620	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a/Beckera-weryfikacja nosicielstwa delekcji/duplikacji w genie DMD - potwierdzenie zmiany w rodzinie (badanie eksonów 11-20, 31-40, 51-60, 71-79) (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3831	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (badanie obecności delekcji/duplikacji w genie DMD), met. MLPA	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	8 - 25
4619	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a/Beckera-weryfikacja nosicielstwa delekcji/duplikacji w genie DMD - potwierdzenie zmiany w rodzinie (badanie eksonów 1-10, 21-30, 41-50, 61-70) (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4569	Dystrofia miotoniczna (DM) typu 1 i 2 – mutacje dynamiczne (ICD-9:)	1205,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3826	Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK – mutacja dynamiczna)	957,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	5 - 28
10095	Dystrofia miotoniczna typu 2 (DM2) (ICD-9:)	758,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 25
4346	Dystrofia motylokształtna plamki Deutmann'a (gen RDS/periferyna – cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4347	Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	602,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4348	Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	664,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4550	Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 5 A,B,C, fukutyropatia - badanie częstej mutacji w genie FKRP (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4500	Dystrofia obręczowo-kończynowa typu IC/Limb-girdle muscular dystrophy type IC (gen CAV3 - analiza eksonów 1 i 2) (ICD-9:)	872,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4871	Dystrofia oczno gardzielowa (ICD-9:)	1038,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
4349	Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyn'e'a – rodzinne druzgi plamki (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5449	Dystrofia rogówki. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 14 genów: AGBL1, CHST6, COL8A2, DCN, GRHL2, KRT12, KRT3, OVOL2, SLC4A11, TACSTD2, TGFB1, UBIAD1, VSY1, ZEB1, met. NGS (ICD-9:)	3839,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5296	Dystrofia siatkówki i rogówki. Analiza przesiewowa w obrębie 300 genów związanych z chorobami degeneracyjnymi narządu wzroku, met. NGS (ICD-9:)	5199,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	60 - 65
5295	Dystrofia siatkówki, panel podstawowy. Analiza sekwencji 27 genów met. NGS z analizą wariantów strukturalnych (ICD-9:)	4282,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4350	Dystrofia rogówki (gen TGFB1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1642,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4351	Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorośli) – (gen RDS/periferyna – cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5094	Dziedziczna padaczka napadów nieświadomości (CAE). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3, CACNA1H, met. NGS (ICD-9:)	3761,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4261	Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + WYMAZ Z POLICZKA + MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY + WYIZOLOWANY DNA + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	21 - 24
5298	Dziedziczna paraplegia spastyczna dorosłych. Analiza z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	70 - 85
5089	Dziedziczna paraplegia spastyczna wieku dziecięcego. Analiza z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	70 - 85
5088	Dziedziczna paraplegia spastyczna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów ATL1, KIF1A, KIF5A, RRP1, SPAST i CYFZ1, met. NGS (ICD-9:)	4402,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5350	Dziedziczna paraplegia spastyczna. Analiza rozległych delekcji i duplikacji w genach SPAST i ATIJ, met. MLPA (ICD-9:)	1829,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	45 - 50
5283	Dziedziczne guzy chromochłonne (paraganglioma/pheochromocytoma). Analiza sekwencji kodującej genów MAX,NF1,RET,SDHA,SDHAF2,SDHB,SDHC,SDHD,TM6SF1,SDH, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45

5290	Dziedziczne nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki). Analiza sekwencji kodującej genów 26 genów. met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5502	Dziedziczny czerniak skóry i rak trzustki - analiza delekcji/duplikacji w genach CDKN2A, CDKN2B, CDK4 met. MLPA (ICD-9: C43-C44)	1350,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5288	Dziedziczny rak jajnika. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, PALB2, BRIP1, RAD51C, RAD51D, MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM i PMS2, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5287	Dziedziczny rak nerki. Analiza sekwencji kodującej genów FH, VHL, FLCN, MET, TSC1, TSC2, PTEN, BAP1, SDHB, SDHC, SDHD, MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
4719	Dziedziczny rak piersi i jajnika. Analiza sekwencji kodującej genów ATM, BRCA1, BRCA2, BARD1, BRIP1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 i TP53, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5420	Dziedziczny rak piersi. Analiza sekwencji kodującej genów ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 i TP53i, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5285	Dziedziczny rak płuca. Analiza sekwencji kodującej genów TP53, EGFR, CDKN2A i BRCA2, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5286	Dziedziczny rak trzonu macicy (endometrium). Analiza sekwencji kodującej genów TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5284	Dziedziczny rak trzustki. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, APC, CDKN2A, TP53, STK11, MLH1, MSH2, BMP1A, SMAD4, PALB2 i ATM, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5278	Dziedziczny rozlany rak żołądka (HDGC) – badanie predyspozycji - test NGS (ICD-9:)	3885,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	35 - 40
360	EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)	90,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
366	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42)	99,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
365	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45)	99,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
3200	EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9:)	234,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 10
3173	EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil	150,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 7
361	EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)	98,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
363	EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo	536,00	SUROWICA / PMR + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ŻEL	1 - 5
364	EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo	331,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / PMR + BAL + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ŻEL	3 - 5
523	Ecstasy w moczu, jakościowo	41,00	MOCZ	2 - 3
3934	EGFR (ctDNA) - badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9:)	1451,00	KREW ŻYLNĄ + STRECK CELL-FREE DNA BCT	3 - 17
4954	EGFR T790M (ctDNA) - badanie mutacji T790M EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9:)	1118,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	6 - 10
4955	EGFRmut T790M – badanie mutacji T790M genu EGFR (ICD-9:)	943,00	ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BLOCZEK PARAFINOWY	6 - 10
4535	Ehlers-Danlos typu VI, zespół Ehlersa-Danlosa (wybrane mutacje w genie PLOD1) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
16119	Elastaza trzustkowa (ICD-9:)	643,00	OSOCZE (EDTA)	8 - 13
582	Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83)	366,00	KALE	5 - 12
5006	Elektroforegram profilu genetycznego na potrzeby opiniowania sądowego (ICD-9:)	476,99	WYMAZ A + INNY MATERIAŁ + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY 1 + MIKROŚLAD A + KREW A	2 - 10
11	Elektrolity (Na, K) (ICD-9:)	33,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW WŁOŚNICZKOWA / SUROWICA ŻEL	1
3646	Elektrolity (Na, K, Cl)	52,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1
16021	EN - Prolaktyna (PRL) (po metoklopramidzie po 1h) (ICD-9: N59)	49,00	MATERIAŁ 1	1 - 3
16022	EN - Prolaktyna (PRL) (po metoklopramidzie po 2h) (ICD-9: N59)	98,00	MATERIAŁ 2	1 - 3
4644	Encefalopatia padaczkowa, padaczka z niepełnosprawnością intelektualną występującą u kobiet, wczesna dziecięca encefalopatia padaczkowa typu 9 (gen PCDH19, analiza duplikacji/delekcji) met. MLPA	934,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5452	Encefalopatia typu MNGIE, badanie całego regionu kodującego genu TYMP 1 (ICD-9:)	3324,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	30 - 35
5514	Endometrioza - EndomKIT (ICD-9:)	520,00	SUROWICA	7 - 12
5483	Endometrioza EndoRNA - oznaczanie poziomu ekspresji genu FUT4 (ICD-9:)	2040,00	TKANKA	7 - 9
7630	EndomKIT - badanie z krwi przy diagnostyce endometriozy (ICD-9:)	520,00		12
16145	Entamoeba histolytica DNA (ICD-9:)	1906,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + PŁYN Z JAMY CIAŁA + KALE + SUROWICA	6 - 10
3454	Enterowirusy IgA met. ELISA (ICD-9:)	171,00	SUROWICA	8 - 15
455	Enterowirusy met. ELISA	342,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 16
457	Enterowirusy met. PCR, jakościowo	301,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL + PMR / KALE	3 - 7
178	Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89)	218,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
701	Eozynofilia bezwzględna (ICD-9: C55)	37,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA) + MATERIAŁ 1 + MATERIAŁ 9	1
703	Eozynofilia, wymaz z gardła (ICD-9: 91.891)	41,00	WYMAZ	1
702	Eozynofilia/ocena ilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891)	34,00	WYMAZ	3 - 5
16106	Eozynofiliowe białko kationowe (ECP) (ICD-9:)	204,00	SUROWICA Z AKTYWATOREM + SUROWICA ŻEL	7 - 12
7706	e-Pakiet Aflorim i Diagnostyka - zdrowa wątroba (ICD-9:)	108,00		1 - 3
7224	e-Pakiet alergiczny (ICD-9:)	294,00		1 - 5
7252	e-Pakiet alergiczny oddechowy (ICD-9:)	269,00		3 - 5

7561	e-Pakiet AthletiSIGN - badanie genetyczne predyspozycji sportowych (ICD-9:)	2587,92		10 - 15
7220	e-Pakiet badania na anemię (ICD-9:)	213,00		1 - 3
7646	e-Pakiet badania na boreliozę - I etap (ICD-9:)	105,00		1 - 3
7576	e-Pakiet badanie kleszcza na boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu, anaplazmozę met. Real Time PCR (ICD-9:)	421,89		3 - 10
7277	e-Pakiet badań hormonalnych dla kobiet (profilaktycznie oraz przy zaburzeniach miesiączkowania, płodności) (ICD-9:)	349,00		1 - 3
7216	e-Pakiet brzuszny (ICD-9:)	601,00		1 - 5
7518	e-Pakiet diagnostyka „niepłodności immunologicznej” - badania genetyczne KIR+HLA-C (ICD-9:)	1104,00		9 - 12
7202	e-Pakiet dla każdego (maksimum) (ICD-9:)	406,00		1 - 3
7201	e-Pakiet dla każdego (medium) (ICD-9:)	261,00		1
7200	e-Pakiet dla każdego (minimum) (ICD-9:)	136,00		1
7206	e-PAKIET DLA KOBIEŃ DOJRZAŁYCH (ICD-9:)	636,00		1 - 3
7205	e-Pakiet dla kobiet w ciąży (infekcyjny) (ICD-9:)	532,00		1 - 7
7204	e-Pakiet dla kobiet w ciąży (podstawowy) (ICD-9:)	339,00		1 - 3
7209	e-Pakiet dla maluchów (ICD-9:)	359,00		1 - 5
7207	e-Pakiet dla mężczyzn z homocysteiną (ICD-9:)	509,00		1 - 3
7203	e-Pakiet dla planujących ciążę (ICD-9:)	703,00		1 - 5
7208	e-Pakiet dla wegan i wegetarian (ICD-9:)	410,00		1 - 3
7273	e-Pakiet fit & active maximum (ICD-9:)	1123,00		1 - 7
7271	e-Pakiet fit & active medium (ICD-9:)	687,00		1 - 4
7269	e-Pakiet fit & active minimum (ICD-9:)	308,00		1 - 2
7228	e-Pakiet FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR (ICD-9:)	208,00		15 - 25
7406	e-Pakiet genetyczne predyspozycje do choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-9:)	463,00		21 - 25
7398	e-Pakiet genetyczne predyspozycje do zakrzepicy, podstawowy (ICD-9:)	300,00		3 - 8
7399	e-Pakiet genetyczne predyspozycje do zakrzepicy, rozszerzony (ICD-9:)	521,00		3 - 8
7230	e-Pakiet GENOdiagDIETA - geny metabolizmu (dozłeczenie do badania 3890) (ICD-9:)	705,00		20 - 28
7229	e-Pakiet GENOdiagDIETA - geny metabolizmu i otyłości (ICD-9:)	824,00		20 - 28
7227	e-Pakiet GENOdiagDIETA - geny metabolizmu witamin i antyoksydantów (ICD-9:)	933,00		15 - 25
7226	e-Pakiet GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych (ICD-9:)	991,00		15 - 25
7231	e-Pakiet GENOdiagDIETA - pełny profil nutrigenetyczny (ICD-9:)	2049,00		35 - 50
7355	e-Pakiet grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR (ICD-9:)	280,00		1 - 4
7521	e-Pakiet hemochromatoza - mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE (ICD-9:)	378,00		5 - 8
7418	e-Pakiet HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą analizy kwasów nukleinowych (NAT) (ICD-9:)	315,00		4 - 7
7232	e-Pakiet IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG (ICD-9:)	351,00		3 - 17
7233	e-Pakiet IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 (ICD-9:)	351,00		3 - 17
7234	e-Pakiet IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9:)	491,00		3 - 17
7235	e-Pakiet IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 (ICD-9:)	491,00		3 - 17
7210	e-Pakiet intymny (ICD-9:)	485,00		1 - 5
7222	e-Pakiet kostny (ICD-9:)	110,00		1 - 3
7556	e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile 108 IgG - rozszerzony (ICD-9:)	891,00		2 - 5
7558	e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile 216 IgG - zaawansowany (ICD-9:)	1560,00		2 - 5
7554	e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile 54 IgG - podstawowy (ICD-9:)	491,00		2 - 5
7559	e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile Dieta śródziemnomorska 216 IgG - zaawansowany (ICD-9:)	1600,00		2 - 5
7555	e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile Dieta śródziemnomorska 54 IgG - podstawowy (ICD-9:)	520,00		2 - 5
7557	e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile Dieta wegetariańska 108 IgG - rozszerzony (ICD-9:)	980,00		2 - 5
7275	e-Pakiet nerkowy (ICD-9:)	110,00		1 - 4
7242	e-Pakiet nietolerancje pokarmowe (gluten, laktoza, fruktoza) - badania genetyczne (ICD-9:)	1038,00		5 - 17
7256	e-Pakiet nowotwory u kobiet, podstawowy - badania genetyczne (ICD-9:)	1157,00		4 - 23
7257	e-Pakiet nowotwory u kobiet, rozszerzony - badania genetyczne (ICD-9:)	1609,00		5 - 23
7258	e-Pakiet nowotwory u mężczyzn, podstawowy - badania genetyczne (ICD-9:)	1157,00		3 - 23
7259	e-Pakiet nowotwory u mężczyzn, rozszerzony - badania genetyczne (ICD-9:)	1609,00		5 - 23
7214	e-Pakiet onkologiczny damski (ICD-9:)	259,00		1 - 2
7215	e-Pakiet onkologiczny męski (ICD-9:)	235,00		1 - 2

7288	e-Pakiet osteoporoza (ICD-9:)	431,00		1 - 4
7211	e-Pakiet otyłość (ICD-9:)	248,00		1 - 7
7463	e-Pakiet profilaktyka - kobieta (ICD-9:)	139,00		1 - 3
7464	e-Pakiet profilaktyka - mężczyzna (ICD-9:)	139,00		1 - 3
7213	e-Pakiet przed zabiegiem (ICD-9:)	317,00		1 - 5
7250	e-Pakiet rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2) - badania genetyczne (ICD-9:)	500,00		5 - 20
7223	e-Pakiet reumatologiczny (ICD-9:)	319,00		1 - 6
7243	e-PAKIET RYZYKO PORONIEN - badanie genetyczne (ICD-9:)	767,00		3 - 8
7408	e-Pakiet ryzyko poronień, rozszerzony - badania genetyczne (ICD-9:)	521,00		3 - 8
7221	e-Pakiet sercowy. (ICD-9:)	309,00		1 - 2
7487	e-Pakiet sportowy na start - podstawowy (ICD-9:)	238,00		1 - 3
7225	e-Pakiet tarczycowy (ICD-9:)	119,00		1 - 2
7251	e-Pakiet tarczycowy rozszerzony (ICD-9:)	312,00		1 - 3
7217	e-Pakiet trzustkowy (ICD-9:)	107,00		1 - 2
7683	e-Pakiet Trzy kroki do zdrowia - kompleksowy (ICD-9:)	299,00		1 - 3
7682	e-Pakiet Trzy kroki do zdrowia - podstawowy (ICD-9:)	189,00		1 - 3
7684	e-Pakiet Trzy kroki do zdrowia - premium (ICD-9:)	429,00		1 - 4
7685	e-Pakiet Trzy kroki do zdrowia – uzupełniający (ICD-9:)	219,00		1 - 12
7541	e-Pakiet w trosce o zdrowie - kompleksowy (ICD-9:)	379,00		1 - 4
7539	e-Pakiet w trosce o zdrowie - podstawowy (ICD-9:)	129,00		1 - 10
7540	e-Pakiet w trosce o zdrowie - rozszerzony (ICD-9:)	245,00		1 - 10
7218	e-Pakiet wątrobowy (ICD-9:)	217,00		1 - 3
7358	e-Pakiet wirusowy - SARS-CoV-2, grypa typ A, typ B met. Real Time RT-PCR (wynik do 5 godzin roboczych od pobrania) (ICD-9:)	631,00		1
7432	e-Pakiet zaburzenia lipidowe i w funkcjonowaniu tkanki tłuszczowej (leptyna) - podstawowy (ICD-9:)	316,00		10 - 15
4219	EPX - Eozynofilowe białko X (ICD-9:)	117,00	KAL	12 - 15
143	Erytropoetyna (ICD-9: K91)	86,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
112	Estradiol (ICD-9: K99)	50,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
118	Estriol wolny (ICD-9: L01)	70,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
11070	Estron (ICD-9:)	193,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
530	Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)	70,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (FLUOREK) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 3
3932	F2 - badanie mutacji genu protrombiny met. sekwencjonowania (ICD-9:)	479,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 17
3931	F5 - badanie mutacji czynnika V Leiden met. sekwencjonowania (ICD-9:)	478,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 17
3456	FAI - współczynnik wolnych androgenów (Testosteron/SHBG) (ICD-9:)	124,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
504	Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)	116,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	3 - 5
535	Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)	219,00	MOCZ	2 - 10
5049	Fenotyp komórek NK CD3, CD56, CD16, CD25, HLA DR (ICD-9:)	637,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 5
5509	Fenyloketonuria (PKU) analiza delekcji/duplikacji genu PAH met. MLPA (ICD-9: E70.0)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4357	Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4358	Fenyloketonuria łagodna (gen PAH - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1142,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
503	Fentyoina, ilościowo (ICD-9: T27)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
41	Ferrytyna (ICD-9: L05)	59,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
4896	FGFR geny fuzyjne - badanie rearanzacji genów FGFR2 i FGFR3 (ICD-9:)	1977,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 13
4894	FGFR3 - badanie mutacji genu FGFR3 (ICD-9:)	695,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 13
3752	Fibromax - badania	240,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
3652	Fibromax - raport	797,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
3751	Fibrotest - badania	240,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
3651	Fibrotest - raport	550,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
8	Fibrynogen (ICD-9: G53)	25,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 3
3102	Filarioza, badanie mikroskopowe	200,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 18
16102	Filarioza, przeciwciała (ICD-9:)	193,00	SUROWICA	7 - 12

3379	Fluor (ICD-9: L09)	434,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
16125	Fluorki w moczu (ICD-9:)	414,00	MOCZ	15 - 20
3266	FoodScreen IgG 144 składniki pokarmowe	2279,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 25
3265	FoodScreen IgG 96 składników pokarmowych	1832,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 25
3268	FoodScreen IgG, IgA 144 składniki pokarmowe	3563,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 25
3267	FoodScreen IgG, IgA 96 składników pokarmowych	2708,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 25
163	Fosfataza kwasna (ICD-9: L15)	42,00	SUROWICA ZAKWASZONA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	2 - 6
203	Fosfataza kwasna sterczowa (ICD-9: L17)	34,00	SUROWICA ZAKWASZONA + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
22	Fosfataza zasadowa (ALP) (ICD-9: L11)	20,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
164	Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)	70,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
4945	Fosfataza zasadowa izoenzym łożyskowy (ICD-9: L13)	214,00	SUROWICA	10
45	Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23)	19,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
278	Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)	22,00	DZM (HCL) + DZM	1 - 2
288	Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23)	22,00	MOCZ	1 - 2
152	Fruktozamina (ICD-9: L27)	129,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	2 - 10
3867	Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB (ICD-9:)	289,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIOLOWANY DNA	8 - 17
7240	Fruktozemia wrodzona - badanie genetyczne (ICD-9:)	289,00		12 - 17
110	FSH (ICD-9: L65)	47,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
102	FT3 (ICD-9: O55)	37,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
101	FT4 (ICD-9: O69)	37,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
3890	FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR - jakościowo (ICD-9:)	208,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	18 - 25
16129	Furosemid (ICD-9:)	664,00	SUROWICA	10 - 15
12063	Gabapentyna (ICD-9:)	236,00	SUROWICA	15 - 20
4262	Galaktozemia typu I (gen GALT – badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N) (ICD-9:)	657,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
193	Gastryna (ICD-9: L33)	200,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
98	Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) (ICD-9: O29)	54,00	KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW PEPOWINOWA + KREW KAPILARNA ARTERIALIZOWANA (PŁATEK UCHA) (WT- WSPOMAGANIE TLENEM) + KREW ŻYLNA + KREW KAPILARNA ARTERIALIZOWANA (PŁATEK UCHA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW WŁOŚNICZKOWA / KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) / KREW WŁOŚNICZKOWA (WT- WSPOMAGANIE TLENEM)	1
10148	Gen CHD7, sekwencjonowanie - I etap badania (ICD-9:)	1257,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA + WYZIOLOWANY DNA	60 - 65
10152	Gen NSD1, sekwencjonowanie - I etap badania (ICD-9:)	851,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	60 - 65
10151	Gen PTEN, sekwencjonowanie (ICD-9:)	2242,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	60 - 65
10146	Gen SPAST, sekwencjonowanie- I etap badania (ICD-9:)	1746,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	60 - 65
10153	Gen SPRED1, sekwencjonowanie (ICD-9:)	1142,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
3891	Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości (ICD-9:)	824,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA	16 - 25
3893	Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny (ICD-9:)	2049,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ	17 - 25
3888	Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych (ICD-9:)	991,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ	20 - 25
3892	Geno Diag Dieta-geny metabolizmu (ICD-9:)	705,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ	20 - 28
3889	Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów (ICD-9:)	933,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ	12 - 25
5312	Genodermatozy. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS wykonywana na podstawie badania palczoskronecznego (WFS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
3207	Genotypowanie wirusa brodawczaka ludzkiego 12 typów (ICD-9:)	249,00	ZAWIESINA KOMOREK + WYMAZ	3 - 7
518	Gentamycyna, ilościowo (ICD-9: T30)	113,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	2 - 7
26	GGTP (ICD-9: L31)	24,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1
3210	Giardia lamblia IgA (ICD-9:)	174,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 12
485	Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy (ICD-9: X13)	268,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
3147	Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną (ICD-9: X13)	49,00	KAL	2 - 7
4893	Glejak – badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 techn. NGS (ICD-9:)	3517,00	BŁOCZEK PARAFINOWY	30 - 35

11092	Glifosat w moczu (ICD-9:)	872,00	MOCZ	2 - 30
4874	Glikogenoza typu III analiza wybranych eksonów genu AGL (ICD-9:)	1246,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	65
3349	Glukagon	159,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	2 - 15
10	Glukoza (ICD-9: L43)	15,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (FLUOREK) / KREW WŁOŚNICZKOWA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (FLUOREK)	1
286	Glukoza i ketony w moczu, jakościowo	23,00	MOCZ	1
965	Glukoza met. kapilarną (ICD-9: L43)	15,00	KREW WŁOŚNICZKOWA	1
960	Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 1h) (ICD-9: L43)	30,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1	1
962	Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 2h) (ICD-9: L43)	30,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2	1
961	Glukoza po posiłku (3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43)	45,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1	1
276	Glukoza w DZM (ICD-9: L43)	23,00	DZM	1
3757	Glukoza w moczu (ICD-9: A15)	23,00	MOCZ	1
16028	Glukuronid 3-alfa-androstanediolu (ICD-9:)	225,00	SUROWICA	10 - 17
3695	Glutation (ICD-9:)	355,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA)	4 - 15
3696	Glutation zredukowany/utleniony (ICD-9:)	355,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA)	6 - 11
4365	Głuchota po aminoglikozydach (badanie najczęstszych mutacji w genie 12S tRNA) (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	24
4366	Głuchota wrodzona DFNA3 (gen GJB6 – cały) (ICD-9:)	551,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4367	Głuchota wrodzona DFNA9 (gen COCH – ekson 3) (ICD-9:)	556,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4368	Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14) (ICD-9:)	420,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4369	Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG) (ICD-9:)	551,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4688	GNAS - badanie mutacji somatycznych genu GNAS we włóknistej dysplazji kości (ICD-9:)	664,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 15
3451	Grelina (ICD-9:)	599,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	0
90	Grupa krwi (ICD-9: E65)	65,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 7
985	Grupa krwi drugie pobranie	65,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 8
989	Grupa krwi u dzieci poniżej 4 miesiąca życia (ICD-9: E65)	61,00	KREW PEPOWINOWA + KREW ŻYLNA	1 - 2
92	Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65)	112,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 10
91	Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65)	172,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 10
472	Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określi. wrażliwości na rifampicyne, met. Real Time-PCR (ICD-9: U37)	525,00	POPŁUCZNYN OSKRZĘLOWE + ASPIRAT OSKRZĘLOWY + KREW ŻYLNA (EDTA) + MOCZ + SZPIK KOSTNY + INNY MATERIAŁ + PLWOCINA + POPŁUCZNYN ŻOŁĄDKOWE + PMR + PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ + BAL + FRAGMENT KOŚCI + MATERIAŁ Z WĘZŁA CHŁONNEGO + MATERIAŁ Z HODOWLI MGIT + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + PŁYN OSIERDZIOWY + MATERIAŁ OPERACYJNY + PŁYN STAWOWY + WYDZIELINA OSKRZĘLOWA	2 - 7
473	Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określeniem wrażliwości na INH i leki dodatkowe met. Real Time-PCR (ICD-9:)	622,00	POPŁUCZNYN OSKRZĘLOWE + ASPIRAT OSKRZĘLOWY + MOCZ + SZPIK KOSTNY + INNY MATERIAŁ + PLWOCINA + POPŁUCZNYN ŻOŁĄDKOWE + PŁYN Z JAMY CIAŁA + PMR + PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ + BAL + FRAGMENT KOŚCI + MATERIAŁ Z WĘZŁA CHŁONNEGO + MATERIAŁ Z HODOWLI MGIT + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + PŁYN OSIERDZIOWY + MATERIAŁ OPERACYJNY + PŁYN STAWOWY + WYDZIELINA OSKRZĘLOWA	1 - 3
1364	Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) z wykryciem genu oporności na RIF, INH Real-Time PCR (ICD-9:)	525,00	POPŁUCZNYN OSKRZĘLOWE + ASPIRAT OSKRZĘLOWY + MOCZ + SZPIK KOSTNY + INNY MATERIAŁ + PLWOCINA + POPŁUCZNYN ŻOŁĄDKOWE + PMR + PŁYN Z JAMY OPŁUCNEJ + BAL + FRAGMENT KOŚCI + MATERIAŁ Z WĘZŁA CHŁONNEGO + MATERIAŁ Z HODOWLI MGIT + PŁYN OSIERDZIOWY + MATERIAŁ OPERACYJNY + PŁYN STAWOWY + WYDZIELINA OSKRZĘLOWA	1
1335	Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA)	408,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA)	2 - 5
5354	Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR (ICD-9:)	280,00	WYMAZ	1 - 4
3201	Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny (ICD-9:)	410,00	WYMAZ + PŁYN ASPIRACYJNY	1 - 3
12024	Grypa A/B, RSV, SARS-CoV-2, wymaz, szybki test antygenowy (ICD-9:)	117,00	WYMAZ	1
427	Grypa typ A i B antygeny (ICD-9: F73,F78)	68,00	WYMAZ	1 - 2

414	Grypa typ A IgG (ICD-9: F75)	270,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
415	Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)	270,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 17
416	Grypa typ B IgG (ICD-9: F80)	270,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
417	Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)	270,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
7613	Grzybicze infekcje intymne - badanie dla kobiet (ICD-9:)	337,00		1 - 10
7612	Grzybicze infekcje intymne - badanie dla mężczyzn (ICD-9:)	337,00		1 - 10
3169	Hantavirus IgG, met. ELISA	315,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
3168	Hantavirus IgM, met. ELISA	315,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
258	Haptoglobina	70,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 3
3920	Harmony Test (trisomia 21, 18, 13)	2232,00	KREW ŻYLNA	5 - 13
3921	Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płęć płodu)	2232,00	KREW ŻYLNA	5 - 13
3900	Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płęć płodu, analiza XY)	2029,00	KREW ŻYLNA	5 - 13
4058	Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płęć, monosomia X) (ICD-9:)	2029,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	10 - 17
317	HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)	105,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
5226	HAV przeciwciała IgG (ICD-9:)	219,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
318	HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)	105,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	3 - 5
304	HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)	85,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1 - 5
305	HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)	82,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
302	HBe antygen (ICD-9: V35)	75,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	2 - 5
303	HBe przeciwciała (ICD-9: V38)	79,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	3 - 5
300	HBs antygen (ICD-9: V39)	38,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 3
499	HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)	90,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	3 - 7
301	HBs przeciwciała (ICD-9: V42)	76,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1 - 3
308	HBV DNA met. PCR, genotypowanie A - H	696,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 14
3170	HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir	797,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
309	HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę	754,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	3 - 7
306	HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47)	362,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
307	HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47)	227,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + OSOCZE (EDTA) PCR / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
5008	HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9:)	551,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	2 - 6
5013	HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność entekawir (ICD-9:)	769,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	2 - 5
5011	HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9:)	769,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	2 - 7
5010	HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9:)	725,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	2 - 7
3321	HCG wolna podjednostka beta (Delfia) (ICD-9: L46)	120,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
117	HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46)	73,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
3107	HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) (ICD-9:)	120,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 10
3341	HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46)	120,00	SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUBOWICA ŻEL	1 - 10
5007	HCV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9:)	551,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	2 - 5
5009	HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie (ICD-9:)	449,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	2 - 7
310	HCV przeciwciała (ICD-9: V48)	64,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + SUBOWICA ŻEL	1 - 3
313	HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie	485,00	OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
311	HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56)	406,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + OSOCZE (EDTA) PCR / MATERIAL J + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
3534	HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie (ICD-9:)	417,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA	5 - 6
312	HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55)	226,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR / SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	2 - 5
314	HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49)	407,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3193	HDV RNA met. Real-Time PCR, ilościowo (ICD-9:)	361,00	OSOCZE (EDTA) + PMR + MATERIAL NIFAKTYWNY + SUROWICA	5 - 10
199	HE4 (ICD-9: I52)	91,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
3902	Heksokinaza w krwi czerwonej (HK)	986,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 22
399	Helicobacter pylori - jakościowo (ICD-9: U06)	44,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUBOWICA ŻEL + SUBOWICA	1 - 3

398	Helicobacter pylori - test oddechowy	491,00	POWIETRZE WYDYCHANE 30 MIN + POWIETRZE WYDYCHANE 15 MIN + POWIETRZE WYDYCHANE 0 MIN SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 15
401	Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)	90,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
400	Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12)	76,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
403	Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13)	110,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
404	Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) (ICD-9:)	120,00	KAL	1 - 6
5484	Helicobacter pylori, wykrywanie DNA bakterii wraz z oceną oporności na klamidyne met. PCR (ICD-9:)	204,00	KAL	7 - 10
906	Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE	408,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	4 - 8
3853	Hemochromatoza - określenie rzadkich mutacji: E168* oraz Q283P w genie HFE	690,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4635	Hemochromatoza dziedziczna (geny HFE, TFR2, HFE2, HAMP, SLC40A1 - analiza duplikacji/delekcji) met. MLPA (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4371	Hemochromatoza młodzieńcza typu 2A – mutacje w genie HFE2 (HJV) (ICD-9:)	1080,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	24
4372	Hemochromatoza młodzieńcza typu 2B – mutacje w genie HAMP (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4373	Hemochromatoza młodzieńcza: typy 2A i 2B (badanie mutacji w genach HFE2 i HAMP) (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	24
4374	Hemochromatoza wrodzona – badanie sekwencji kodującej genu HFE (ICD-9:)	1379,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	24
5052	Hemochromatoza. Analiza sekwencji kodującej genów HFE, HJV, HAMP, TFR2, CYBBOL, BMP6, SLC40A1 met. NGS (ICD-9:)	4080,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYZOŁOWANY DNA	35 - 40
4263	Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) (ICD-9:)	938,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4375	Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8) – test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	24
151	Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55)	51,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 3
150	Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55)	51,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	4
4376	Hermansky-Pudlak, zespół Hermanskyego-Pudlaka (gen HPS1 – najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	570,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
12049	Herpes simplex virus (HSV1/2) IgA (ICD-9:)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7
355	Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
356	Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
3487	Herpes simplex virus 1 (HSV-1) IgG (ICD-9:)	136,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 8
11989	Herpes simplex virus 1 (HSV-1) IgG met. Western Blot (ICD-9:)	160,00	SUROWICA	7 - 10
11990	Herpes simplex virus 1 (HSV-1) IgM met. Western Blot (ICD-9:)	160,00	SUROWICA	7 - 10
11991	Herpes simplex virus 2 (HSV-2) IgG met. Western Blot (ICD-9:)	160,00	SUROWICA	7 - 10
11992	Herpes simplex virus 2 (HSV-2) IgM met. Western Blot (ICD-9:)	214,00	SUROWICA	7 - 10
16104	Herpeswirus typu 6 (HHV-6) IgG (ICD-9:)	139,00	SUROWICA	7 - 12
16105	Herpeswirus typu 6 (HHV-6) IgM (ICD-9:)	247,00	SUROWICA	7 - 12
16117	Herpeswirus typu 7 (HHV-7) IgM (ICD-9:)	344,00	SUROWICA	8 - 13
5215	HEV IgG (ICD-9:)	145,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
3744	HEV IgM (ICD-9:)	164,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
5359	HEV, RNA (ICD-9:)	1101,00	SUROWICA	4 - 10
4940	HHV6 DNA (Herpeswirus typu 6) met. real time PCR (ICD-9:)	351,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR	2 - 7
4877	HHV7 DNA (Herpeswirus typu 7) met. PCR (ICD-9:)	414,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + PMR	2 - 14
7573	Hipercholesterolemia rodzinna - badanie genetyczne (ICD-9:)	2411,00		70 - 75
4277	Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca (sekwencjonowanie met. NGS genów APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9) (ICD-9:)	4323,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	14 - 17
4284	Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E) (ICD-9:)	870,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4276	Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delekcji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5066	Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	2411,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYZOŁOWANY DNA	70 - 75
4377	Hiperfenyloalaninemia łagodna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	882,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4264	Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji) (ICD-9:)	1016,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4378	Hipofosfataza (gen ALPL - cały ekson 10, w tym mutacja c.1042G>A (p.A348T) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24

4503	Hipofosfataza (gen ALPL - cały gen) (ICD-9:)	2445,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5316	Hipogonadyzm hipogonadotropowy. Analiza sekwencji kodującej 32 genów wykonywana na podstawie badania pełnogenomowego (WES) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
4544	Hipokaliemiczne porażenie okresowe (badanie najczęstszych mutacji w genach CACNA1S i SCN4A) (ICD-9:)	914,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4379	Hipopłazja lewego serca, zespół hipoplazji lewego serca (gen GJA1 - cały) (ICD-9:)	716,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4380	Hipopłazja mostowo-mózdkowa typu 2 (PCH2) (gen TSEN54 - najczęstsza mutacja p.A307S) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4426	Hipopłazja nadnerczy (gen DAX1 - cały - badanie uzupełniające po teście MLPA) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4504	Hipopłazja nadnerczy (gen DAX1 (NROB1 - analiza delekcji/duplikacji - test MLPA (badanie podstawowe) (ICD-9:)	1683,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4524	Hipopłazja nerwu wzrokowego z wadami układu nerwowego oraz małocze typu 3 (analiza sekwencji kodującej genu SOX2) (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
3895	Histamina (ICD-9:)	480,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	8 - 13
320	HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)	64,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
322	HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (ICD-9: F92)	435,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
323	HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (ICD-9: F92)	375,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3750	HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą analizy kwasów nukleinowych (NAT)	315,00	ZAWIESINA KOMÓREK + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3761	HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT	593,00	ZAWIESINA KOMÓREK + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	6 - 9
7536	HLA B27 - badanie genetyczne (ICD-9:)	200,00	SUROWICA	3 - 8
16096	HLA klasy II - HLA-DQ oraz HLA-DR, genotypowanie (ICD-9:)	1174,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	10 - 15
252	HLA-B27 (ICD-9: J41)	200,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA + OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 8
3491	Holotranskobalamina (ICD-9:)	328,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
83	Homocysteina (ICD-9: L62)	110,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (FLUOREK) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	1 - 2
4287	Homocystynuria (gen CBS – ekson 8) (ICD-9:)	713,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5053	Homocystynuria. Analiza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
190	Hormon wzrostu (ICD-9: L71)	71,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
4975	HotSpot test – badanie najczęstszych mutacji somatycznych techniką NGS (ICD-9:)	3222,00	SZPIK KOSTNY + ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BLOCZEK PARAFINOWY	15
4947	HOXB13 – podstawowe badanie mutacji (ICD-9:)	477,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZOŁOWANY DNA	5 - 23
3911	HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe	218,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 12
5323	HPV – badanie obecności wirusa HPV w tkance nowotworowej (ICD-9:)	695,00	BLOCZEK PARAFINOWY	2 - 10
4204	HPV 41 genotypów (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68a, 68b, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90) met. badawczym (ICD-9:)	279,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ	2 - 10
3161	HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo (ICD-9: F38)	435,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ + WYMAZ	4 - 12
394	HPV DNA 28 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61,66,68,69,70,73,82 met. Real time PCR (ICD-9:)	407,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ	3 - 12
396	HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) (ICD-9: F38)	226,00	WYMAZ**** + ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK LBC	2 - 6
5046	HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 ekspresja białek (ICD-9:)	594,00	ZAWIESINA KOMÓREK	10 - 18
3160	HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38)	80,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ	7 - 12
3162	HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo (ICD-9: F38)	217,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK / WYMAZ	7 - 12
4892	HRrm – badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS) (ICD-9:)	3135,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BLOCZEK PARAFINOWY	30 - 35
60	hs CRP (ICD-9: I81)	46,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA (KREW WŁOŚNICZKOWA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 3
74	hs Troponina I (ICD-9: O59)	63,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	1 - 2
97	hs Troponina I, stratyfikacja ryzyka (ICD-9:)	63,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
79	hs Troponina T (ICD-9: O61)	63,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	1 - 2
357	HSV DNA (Herpes simplex virus) met. real time PCR, ilościowo	560,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + OSOCZE (EDTA) + PMR + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
358	HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo	249,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + ZAWIESINA KOMÓREK + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA + PŁYN Z JAMY CIAŁA + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + SUROWICA ŻEL + WYMAZ	7 - 8

324	HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32)	330,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	8 - 10
1333	Identyfikacja i lekooporność prątków - badanie konsultacyjne (ICD-9:)	676,00		1 - 10
1411	Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (etap)	105,00		1 - 10
248	IgA (ICD-9: L85)	46,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
16158	IgA podklasy - IgA1, IgA2 (ICD-9:)	322,00	SUROWICA	10
16124	IgA wydzielnicza w kale (ICD-9:)	205,00	KAL	20 - 30
3830	IgD (ICD-9: L87)	236,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	8 - 14
700	IgE całkowite (ICD-9: L89)	45,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1
5929	IgE sp. alfa-Gal (galaktoza-alfa-1,3-galaktoza), wołowina, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
5879	IgE sp. nOle e 7, drzewo oliwne, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
3957	IgE sp. rMal d 4, jabłko (ICD-9: L91)	159,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
5880	IgE sp. rOle e 9, drzewo oliwne, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5883	IgE sp. rPhl p 1, rPhl p 5, tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
793	IgE sp. alfa-amylaza, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
3984	IgE sp. B312 - Laktoza (ICD-9:)	106,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
3967	IgE sp. C1 - Penicylina G, met. ImmunoCAP (ICD-9: C1)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
870	IgE sp. C204 - amoxicylina (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
871	IgE sp. C216 - doksycyklina (ICD-9: I91)	204,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	0
11028	IgE sp. C217 - Kwas acetylosalicylowy (ICD-9:)	63,00	SUROWICA	20 - 26
863	IgE sp. C223 - sulfamethoxazol (ICD-9: I91)	204,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	12 - 18
4985	IgE sp. C286 - Ibuprofen (ICD-9:)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 16
4986	IgE sp. C5 - Ampicylina, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	135,00	SUROWICA	2 - 10
872	IgE sp. C52 Pyrazolon (ICD-9: L91)	106,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 30
16141	IgE sp. C73 - insulina ludzka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 5
725	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5895	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
726	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5897	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
727	IgE sp. D70 - Acarus siro (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5899	IgE sp. D70 - Acarus siro, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
728	IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
729	IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5913	IgE sp. E1 - łupież kota, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
735	IgE sp. E1 - łupież kota (ICD-9: L91)	61,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
736	IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
734	IgE sp. E200 odchody kanarka, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
738	IgE sp. E201 - pióra kanarka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
747	IgE sp. E208 naskórek szynszyl met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5919	IgE sp. E3 - łupież konia, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	3 - 9
737	IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5236	IgE sp. E4 - łupież krowy, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5916	IgE sp. E5 - łupież psa, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	3 - 8
746	IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
745	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5920	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	3 - 8
730	IgE sp. E7 - odchody gołębia (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
739	IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
16137	IgE sp. E73 - naskórek szczura, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 5
740	IgE sp. E78 - pióra papuzki falistej (ICD-9: L91)	63,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5921	IgE sp. E78 - pióra papuzki falistej, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	3 - 9

744	IgE sp. E81 - naskórek owcy (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
743	IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5922	IgE sp. E82 - naskórek królika, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	2 - 8
742	IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5923	IgE sp. E84 - naskórek chomika, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	3 - 8
3949	IgE sp. E85 - pióra kury, met. immunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
741	IgE sp. E86 - pióra kaczk (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5924	IgE sp. E86 - pióra kaczk, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	3 - 8
16138	IgE sp. E87 - naskórek, białka moczu, białka surowicy szczura, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 5
5947	IgE sp. E88 - mysz (naskórek, białka moczu, białka surowicy), met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
16140	IgE sp. E89 - pióra indyka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	5 - 10
716	IgE sp. EP1 - mieszanka łupieżu (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
715	IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
3968	IgE sp. epitop Pru p 3, brzoskwinia, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5938	IgE sp. EX1 - mieszanka łupieżu met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5944	IgE sp. EX2 - mieszanka łupieżu met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5939	IgE sp. EX71 - mieszanka pierza, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
816	IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
851	IgE sp. F 343 – malina, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5811	IgE sp. F1 - białko jaja kurzego, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	2 - 8
785	IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5930	IgE sp. F10 - sezam, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
839	IgE sp. F105 - czekolada (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
797	IgE sp. F11 - gryka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5847	IgE sp. F11 - gryka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
819	IgE sp. F12 - groch (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5848	IgE sp. F12 - groch, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
848	IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5828	IgE sp. F13 - orzech ziemny, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
803	IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5849	IgE sp. F14 - soja met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
818	IgE sp. F15 - fasola (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5850	IgE sp. F15 - fasola, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
846	IgE sp. F17 - orzech laskowy (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5830	IgE sp. F17 - orzech laskowy, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
5949	IgE sp. F18 - orzech brazylijski, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
791	IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91)	61,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5816	IgE sp. F2 - mleko krowie, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
849	IgE sp. F20 - migdał (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
5832	IgE sp. F20 - migdał, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5833	IgE sp. F202 - orzech nerkowca, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
3995	IgE sp. F203 - Pistacja met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5860	IgE sp. F205 - śledź, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
815	IgE sp. F205 śledź (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
852	IgE sp. F208 – cytryna, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
16143	IgE sp. F214 - szpinak, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 5
3969	IgE sp. F220 - cynamon, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
841	IgE sp. F221 - kawa (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5868	IgE sp. F221 - kawa, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
16142	IgE sp. F224 - mak, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
784	IgE sp. F231 - mleko gotowane, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
794	IgE sp. F236 - serwatka, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8

836	IgE sp. F237 - morela (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
5845	IgE sp. F237 - morela, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5861	IgE sp. F24 - krewetka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
821	IgE sp. F244 - ogórek (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5857	IgE sp. F244 - ogórek, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
786	IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5815	IgE sp. F245 - jajko całe, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
823	IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5851	IgE sp. F25 - pomidor, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
11128	IgE sp. F255 - Sliwka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
847	IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5831	IgE sp. F256 - orzech włoski, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5846	IgE sp. F259 - winogrona, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
837	IgE sp. F259 winogrona (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
811	IgE sp. F26 - wieprzowina (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5862	IgE sp. F26 - wieprzowina, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
812	IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5863	IgE sp. F27 - wołowina, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
844	IgE sp. F277 - koperek (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5869	IgE sp. F277 - koperek, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
845	IgE sp. F280 - pieprz czarny (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5870	IgE sp. F280 - pieprz czarny, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 9
809	IgE sp. F284 - indyk (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5866	IgE sp. F284 - indyk, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
11127	IgE sp. F288 - Borówka amerykańska, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 9
813	IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5858	IgE sp. F3 - dorsz, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
3960	IgE sp. F302 – mandarynka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
820	IgE sp. F31 - marchew (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5852	IgE sp. F31 - marchew, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
16136	IgE sp. F319 - burak czerwony, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 5
834	IgE sp. F33 - pomarańcza (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5838	IgE sp. F33 - pomarańcza, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
825	IgE sp. F35 - ziemniak (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5853	IgE sp. F35 - ziemniak, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5232	IgE sp. F36 - Kokos, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
795	IgE sp. F360 - jogurt (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
801	IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5820	IgE sp. F4 - pszenica, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
814	IgE sp. F40 - tuńczyk (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5859	IgE sp. F40 - tuńczyk, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
842	IgE sp. F403 - drożdże browarnicze (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
817	IgE sp. F41 - łosoś, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
835	IgE sp. F44 - truskawka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5839	IgE sp. F44 - truskawka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
826	IgE sp. F48 - cebula (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5854	IgE sp. F48 - cebula, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
832	IgE sp. F49 - jabłko (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5837	IgE sp. F49 - jabłko, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
804	IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5823	IgE sp. F5 - żyto, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
798	IgE sp. F6 - jęczmień (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3

5824	IgE sp. F6 - jęczmień, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
800	IgE sp. F7 - owies (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5825	IgE sp. F7 - owies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5814	IgE sp. F75 - żółtko jaja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
787	IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
788	IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
789	IgE sp. F77 - beta laktoglobulina (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
790	IgE sp. F78 - kazeina (ICD-9: L91)	61,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
796	IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5822	IgE sp. F79 - gluten, pszenica, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
799	IgE sp. F8 - kukurydza (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5826	IgE sp. F8 - kukurydza, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
792	IgE sp. F81 - ser cheddar (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
810	IgE sp. F83 - kurczak (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5864	IgE sp. F83 - kurczak, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
833	IgE sp. F84 - kiwi (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5840	IgE sp. F84 - kiwi, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
824	IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5855	IgE sp. F85 - seler, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
822	IgE sp. F86 - pietruszka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5856	IgE sp. F86 - pietruszka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
808	IgE sp. F88 - baranina (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5865	IgE sp. F88 - baranina, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
843	IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5867	IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna), met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
802	IgE sp. F9 - ryż (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5827	IgE sp. F9 - ryż, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
830	IgE sp. F92 - banan (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5841	IgE sp. F92 - banan, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
840	IgE sp. F93 - kakao (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5836	IgE sp. F93 - kakao, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
831	IgE sp. F94 - gruszka (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5842	IgE sp. F94 - gruszka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
3961	IgE sp. F95 - brzoskwinia, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5821	IgE sp. F98 - gliadyna, pszenica, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
714	IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
721	IgE sp. FP3 mieszanka zbóż (ICD-9: L91)	66,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
718	IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5940	IgE sp. FX2 - mieszanka żywności, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 9
5941	IgE sp. FX3 - mieszanka żywności, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5810	IgE sp. FX5 - mieszanka żywności, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
753	IgE sp. G12 - żyto (pyłki) (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5889	IgE sp. G12 - żyto (pyłki), met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
750	IgE sp. G3 - kupkówka pospolita (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5885	IgE sp. G3 - kupkówka pospolita, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
751	IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5886	IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5887	IgE sp. G5 - zycica trwała, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
748	IgE sp. G5 Życica trwała (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
752	IgE sp. G6 - tymotka łąkowa (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5882	IgE sp. G6 - tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
749	IgE sp. G8 - Wicelina łąkowa (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3

5888	IgE sp. G8 - wiechlina łąkowa, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
710	IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91)	62,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
722	IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 (ICD-9: L91)	70,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
717	IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5932	IgE sp. GX1 - mieszanka pyłków traw, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5933	IgE sp. GX4 - mieszanka pyłków traw, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
733	IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5898	IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
856	IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5908	IgE sp. I1 - jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
855	IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5909	IgE sp. I3 - jad osy, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
732	IgE sp. I6 - karaluch - prusak (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5946	IgE sp. I6 - karaluch, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 9
858	IgE sp. I71 - jad komara (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5912	IgE sp. I71 - jad komara, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
859	IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
857	IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 3
5911	IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
868	IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
866	IgE sp. K20 - wełna (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5234	IgE sp. K75 - Izocyjanian TDI, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5235	IgE sp. K76 - Izocyjanian MDI, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5926	IgE sp. K80 - formaldehyd/formalina, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
869	IgE sp. K80 formaldehyd (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
5927	IgE sp. K82 - lateks, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
867	IgE sp. K82 - latex (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
780	IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5900	IgE sp. M1 - Penicillium notatum, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
778	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5901	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
16139	IgE sp. M207 - Aspergillus niger met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	5 - 10
776	IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5902	IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
779	IgE sp. M4 - Mucor racemosus (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5905	IgE sp. M4 - Mucor racemosus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
777	IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5906	IgE sp. M5 - Candida albicans, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5907	IgE sp. M6 - Alternaria alternata, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
775	IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
713	IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5928	IgE sp. MUXF3 CCD, bromelaina, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5937	IgE sp. MX1 - mieszanka pleśni, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5943	IgE sp. MX2 - mieszanka pleśni, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5893	IgE sp. nAmb a 1, ambrozja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5220	IgE sp. nArt v 1, bylica pospolita, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5185	IgE sp. nArt v 3, bylica pospolita, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5817	IgE sp. nBos d 4 (alfa laktoalbumina), mleko, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 10
5818	IgE sp. nBos d 5 (beta laktoalbumina), mleko, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 10
783	IgE sp. nBos d 6 (BSA), mleko, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5819	IgE sp. nBos d 8 (kazeina), mleko, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 10
5228	IgE sp. nCan f 3, pies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8

5161	IgE sp. nCor a 9, orzech lask., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5877	IgE sp. nCup a 1, cyprys, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5184	IgE sp. nCyn d 1, trawa bermudzka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 9
3952	IgE sp. nDer f 1, roztocze (ICD-9: L91)	144,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
3953	IgE sp. nDer f 2, roztocze (ICD-9: L91)	144,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
3954	IgE sp. nDer p 1, roztocze met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 16
4988	IgE sp. nGal d 1 (owomukoid), białko jaja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
4987	IgE sp. nGal d 2 (owoalbumina), białko jaja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5812	IgE sp. nGal d 3 (konalbumina), białko jaja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5813	IgE sp. nGal d 4 (lizozym), białko jaja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5169	IgE sp. nGly m 5, soja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5170	IgE sp. nGly m 6, soja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5178	IgE sp. nPhl p 4, tymotka łąk., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5187	IgE sp. nSal k 1, solanka kolczysta, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 9
865	IgE sp. O1 - bawełna (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
875	IgE sp. P1 - glista ludzka (ICD-9: L91)	61,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5925	IgE sp. P1 - glista ludzka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
5166	IgE sp. rAct d 8, kiwi, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5188	IgE sp. rAlt a 1, Alternaria, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5834	IgE sp. rAna o 3, orzech nerkowca, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5171	IgE sp. rApi g 1.01, seler, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5192	IgE sp. rApi m 1, jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5196	IgE sp. rApi m 10, jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5193	IgE sp. rApi m 2, jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5194	IgE sp. rApi m 3, jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5195	IgE sp. rApi m 5, jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5154	IgE sp. rAra h 1, orzech ziem., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5155	IgE sp. rAra h 2, orzech ziem., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5156	IgE sp. rAra h 3, orzech ziem., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5829	IgE sp. rAra h 6, orzech ziemny, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5157	IgE sp. rAra h 8, orzech ziem., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5158	IgE sp. rAra h 9, orzech ziem., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5903	IgE sp. rAsp f 1, Aspergillus fumigatus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5904	IgE sp. rAsp f 2, Aspergillus fumigatus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5189	IgE sp. rAsp f 3, Aspergillus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5190	IgE sp. rAsp f 4, Aspergillus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5191	IgE sp. rAsp f 6, Aspergillus, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
3950	IgE sp. rBet v 1, brzoza, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 16
3951	IgE sp. rBet v 2, brzoza met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 16
5872	IgE sp. rBet v 2, rBet v 4, brzoza, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
5175	IgE sp. rBet v 4, brzoza, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5222	IgE sp. rBet v 6, brzoza, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 9
5201	IgE sp. rCan f 1, pies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5202	IgE sp. rCan f 2, pies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5917	IgE sp. rCan f 4, pies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA	2 - 8
5203	IgE sp. rCan f 5, pies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5918	IgE sp. rCan f 6, pies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5160	IgE sp. rCor a 1, orzech lask., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5162	IgE sp. rCor a 14, orzech lask., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5159	IgE sp. rCor a 8, orzech lask., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5173	IgE sp. rCyp c 1, karp, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
5896	IgE sp. rDer p 10, roztocze, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8

3955	IgE sp. rDer p 2, roztocze met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 16
5221	IgE sp. rDer p 23, roztocze, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5204	IgE sp. rEqu c 1, koń, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5199	IgE sp. rFel d 1, kot, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5914	IgE sp. rFel d 2, kot, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5200	IgE sp. rFel d 4, kot, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5915	IgE sp. rFel d 7, kot, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5172	IgE sp. rGad c 1, dorsz, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5168	IgE sp. rGly m 4, soja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5205	IgE sp. rHev b 1, latex, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5210	IgE sp. rHev b 11, latex, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 9
5206	IgE sp. rHev b 3, latex, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 9
5207	IgE sp. rHev b 5, latex, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 9
5208	IgE sp. rHev b 6.02, latex, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 16
5209	IgE sp. rHev b 8, latex, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5163	IgE sp. rJug r 1, orzech włoski, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5164	IgE sp. rJug r 3, orzech włoski, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
3956	IgE sp. rMal d 1, jabłko met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
5165	IgE sp. rMal d 3, jabłko, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5878	IgE sp. rOle e 1, drzewo oliwne, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5186	IgE sp. rPar j 2, pomurnik lekarski, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 9
5174	IgE sp. rPen a 1, krewetka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5176	IgE sp. rPhl p 1, tymotka łak., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5182	IgE sp. rPhl p 11, tymotka łak., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5183	IgE sp. rPhl p 12, tymotka łak., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5177	IgE sp. rPhl p 2, tymotka łak., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5179	IgE sp. rPhl p 5, tymotka łak., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5180	IgE sp. rPhl p 6, tymotka łak., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5884	IgE sp. rPhl p 7, rPhl p 12, tymotka łakowa, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5181	IgE sp. rPhl p 7, tymotka łak., met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5881	IgE sp. rPla a 1, platan klonolistny, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5894	IgE sp. rPla l 1, babka lancetowata, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5910	IgE sp. rPol d 5, jad osy klecanki, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5843	IgE sp. rPru p 1, brzoskwinia, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5167	IgE sp. rPru p 4, brzoskwinia, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
5844	IgE sp. rPru p 7, brzoskwinia, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5835	IgE sp. rSes i 1, sezam, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5153	IgE sp. rTri a 14, pszenica, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
3958	IgE sp. rTri a 19 (omega-5 gliadyna), pszenica, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5197	IgE sp. rVes v 1, jad osy, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5198	IgE sp. rVes v 5, jad osy, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5945	IgE sp. RX1 - mieszanek pyłków, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5231	IgE sp. T10 - Orzech kalifornijski, pyłek, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 5
764	IgE sp. T12 - wierzb (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5875	IgE sp. T12 - wierzb, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
763	IgE sp. T14 - topola (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5876	IgE sp. T14 - topola met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
3970	IgE sp. T16 - sosna wejmutka, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
762	IgE sp. T2 - olcha (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5873	IgE sp. T2 - olcha, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
759	IgE sp. T208 - lipa, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8

760	IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5871	IgE sp. T3 - brzoza met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
761	IgE sp. T4 - leszczyna (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5874	IgE sp. T4 - leszczyna, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
3992	IgE sp. T7 - dąb, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
719	IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych (ICD-9: L91)	66,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
720	IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych (ICD-9: L91)	66,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
711	IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5934	IgE sp. TX6 - mieszanka pyłków drzew, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5935	IgE sp. TX9 - mieszanka pyłków drzew, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
5942	IgE sp. W1 - ambrozja, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 8
772	IgE sp. W10 - komosa biała (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5892	IgE sp. W10 - komosa biała, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
5948	IgE sp. W21 - Parietaria judaica, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 9
771	IgE sp. W6 - bylica pospolita (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5890	IgE sp. W6 - bylica pospolita, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
770	IgE sp. W9 - babka lancetowata (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5891	IgE sp. W9 - babka lancetowata, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	3 - 9
712	IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91)	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3
5936	IgE sp. WX3 - mieszanka pyłków chwastów, met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
874	IgE sp.C212 - erytromycyna (ICD-9: L91)	204,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	12 - 18
864	IgE sp.C91 - metamizol (ICD-9: L91)	106,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
860	IgE sp.I205 - jad trzmiela met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)	59,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
873	IgE sp.U209 - paracetamol (ICD-9: L91)	204,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	12 - 18
192	IGF-1 (ICD-9: O32)	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
191	IGF-BP3 (ICD-9: O32)	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
246	IgG (ICD-9: L93)	46,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
3241	IgG1, podklasa (ICD-9: L93)	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 14
3245	IgG1-4, zestaw podklas (ICD-9: L93)	668,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 14
3242	IgG2, podklasa (ICD-9: L93)	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 14
3243	IgG3, podklasa (ICD-9: L93)	153,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 14
5233	IgG4 sp. F1 - białko jajka (ICD-9:)	160,00	SUROWICA	14 - 18
3244	IgG4, podklasa (ICD-9: L93)	275,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 11
4676	IGHV - badanie mutacji (ICD-9:)	2630,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY	14 - 17
5512	IGHV - badanie mutacji, met. NGS (ICD-9:)	5098,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	20
247	IgM (ICD-9: L95)	46,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
5805	IM - Panel AUTYZM (ICD-9:)	2040,00	SUROWICA ŻEL + KAŁ + SUROWICA	15 - 20
5806	IM - Panel DEPRESJA (ICD-9:)	1508,00	SUROWICA ŻEL + KAŁ + SUROWICA	20 - 25
5803	IM - Panel DZIECKO (ICD-9:)	2142,00	SUROWICA ŻEL + KAŁ + SUROWICA	20 - 25
5807	IM - Panel NADWAGA/OTYŁOŚĆ (ICD-9:)	2091,00	SUROWICA ŻEL + KAŁ + SUROWICA	15 - 20
5804	IM - Panel ZAPARCIA (ICD-9:)	832,00	SUROWICA ŻEL + KAŁ + SUROWICA	20 - 25
7604	IMAGENE.ME Cardio WES - badanie genetycznych predyspozycji do chorób układu krążenia (ICD-9:)	4947,00		40 - 45
5524	IMAGENE.ME CARDIO WES - badanie genetycznych predyspozycji do chorób układu krążenia, wraz z cyfrowym raportem w aplikacji (ICD-9:)	4947,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
7606	IMAGENE.ME FERTILE WES kobieta - genetyczna diagnostyka zaburzeń płodności lub niemiędzy w utrzymaniu ciąży (ICD-9:)	4947,00		40 - 45
5526	IMAGENE.ME FERTILE WES kobieta- genetyczna diagnostyka zaburzeń płodności lub niepłodności w utrzymaniu ciąży, wraz z cyfrowym raportem w aplikacji (ICD- 9:)	4947,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
7607	IMAGENE.ME FERTILE WES mężczyzna - genetyczna diagnostyka zaburzeń płodności lub niemiędzy w utrzymaniu ciąży (ICD-9:)	4947,00		1 - 10
5527	IMAGENE.ME FERTILE WES mężczyzna- genetyczna diagnostyka zaburzeń płodności, wraz z cyfrowym raportem w aplikacji (ICD-9:)	4947,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5515	IMAGENE.ME LIFE WGS COMPLETE - Profilaktyczne badanie genomu wraz z cyfrowym raportem predyspozycji genetycznych w aplikacji (ICD-9:)	6500,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 50
7605	IMAGENE.ME Onco WES - badanie genetycznych predyspozycji do nowotworów (ICD-9:)	4947,00		40 - 45
5525	IMAGENE.ME ONCO WES - badanie genetycznych predyspozycji do nowotworów, wraz z cyfrowym raportem w aplikacji (ICD-9:)	4947,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4050	IMMUNODIAGDIETA, 28 IgG (ICD-9:)	351,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17

4051	IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 (ICD-9:)	379,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
4056	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG (ICD-9:)	2007,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
4057	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9:)	2007,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
4052	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9:)	491,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
4053	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 (ICD-9:)	491,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
4054	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9:)	1190,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
4055	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 (ICD-9:)	1188,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
266	Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)	319,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7
267	Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86)	362,00	MOCZ + DZM	3 - 8
245	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	117,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
3252	ImuPro BASIC (90 składników)	1308,00	DBS - SUCHA KROPLA KRWI + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 12
7580	ImuPro BASIC (90 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne (ICD-9:)	1151,00		7 - 12
7654	ImuPro BASIC (90 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne z konsultacją (ICD-9:)	1308,00		7 - 12
3253	ImuPro COMPLETE (270 parametrów)	2348,00	DBS - SUCHA KROPLA KRWI + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 12
7581	ImuPro COMPLETE (270 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne (ICD-9:)	2191,00		7 - 12
7656	ImuPro COMPLETE (270 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne z konsultacją (ICD-9:)	2348,00		7 - 12
3251	ImuPro SCREEN + (44 parametry)	748,00	DBS - SUCHA KROPLA KRWI + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 12
7579	ImuPro SCREEN+ (44 składniki), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne (ICD-9:)	591,00		7 - 12
7655	ImuPro SCREEN+ (44 składniki), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne z konsultacją (ICD-9:)	748,00		7 - 12
3408	ImuPro Vegetarian (90 parametrów) (ICD-9:)	1358,00	DBS - SUCHA KROPLA KRWI + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 10
7586	ImuPro VEGETARIAN (90 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne (ICD-9:)	1200,00		7 - 12
7657	ImuPro VEGETARIAN (90 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG- zależne z konsultacją (ICD-9:)	1358,00		7 - 12
3328	Indeks sFlt-1/PIGF (Roche)	435,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
7375	Infano - badanie przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonych chorób genetycznych (ICD-9:)	3157,00		30 - 40
5390	Infano badanie uzupełniające - Dystrofia mięśniowa Duchenne'a/Beckera (DMD), wrodzony przerost kory nadnerczy (CYP21A2) - met. M/PA (ICD-9:)	2073,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA	30 - 35
4584	Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych - met. NGS (ICD-9:)	3157,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA	30 - 40
7430	Infekcje intymne HPV HR DNA , 12 typów - kontynuacja badania 396 (ICD-9:)	80,00		7 - 12
3203	Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR - jakościowo (ICD-9:)	1002,00	POPLUCZYNOSKRZELOWE + PLWOCINA + WYMAZ	3 - 8
4922	Infliximab - stężenie leku oraz poziom przeciwciał (ICD-9:)	659,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	14 - 25
3329	Inhibina A	331,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	40 - 50
138	Inhibina B	303,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
16097	Inhibitor aktywatora plazminogenu (PAI), aktywność (ICD-9:)	214,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	10 - 15
243	Inhibitor czynnika IX met. Bethesda (ICD-9: G69)	150,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 10
236	Inhibitory czynnika VIII met. Bethesda (ICD-9: G69)	522,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 7
2200	Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	104,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 16
1200	Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	INNY MATERIAŁ	5 - 10
1201	Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	104,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
153	Insulina (ICD-9: L97)	61,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
886	Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)	183,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1	1 - 2
888	Insulina po obciążeniu (0,1) (ICD-9: L97)	122,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1	1
890	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 1h) (ICD-9: L97)	122,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1	1 - 2
891	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 2h) (ICD-9: L97)	122,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2	1 - 2
887	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L97)	183,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1	1 - 2
889	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 4pkt: 0, 1, 2, 3h) (ICD-9: L97)	244,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 3 + MATERIAŁ 1	1 - 2
892	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 5pkt: 0, 1, 2, 3, 4h) (ICD-9:)	305,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 4 + MATERIAŁ 3 + MATERIAŁ 1	1 - 2
3352	Insulina po obciążeniu (pojedynczy punkt) (ICD-9: L97)	61,00	MATERIAŁ 1	1 - 2
3361	Insulina po posiłku (2pkt: 0, 1h) (ICD-9:)	122,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1	1
3362	Insulina po posiłku (2pkt: 0, 2h) (ICD-9:)	122,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2	1
3363	Insulina po posiłku (3pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9:)	183,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1	1
3396	Insulina po posiłku (4pkt: 0, 1, 2, 3h) (ICD-9:)	244,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 3 + MATERIAŁ 1	1
3397	Insulina po posiłku (5pkt: 0, 1, 2, 3, 4h) (ICD-9:)	305,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 4 + MATERIAŁ 3 + MATERIAŁ 1	1

3360	Insulina po posiłku (ICD-9:)	61,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1	1
3444	Interleukina 1 beta (ICD-9: M01)	297,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	20 - 31
12061	Interleukina 2 (ICD-9:)	315,00	SUROWICA	20
3446	Interleukina 6 (ICD-9: M05)	165,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1
878	ISAC test, panel alergenów	2280,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	5 - 35
3423	Izofornie transferyny (ICD-9: O48)	449,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	9 - 17
4383	Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen MYOC/TIGR - cały) (ICD-9:)	1517,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4384	Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen OPTN - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4382	Jaskra pierwotna otwartego kąta (geny MYOC/TIGR - cały i OPTN) - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	1766,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4385	Jaskra wrodzona i dziecięca (gen CYP1B1 - cały) (ICD-9:)	1548,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
3262	Jod w moczu	494,00	MOCZ + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + MOCZ (PŚ) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	12 - 16
3261	Jod, ilościowo	495,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	8 - 16
562	Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43)	150,00	MOCZ + MOCZ (PŚ)	3 - 12
561	Kadm we krwi, ilościowo (ICD-9: P43)	150,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA PŚ) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / KREW ŻYLNA (EDTA) PŚ	1 - 7
161	Kalcytonina (ICD-9: M11)	96,00	POPLUCZNYN Z IGŁY BIOPSYJNEJ + BIOPTAT + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
584	Kalprotektyna w kale	167,00	KAL	2 - 5
3483	Kalprotektyna we krwi (ICD-9:)	204,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 15
50	Kał - badanie ogólne (ICD-9: A23)	42,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + KAL	2 - 4
3756	Kał - badanie ogólne + ciała redukujące	63,00	KAL	5
591	Kał – badanie rozszerzone	91,00	KAL	1 - 4
54	Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)	49,00	KAL	1 - 5
55	Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)	48,00	KAL	1 - 4
56	Kał - krew utajona met. Ilościową (FIT-OC) (ICD-9: A17)	117,00	KAL	1 - 5
59	Kał - norowirusy	106,00	KAL	2 - 5
52	Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21)	40,00	WYMAZ + KAL	1 - 6
3236	Kał - pasożyty tropikalne	146,00	KAL	3 - 18
51	Kał - resztki pokarmowe (ICD-9: A23)	42,00	KAL	2 - 4
58	Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37)	129,00	KAL	2 - 3
1101	Kał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	KAL	2 - 7
2101	Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	KAL	5 - 16
3217	Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)	91,00	KAL	3 - 18
3235	Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator)	105,00	KAL	3 - 18
948	Kamienie moczowe, analiza chemiczna	150,00	KAMIENIE MOCZOWE	3 - 9
526	Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)	42,00	MOCZ	1
501	Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)	74,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
544	Karboksyhemoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)	77,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / KREW WŁOŚNICZKOWA / KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 3
5293	Kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa oraz kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC). Analiza sekwencji kodującej 78 genów met.NGS na podstawie badania mikrokręgowego (WESL) (ICD-9:)	5999,00		75 - 80
7435	Kariotyp molekularny - mikromacierz kliniczna CGH, badanie genetyczne (ICD-9:)	1779,00		10 - 24
130	Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej - badanie cytogenetyczne	602,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SZPIK KOSTNY (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA)	11 - 25
4388	Kariowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 2a, 2b, 3b) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4389	Kariowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 - eksony 3a, 3c) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4387	Kariowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism)/Dysplazja wielonasadowa DTDST (gen SLC26A2) (ICD-9:)	1506,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
93	Karta identyfikacyjna grupy krwi	54,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA	2 - 7
3601	Karta stałego klienta	10,00	INNY MATERIAŁ	1 - 10

181	Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15)	362,00	DZM (HCL)	2 - 9
180	Katecholaminy (ICD-9: M15)	330,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	12 - 20
332	Kiła (Treponema pallidum), FTA	105,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
337	Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS	129,00	PMR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
333	Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG (ICD-9: U81)	100,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
334	Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83)	100,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
338	Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84)	45,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
330	Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (ICD-9: U79)	47,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
331	Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)	201,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 9
335	Kiła (Treponema pallidum), TPHA	110,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
336	Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79)	52,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
16128	Kinaza fosfokreatynowa (CK) – izoenzymy (ICD-9:)	268,00	SUROWICA	7 - 12
3903	Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)	139,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW PEŁNA ACD	5 - 20
5466	KIT D816V - badanie mutacji KIT w mastocytozie (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 15
5135	Kjer, zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA), met. NGS (ICD-9:)	3732,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	60 - 65
3596	Kleszczowe zapalenie mózgu, TBEV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9:)	316,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 7
34	Klirens kreatyniny (ICD-9: M37)	42,00	SUROWICA ŻEL + DZM + SUROWICA	1
16032	Klobazam (ICD-9:)	247,00	SUROWICA	3 - 20
16126	Klomipramina (ICD-9:)	236,00	SUROWICA	10 - 15
3474	Klozapina, ilościowo (ICD-9:)	355,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	7 - 12
3910	Kobalt (ICD-9: M25)	330,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
3753	Koenzym Q10 (Ubichinon)	211,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 14
525	Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)	46,00	MOCZ	2 - 1
3461	Komórki NK	655,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 4
10158	KONSULTACJA DIETETYCZNA – WIZYTA I (ICD-9:)	216,00		0
10159	KONSULTACJA DIETETYCZNA – WIZYTA KOLEJNA (ICD-9:)	162,00		0
10076	Konsultacja uPacjenta (ICD-9:)	75,00		0
3802	Konsultacja wyników badań przez lekarza-diagnostę	75,00		1 - 2
11091	Kopeptyna (ICD-9:)	612,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	7 - 15
575	Koproporfiryna (ICD-9: M27)	158,00	MOCZ + DZM	6 - 14
4061	Koronawirus SARS-CoV-2 -monitorowanie odporności p.ciałami neutralizującymi anty-S-3020 (ICD-9:)	410,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
7392	Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy (ICD-9:)	94,00		1
4857	Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy (ICD-9:)	89,00	WYMAZ	0
4854	Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy (ICD-9:)	73,00	WYMAZ	1 - 2
7438	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała anty-N, w klasie IgG (po przechorowaniu COVID-19) (ICD-9:)	103,00		3 - 6
4865	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM (ICD-9: V98)	178,00	OSOCZE (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + MATERIAŁ PORONNY + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
4866	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny (ICD-9: V98)	124,00	OSOCZE (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1
4861	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM (ICD-9: V98)	130,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
16043	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała NCP w klasie IgG (ICD-9:)	103,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 6
4850	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo (ICD-9: V98)	116,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 3
7332	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo. (ICD-9:)	116,00		1 - 3
5412	Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy (ICD-9:)	94,00	WYMAZ	1
5415	Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy dla wyjeżdżających do Dnii (ICD-9:)	37,00		0
5414	Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy z wynikiem w języku angielskim (ICD-9:)	32,00		0
5413	Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy z wynikiem w języku niemieckim (ICD-9:)	32,00		0
171	Kortyzol (ICD-9: M31)	69,00	OSOCZE (K2-EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
172	Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)	75,00	DZM	1 - 4
16024	Kortyzol w ślinie (ICD-9: M31)	90,00	ŚLINA	1 - 5

4393	Kośćożrost promieniowo-łokciowy (gen HOXA11 - cały) (ICD-9:)	1111,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
3058	Kotynina w moczu	159,00	MOCZ	3 - 18
5303	Kraniosynostozy. Analiza przesiewowa 74 genów, met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
3779	KRAS – badanie mutacji w genie KRAS (ICD-9:)	725,00	ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BŁOCZEK PARAFINOWY + PRZEPARAT HE SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 13
253	Krążące kompleksy immunologiczne C1q (ICD-9: K67)	165,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	5 - 14
3366	Krążący antykoagulant (ICD-9: N89)	129,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 10
33	Kreatynina (ICD-9: M37)	16,00	INNY MATERIAŁ + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA DZM	1
281	Kreatynina w DZM (ICD-9: M37)	22,00	MOCZ	1
291	Kreatynina w moczu (ICD-9: M37)	22,00	MOCZ	1
1127	Krew pediatriczna posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	113,00	KREW ŻYLNA + KREW BD BACTEC	5 - 9
1128	Krew posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	113,00	KREW ŻYLNA + KREW BD BACTEC	5 - 9
2128	Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	113,00	KREW ŻYLNA + KREW BD BACTEC	5 - 16
1129	Krew posiew beztenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	113,00	KREW ŻYLNA + KREW BD BACTEC	5 - 9
3239	Kryptosporidioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale	91,00	KAL	3 - 18
3378	Krzem (ICD-9:)	390,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 20
406	Krzusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09)	99,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
3223	Krzusiec (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis) różnicowanie met. PCR, jakościowo (ICD-9:)	209,00	PLWOCINA + WYMAZ + WYDZIELINA Z DROG ODDECHOWYCH + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	1 - 5
407	Krzusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05)	98,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
405	Krzusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07)	105,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
4520	Krzywica hipofosfatemiczna (badanie najczęstszych mutacji w genie PHEX) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4398	Krzywica hipofosfatemiczna autosomalna dominująca (gen FGF23 - wybrane mutacje: p,R176Q, p,R176W, p,R179Q, p,R179W) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
5304	Krzywice fosfatemiczne. Analiza sekwencji kodującej 16 genów powiązanych z objawami choroby met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
184	Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39)	165,00	DZM (HCL)	3 - 9
572	Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)	85,00	MOCZ + DZM	5 - 8
11041	Kwas fitanowy (ICD-9:)	247,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	20 - 26
142	Kwas foliowy (ICD-9: M41)	68,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
11074	Kwas foliowy w erytrocytach (ICD-9:)	150,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 10
16120	Kwas gamma-hidroksymasłowy w moczu (ICD-9:)	446,00	MOCZ	15 - 20
553	Kwas hipurowy	315,00	MOCZ	3 - 17
3426	Kwas homogentyzynowy w DZM	414,00	DZM (HCL)	4 - 15
3337	Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM	177,00	DZM (HCL)	3 - 9
3980	Kwas hydroksymasłowy (ICD-9:)	177,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
3754	Kwas metylomalonowy (MMA)	508,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA MOCZ PORANNY	5 - 29
16122	Kwas metylomalonowy w moczu (ICD-9:)	236,00	MOCZ	20 - 25
12065	Kwas migdałowy (MA) i fenylglioksalowy (PGA) w moczu, met. GC, ilościowo (ICD-9: P67)	622,00	MOCZ	5 - 7
36	Kwas moczowy (ICD-9: M45)	16,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA DZM	1
282	Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45)	22,00	MOCZ	1 - 2
292	Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45)	22,00	MOCZ	1
4201	Kwas mrowkowy w moczu	128,00	MOCZ	2 - 4
4200	Kwas mrowkowy we krwi	128,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	2 - 4
539	Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)	162,00	MOCZ	3 - 16
502	Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
185	Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47)	236,00	DZM (HCL)	3 - 9
577	Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS	508,00	MOCZ	5 - 90
567	Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53)	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
4972	Kwetiapina, ilościowo (ICD-9:)	74,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	3 - 18
5802	Lakozamid (ICD-9:)	356,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	3 - 5
590	Laktoferyna w kale met. ELISA	199,00	KAL	5 - 30
4920	Lamotrygina, ilościowo	302,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	2 - 10

5042	LBC + HPV HR DNA (14 typów) (ICD-9:)	330,00	ZAWIESINA KOMOREK	2 - 18
5044	LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia trachomatis (ICD-9:)	477,00	ZAWIESINA KOMOREK	2 - 18
28	LDH - dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)	30,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
3639	LDL wyliczany	62,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
3123	Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo	378,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + WYMAZ + OSOCZE (EDTA) PCR	0
3131	Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16)	236,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 8
3132	Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17)	236,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 8
3135	Legionella pneumophila, antygen w moczu, met. CLIA (ICD-9: U19)	141,00	MOCZ + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 15
3134	Legionella pneumophila, przeciwciała całkowite (legionelloza) (ICD-9: U19)	355,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	6 - 10
5219	Leishmania infantum IgG+IgM (ICD-9:)	118,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
3215	Leishmania trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot	551,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 18
1420	Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) (etao)	457,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	56 - 10
1423	Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, ETA)	507,00		21 - 56
16088	Lektyna wiążąca mannozę (MBL) (ICD-9:)	312,00	SUROWICA	17 - 20
443	Leptospiroza (ICD-9:)	551,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
444	Leptospiroza p.ciała IgG (ICD-9: U24)	249,00	SUROWICA	2 - 18
3480	Leptospiroza p.ciała IgM (ICD-9:)	177,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 17
194	Leptyna (ICD-9: M62)	174,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
4612	Leukodystrofia ADLD oraz choroba Pelizaeus-Merzbacher i zespołu CADASIL - analiza duplikacji/delekcji w genach LMNB1, PLP1, NOTCH3 metodą MLPA (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5111	Leukodystrofia metachromatyczna. Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3842,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5444	Leukodystrofie dorosłych. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnokomplementu (MFS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
5443	Leukodystrofie wieku dziecięcego. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnokomplementu (MFS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
4919	Lewetyracetam, ilościowo (ICD-9:)	343,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 12
111	LH (ICD-9: L67)	48,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
30	Lipaza (ICD-9: M67)	39,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
3638	Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL met. bezpośred., TG)	62,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1
14	Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)	62,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1
4875	Lipodystrofia wrodzona częściowa typu Dunningan, gen LMNA etap I (ICD-9:)	1829,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	65
273	Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69)	74,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
274	Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3472	Listeria monocytogenes, IgA met. IIF (ICD-9:)	136,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 15
3139	Listeria monocytogenes, IgG met. IIF	153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	5 - 12
3473	Listeria monocytogenes, IgM met. IIF (ICD-9:)	141,00	KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 15
441	Listeria spp. met. PCR, jakościowo (ICD-9: U27)	436,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + WYMAZ	4 - 7
500	Lit, ilościowo (ICD-9: M73)	49,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
10100	Lizencefalia sprzężona z chromosomem X (ICD-9:)	1475,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	0
4941	L-Karnityna (ICD-9: M78)	341,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	10 - 17
4942	L-Karnityna w moczu (ICD-9: M78)	602,00	MOCZ + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	40 - 47
16080	Ludzki laktogen łojyskowy (HPL) (ICD-9:)	236,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 15
3732	Łańcuchy ciężkie IgA Kappa (ICD-9:)	255,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3733	Łańcuchy ciężkie IgA Lambda (ICD-9:)	240,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3735	Łańcuchy ciężkie IgG Kappa (ICD-9:)	187,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3736	Łańcuchy ciężkie IgG Lambda (ICD-9:)	207,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3738	Łańcuchy ciężkie IgM Kappa (ICD-9:)	372,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3739	Łańcuchy ciężkie IgM Lambda (ICD-9:)	372,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
261	Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7
262	Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)	141,00	MOCZ + DŻM	1 - 7
263	Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7

264	Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)	153,00	MOCZ + DZM	2 - 4
3839	Łuszczyca (HLA-Cw6)	479,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIOLOWANY DNA	4 - 8
589	M2-PK w kale met. ELISA	394,00	KAL	2 - 15
46	Magnez (ICD-9: M87)	17,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1
279	Magnez w DZM (ICD-9: M87)	22,00	DZM (HCL) + DZM	1 - 2
11073	Magnez w erytrocytach (ICD-9:)	141,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA PŚ)	5 - 15
289	Magnez w moczu (ICD-9: M87)	22,00	MOCZ	1 - 2
139	Makroprolaktyna (ICD-9: N59)	249,00	SUROWICA PEG + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
3163	Malaria - Plasmodium falciparum, przeciwciała całkowite (ICD-9: X25)	164,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	16 - 20
3155	Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi.	200,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 18
3129	Malaria, antygen, test jakościowy (ICD-9: X23)	90,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (CYTRYNIAN) + KREW WŁOŚNICZKOWA (HEPARYNA LITOWA)	1 - 3
5439	Małogłowie/mikrocefalia. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania palczoskowatego (WFS3) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
3913	Mangan we krwi (ICD-9: M93)	212,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA PŚ)	4 - 9
528	Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)	46,00	MOCZ	1
3390	Marker uszkodzenia DNA, 8-hidroksy-2-deoksyguanozyna (ICD-9:)	463,00	MOCZ	3 - 14
1109	Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 9
2507	Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	86,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	3 - 9
4530	MC4R - badanie sekwencji kodującej genu MC4R związanego z otyłością (ICD-9:)	872,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4296	McCune-Albright, (gen GNAS1 - najczęstsze mutacje somatyczne) (ICD-9:)	491,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
16114	Melatonina (ICD-9:)	258,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	10 - 14
16115	Melatonina w moczu (ICD-9:)	376,00	MOCZ	12 - 14
4895	MET amplifikacja - badanie amplifikacji genu MET techniką FISH (ICD-9:)	1028,00	BŁOCZEK PARAFINOWY + MATERIAŁ NIEAKTYWNY	10 - 13
11993	Metabolit spożycia alkoholu PETH - fosfatydyloetanol met. LC-MS (ICD-9:)	477,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	10 - 13
3469	Metabolity katecholamin (VMA,HVA,5-HIAA) w DZM (ICD-9:)	204,00	DZM (HCL)	3 - 7
3922	Metale - panel 6 metali (ICD-9:)	593,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 20
3854	Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność	1066,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	5 - 35
3855	Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała	637,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	5 - 35
522	Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)	46,00	MOCZ	1 - 3
3334	Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)	165,00	DZM (HCL)	2 - 16
545	Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61)	77,00	KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA	1 - 3
182	Metoksykatecholaminy (ICD-9: M99)	275,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	11 - 16
183	Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)	272,00	DZM (HCL)	2 - 10
512	Metotreksat, ilościowo (ICD-9: T41)	135,00	OSOCZE (SZCZAWIAN) + OSOCZE (EDTA) + KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	1 - 4
4925	Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) (ICD-9:)	410,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 10
557	Miedź w DZM, ilościowo (ICD-9: G68)	101,00	DZM (PŚ) + DZM	3 - 12
556	Miedź, ilościowo (ICD-9: G68)	85,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA / PMR + OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) (PŚ) + SUROWICA Z AKTYWATOREM + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + SUROWICA ŻEL	3 - 12
3232	Mikrobiota jelit Basic, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału	531,00	KAL	15 - 20
7583	Mikrobiota jelit Basic, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (19 gatunków bakterii i grzybów) (ICD-9:)	531,00		15 - 20
3409	Mikrobiota jelit Complete - kompleksowe badanie mikrobioty jelit (ICD-9:)	1091,00	KAL	15 - 20
7587	Mikrobiota jelit Complete, kompleksowe badanie mikrobioty jelit (24 gatunki bakterii i grzybów) (ICD-9:)	1091,00		15 - 20
7582	Mikrobiota jelit Pro, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (22 gatunki bakterii i grzybów) (ICD-9:)	800,00		15 - 20
3221	Mikrobiota jelit PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (ICD-9:)	800,00	KAL	15 - 20
4285	Mikrodelecje - analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21.1, 3q29 , 15q13, 15q24, 16p13.11, 16p12.1, 16p11.2, 17q12 (ICD-9:)	926,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4283	Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA (ICD-9:)	847,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24

80	Mioglobina	64,00	OSOCZE (EDTA) + KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
10085	Miopia Nematina, mutacja genu ACTA1 (ICD-9:)	2049,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	0
3837	Mitochondrialna choroba MELAS-miopia mitochondrialna, encefalopatia, kwasica mlekowa, występowanie incydentów podobnych do udarów-badanie trzech mutacji: A3243G, T3271C, A3251G	696,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	5 - 17
3836	Mitochondrialna choroba MERRF - padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami - badanie dwóch mutacji: A8344G oraz T8356C	667,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	5 - 17
4416	Mitochondrialna choroba NARP - neurogenna miopia z ataksją i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki - badanie jednej mutacji T8993G (ICD-9:)	654,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4720	Mitochondropatie. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów genomu jądrowego oraz analiza genomu mitochondrialnego, wykonywana na podstawie badania barwnikowego (MFS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
546	Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)	85,00	KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA / OSOCZE (FLUOREK) / KREW WŁOŚNICZKOWA + OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	1 - 3
4948	MMR - badanie ekspresji antygenów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (ICD-9:)	726,00	BLOCZEK PARAFINOWY	2 - 13
4574	Mnoga gruczołakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1) i typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji kodującej genów MEN1 i RET z wykorzystaniem metod sekwalizacji nowej generacji NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 43
4573	Mnoga gruczołakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1 (ICD-9:)	2610,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIOLOWANY DNA	40 - 45
4717	Mnogie kostniakochrzęstaki. Analiza sekwencji kodującej genów EXT1 i EXT2 met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4421	Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 1-5) (ICD-9:)	1298,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4422	Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 6-11) (ICD-9:)	1278,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4420	Mnogie wyrośla kostne typ I (gen EXT1 - cały) (ICD-9:)	2416,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
1	Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01)	19,00	MOCZ + MOCZ STABILIZATOR	1
1100	Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33)	68,00	MOCZ NA POSIEW	5 - 10
2100	Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MOCZ NA POSIEW	5 - 16
32	Mocznik (ICD-9: N13)	16,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1
280	Mocznik w DZM (ICD-9: N13)	22,00	DZM	1 - 2
290	Mocznik w moczu (ICD-9: N13)	22,00	MOCZ	1 - 2
4423	Moczołowa prosta nerkowa (gen AQP2 - cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
3872	MODY 2, cukrzyca- badanie wybranych fragmentów genu GCK1 (ICD-9:)	1321,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	10 - 30
3873	MODY 3, cukrzyca - badanie wybranych fragmentów genu HNF1A (ICD-9:)	1321,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 18
4579	MODY, cukrzyca MODY - badanie delekcji/duplikacji w genach HNF1A, HNF1B, GCK i HNF1A metoda MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
11072	Molibden (ICD-9:)	136,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) (PŚ) + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	15
3204	Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE „Vienna” IgG) (ICD-9:)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 20
362	Mononukleozę zakaźną, jakościowo (ICD-9: F55)	45,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2
527	Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68)	46,00	MOCZ	1
71	Morfologia CBC (ICD-9: C53)	19,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA)	1
3	Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)	19,00	KREW PEPOWINOWA + KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW PEPOWINOWA PO PREPARATYCE + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA)	1
4	Morfologia krwi (podstawowa) (ICD-9: C53)	19,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW PEPOWINOWA PRZED PREPARATYKĄ + KREW PEPOWINOWA PO PREPARATYCE + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA)	1
3211	Motylica wątrobową IgG (Fasciola hepatica) (ICD-9:)	451,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
4203	MR - proADM, ilościowo	479,00	OSOCZE (EDTA)	1 - 2
3930	MTHFR - badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. sekwalizacji nowego	452,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	3 - 17
5507	Mukopolisacharydoza II - analiza delekcji/duplikacji genu IDS met. MLPA (ICD-9: E76.11)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
5056	Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA, IVB, VI i VII. Analiza sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB met. NGS (ICD-9:)	4080,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4943	Mukopolisacharydy w moczu (ICD-9:)	466,00	MOCZ	33
5071	Mukowiscydoza (CF). Analiza 27 eksonów genu CFTR oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2472C>T (R449+1049+1049+1049) met. NGS (ICD-9:)	3633,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYZIOLOWANY DNA	40 - 45
3812	Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji)	1029,00	KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	5 - 16

3825	Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del)	320,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	5 - 13
3814	Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR	4470,00	KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA)	10 - 30
240	Mutacja 20210 G-A genu protrombiny	232,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	5 - 8
7245	Mutacja 20210 w genie protrombiny - badanie genetyczne (ICD-9:)	232,00		5 - 8
10087	Mutacja genu GDF3 (ICD-9:)	1142,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25 - 30
10083	Mutacja genu L1CAM I etap badań (ICD-9:)	2916,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	25 - 30
10086	Mutacja genu MYH7 (ICD-9:)	1714,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25 - 30
10088	Mutacja genu SCN4A - paramiotonia (ICD-9:)	1906,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	25 - 30
3884	Mutacja w eksonie 12 genu JAK2 (ICD-9:)	581,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 16
3811	Mutacje w genie CYP1B1 (C142G, G355T, C1294G)	330,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	5 - 18
3669	MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczona recesywnie (ICD-9:)	702,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	2 - 18
4673	MYCN - badanie amplifikacji genu MYCN metodą FISH (ICD-9:)	1028,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 13
379	Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościowo	249,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK I BC	3 - 8
367	Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościowo	285,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK I BC	3 - 8
373	Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo	249,00	POPLUCZYNY OSKRZELOWE + PLWOCINA + WYMAZ + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 8
3142	Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40)	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
370	Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)	157,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
378	Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM	214,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
371	Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)	157,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
4068	Myfoodprofile 108 IgG (ICD-9:)	891,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
4069	Myfoodprofile 216 IgG (ICD-9:)	1560,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
4064	Myfoodprofile 54 IgG (ICD-9:)	491,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
4066	Myfoodprofile Dieta Śródziemnomorska 216 IgG (ICD-9:)	1600,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
4065	Myfoodprofile Dieta Śródziemnomorska 54 IgG (ICD-9:)	520,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
4067	Myfoodprofile Dieta wegetarińska 108 IgG (ICD-9:)	980,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
514	Mykofenolan mofetilu (MPA), ilościowo	378,00	OSOCZE (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 / _MATERIAŁ NIEAKTYWNY03 / _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02	3 - 10
3821	Nadkrzepliwość (trombofilia), panel podstawowy	300,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	5 - 8
3859	Nadkrzepliwość (trombofilia), panel rozszerzony (ICD-9:)	521,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	4 - 8
10218	Nagalaza (alfa-N-acetyloglukozaminidaza) (ICD-9:)	1444,00	SUROWICA	15 - 18
5292	Nagły zgon sercowy. Analiza sekwencji 20 genów, związanych z predyspozycją do zaburzeń rytmu serca, arytmogenicnej kardiomiopatii, rozwoju tętniaków, met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5428	Najczęstsze dysplazje szkieletowe ze skróceniem kończyn w okresie prenatalnym (AHG). Analiza sekwencji kodującej genów ALPL, COL1A1, COL1A2, COL2A1, FGFR3, SLC26A2, SLC26A2, SOX9, TRIP11, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4716	Najczęstsze choroby motoneuronu. Analiza sekwencji kodującej genów FUS, SOD1 (ICD-9:)	2956,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4710	Najczęstsze dystrofie mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej genów ANOS5, CAPN3, DMD, DYSF, FKBP, SGCA, SGCB, SGCG (ICD-9:)	2956,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4715	Najczęstsze miopatie metaboliczne (choroba spichrzania glikogenu typu V, niedobór palmitylotransferazy karnityny II). Analiza sekwencji kodującej genów PFKFB3, CPT2 (ICD-9:)	2956,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4714	Najczęstsze miopatie wrodzone. Analiza sekwencji kodującej genów RYR1, DNM2, NEB odpowiedzialnych za najczęstsze typy genetycznie uwarunkowanej miopatii (ICD-9:)	2956,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4713	Najczęstsze miotonie. Analiza sekwencji kodującej genów CLCN1 i SCN4A odpowiedzialnych za najczęstsze typy miotonii niedystroficznych (ICD-9:)	2956,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4712	Najczęstsze polineuropatie dziedziczne. Analiza sekwencji kodującej genów GJB1, HINT1, MPZ, PMP22, GARS1, GDAP1, JGHHMP2 (ICD-9:)	3018,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4711	Najczęstsze wrodzone dystrofie mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej genów LMNA, SEPN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3 (ICD-9:)	3018,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4654	NANOBIOME (ICD-9:)	1040,00	KAL	30 - 35
520	Narkotyki panel w moczu, jakościowo	115,00	MOCZ	1 - 3
5264	Narkotyki panel w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim (ICD-9:)	52,00		1
1110	Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	NASIENIE	2 - 9
2110	Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	NASIENIE	5 - 16
1111	Nasienie posiew beztenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	NASIENIE	5 - 9
2502	Naskórek dłoni (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	105,00	INNY MATERIAŁ	10 - 33
2503	Naskórek stóp (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	85,00	INNY MATERIAŁ	10 - 33

4949	NBN – podstawowe badanie mutacji (ICD-9:)	477,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	5 - 23
4509	Nefronoftyza, młodzieńcza rodzinna (gen NPHP1 - analiza delekcji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9:)	1683,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
392	Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: I46)	228,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK IBC	3 - 7
16133	Neopteryna (ICD-9:)	225,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	30 - 35
4533	Neowaskularna witreoretinopatia zapalna, VRNI (gen CAPN5) (ICD-9:)	612,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3810	Nerwiakowłókniakowatość typu 1, neurofibromatoza typ 1, choroba von Recklinghausena (gen NF1) - test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	5 - 23
4427	Nerwiakowłókniakowatość typu 2, neurofibromatoza typ 2 (gen NF2) – test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5091	Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA). Analiza sekwencji kodującej genów ATP13A2, C19orf12, COASY, CP, DCAF17, FA2H, FTL, PANK2, PLA2G6, WDR45, met. NGS (ICD-9:)	4080,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4575	Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	70 - 75
4632	Neuropatia dziedziczna z nadwrażliwością na ucisk, HNPP (gen PMP22 - analiza sekwencji kodującej)	820,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5133	Neuropatia Lebera AR, autosomalnie recesywny zanik nerwów wzrokowych (gen LHON - analiza najrzadszych mutacji genu DNAJC10) (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4401	Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON - dwie mutacje) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4400	Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON - jedna mutacja) (ICD-9:)	591,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3832	Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) - badanie 3 mutacji mtDNA	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5092	Neuropatie dziedziczne. Analiza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący CMT), met. NGS, wykonywana na podstawie badania pełnoeksonowego (WES) (ICD-9:)	5450,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
5307	Niedobory odporności, w tym SCID. Analiza sekwencji kodującej 26 genów związanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4428	Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI - eksony 2, 3) (ICD-9:)	737,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4429	Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI - eksony 4, 5) (ICD-9:)	737,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4362	Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - cały) (ICD-9:)	1506,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5349	Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, analiza eksonów 6-10 genu G6PD - etap diagnostyki (ICD-9:)	1049,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	30 - 35
4431	Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonów 1, 2 i 5) (ICD-9:)	997,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4430	Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonu 3) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4510	Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonu 4) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5112	Niedobór surfaktantu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5397	Niedoczynność przytarczyc izolowana pierwotna, analiza wybranych regionów AIRE (ICD-9:)	1257,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
5434	Niedokrwistość hemolityczna/ niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Analiza sekwencji kodującej genu G6PD, met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4670	Niedosłuch autosomalnie recesywny (gen STRC), met. MLPA (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4432	Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA2B (gen GJB3 - sekwencja kodująca) (ICD-9:)	862,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4433	Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA6, zespół Wolframa (gen WFS1 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	862,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5054	Niedosłuch wrodzony - analiza sekwencji kodującej ponad 60 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksonowego (WES) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	5450,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
3819	Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 – cały)	724,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	14 - 24
4636	Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X - metodą MLPA	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4435	Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - cały) (ICD-9:)	1538,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	24
4436	Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - obecność dup24) (ICD-9:)	432,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5446	Niepełnosprawność intelektualna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksonowego (WES) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
4437	Niepłodność - badanie genu CFTR (1 mutacja F508del) (ICD-9:)	434,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	5 - 13
899	Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)	668,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	2 - 17
908	Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)	508,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA + KREW ŻYLNA (MATRIX)	4 - 10

3824	Nietolerancja laktozy typu dorosłego - analiza polimorfizmów genu LCT met. PCR	435,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA + WYMAZ Z POLICZKA	7 - 9
4700	NIFTY basic (T21, 18, 13, płęć) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test) (ICD-9:)	2524,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + STRECK CELL-FREE DNA BCT	10 - 20
4702	NIFTY plus (T21, 18, 13, 9, 16, 22, aneuploidie XY, płęć, delecje, duplikacje) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test) (ICD-9:)	2499,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + STRECK CELL-FREE DNA BCT	10 - 20
4701	NIFTY standard (T21, 18, 13, aneuploidie XY, płęć) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test) (ICD-9:)	2636,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + STRECK CELL-FREE DNA BCT	10 - 20
4703	NIFTY Twins (T21, 18, 13, płęć- wykrywanie chromosomu Y) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny dla ciąży bliźniaczych, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test) (ICD-9:)	2636,00	KREW ŻYLNA + STRECK CELL-FREE DNA BCT	10 - 20
3099	Nikiel (ICD-9: P69)	319,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 12
5440	Niskorosłość/niedobór wzrostu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania poliploidalności (WFS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 85
4591	NOD2 - badanie pojedynczej mutacji 3020insC genu NOD2 (ICD-9:)	315,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	5 - 17
3670	NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-9:)	682,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	2 - 18
3332	Noradrenalina (ICD-9: N21)	726,00	OSOCZE (EDTA)	3 - 16
3333	Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05)	194,00	DZM (HCL)	3 - 9
3335	Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01)	89,00	DZM (HCL)	3 - 16
3194	Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale (ICD-9:)	136,00	KAL	3
3936	Nowotwory u kobiet - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) (ICD-9:)	1157,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	3 - 23
3928	Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) (ICD-9:)	1609,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + ŚLINA	5 - 23
3935	Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN) (ICD-9:)	1157,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ	3 - 23
3927	Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN, CDKN2) (ICD-9:)	1609,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + ŚLINA	5 - 23
5062	Nowotwór złośliwy - postać rozlana. Analiza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
3782	NRAS - badanie mutacji w genie NRAS (ICD-9:)	725,00	ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BŁOCZEK PARAFINOWY + PRZEPARAT HE	10 - 13
219	NSE (Neurooswoista enolaza) (ICD-9: K85)	91,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
81	NT pro-BNP (ICD-9: N24)	173,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	1 - 3
16127	N-teloptydy w moczu (ICD-9:)	150,00	MOCZ PORANNY DRUGA PORCJA + MOCZ PORANNY PIERWSZA PORCJA	10 - 15
4617	NTRK1 - badanie rearanzacji genu NTRK1 met. FISH (ICD-9:)	945,00	BŁOCZEK PARAFINOWY	8 - 13
2700	Nużycza, demodekoza (ICD-9: 91.831)	63,00	INNY MATERIAŁ + WYMAZ	1 - 5
2	OB (ICD-9: C59)	15,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW WŁOŚNICZKOWA (CYTRYNIAN) + KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) + KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN)	1
4441	Obojnactwo rzekome żeńskie/niedobór aromatazy (gen CYP19 - fragment) (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4529	Obrzęk limfatyczny-podwójny rząd rzęs, zespół (gen FOXC2 - analiza sekwencji kodującej) (ICD-9:)	1080,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4597	Ocena aktywności cytochromu P450 2D6. Identyfikacja allele* 4 genu CYP2D6 przy leczeniu carvedilem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem. (ICD-9:)	667,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	20 - 23
3458	Ocena cytokin krążących Th1, Th2 oraz Th1/Th2 (ICD-9:)	674,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA)	3 - 17
3545	Ocena cytokin Th1, Th2 oraz Th1/Th2 po stymulacji PHA (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA)	15 - 18
3459	Ocena ekspresji limocytów regulatorowych o fenotypie CD4+/CD25+ (ICD-9:)	362,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA)	3 - 8
69	Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)	34,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
420	Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)	74,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
421	Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)	74,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
3345	Odwrotna trójdotyronina (rT3)	271,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
958	OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43)	45,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 GODZ 75 G GLUK + MATERIAŁ 2 GODZ 75 G GLUK + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1	1
3493	Oksydowane LDL (oxLDL) (ICD-9:)	410,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (K2-EDTA)	15 - 26
3593	Oksykodon w moczu, jakościowo (ICD-9:)	73,00	MOCZ	2 - 4
559	Olów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71)	153,00	MOCZ + MOCZ (PŚ)	3 - 12
558	Olów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)	150,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA PŚ) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA PŚ)	3 - 7
3919	Omega Test (ICD-9:)	580,00	KREW WŁOŚNICZKOWA	25 - 32

197	OncoSeek - algorytm wspomagający wykrywanie nowotworów (ICD-9:)	1050,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 12
7689	OncoSeek - algorytm wspomagający wykrywanie nowotworów z konsultacją (ICD-9:)	1050,00		5 - 12
3495	Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź) (ICD-9:)	136,00	KREW ŻYLNA (K2EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	20 - 30
3497	Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi - Se,As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) (ICD-9:)	173,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (K2EDTA)	20 - 30
3496	Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) (ICD-9:)	137,00	KREW ŻYLNA (K2EDTA)	20 - 30
3065	Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)	42,00	MOCZ	2 - 4
3368	Oporność na aktywne białko C	87,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	5 - 12
4267	Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5) (ICD-9:)	589,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
587	Oporność osmotyczna erytrocytów (ICD-9: C03)	73,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA)	2 - 10
543	Osmolalność moczu (ICD-9: N25)	61,00	MOCZ	2 - 3
542	Osmolalność surowicy (ICD-9: N25)	32,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
12050	Ospa (Varicella zoster virus) IgA (ICD-9:)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7
422	Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)	100,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
423	Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)	100,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
11999	Ospa (Varicella zoster virus), przeciwciała IgG, IgM (ICD-9: V70)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 6
162	Osteokalcyna (ICD-9: N27)	120,00	OSOCZE (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	2 - 3
5093	Opóźnienie czołowo-skroniowe (FTD). Analiza sekwencji kodującej 11 genów: ANG,CHCHD10,CHMP2B, FUS, GRN, MAPT, PRNP, SQSTM1, TARDBP, UBQLN2, VCB met. NGS (ICD-9:)	4402,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
7644	Owrodzenia narządów płciowych - badanie dla kobiet (ICD-9:)	337,00		7 - 10
7645	Owrodzenia narządów płciowych - badanie dla mężczyzn (ICD-9:)	337,00		7 - 10
53	Owiski (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21)	37,00	WYMAZ	2 - 4
995	Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt	62,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 3
10009	Oznaczenie grupy krwi z 2-ch próbek (trwała ewidencja)	37,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 5
683	p/c p. komórkom śródbłonna met. IIF	218,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	4 - 13
3309	P/c p. mózgowe (neuralne, ABA) (ICD-9:)	375,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 18
3275	P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF, surowica	319,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 12
11038	P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) (ICD-9:)	204,00	SUROWICA	11 - 14
3283	P/c. blokujące – test MLR	927,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	15 - 18
94	P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)	63,00	KREW ŻYLNA / KREW ŻYLNA (EDTA)	1 - 7
632	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA (ICD-9: N79)	135,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
633	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. CLIA (ICD-9: N79)	127,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
16092	P/c. p enterocytoz IgA (ICD-9:)	150,00	SUROWICA	7 - 15
16093	P/c. p enterocytoz IgG (ICD-9:)	150,00	SUROWICA	7 - 15
3308	P/c. p. 21-hydroksylazie	362,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	15 - 20
607	P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91)	108,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3476	P/c. p. amfifizynie (ICD-9:)	410,00	PMR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 21
606	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69)	136,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
660	P/c. p. antygenom jajnika met. IIF	177,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 13
615	P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunofluorescencyjne (ICD-9: N21)	285,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
666	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA	331,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 10
645	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	135,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 6
643	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	93,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 6
644	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	88,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 6
675	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF (ICD-9: N67)	126,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
468	P/c. p. Cocksackie, IgG (ICD-9: V71)	120,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 15
16056	P/c. p. Cocksackie, IgG i IgM (ICD-9:)	396,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	2 - 15
469	P/c. p. Cocksackie, IgM (ICD-9: V72)	150,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 15
673	P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żółądka (APCA) met. IIF	197,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 6
638	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgA, met. ELISA (ICD-9: N83)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12

639	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgG, met. ELISA (ICD-9: N81)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
155	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)	182,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	0
157	P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo	106,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	2 - 7
5326	P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo (ICD-9:)	319,00	SUROWICA	2 - 10
3260	P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75)	79,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 7
620	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79)	129,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
622	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79)	199,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
621	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79)	129,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
626	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
628	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	228,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
627	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
3313	P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA	196,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
3315	P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)	330,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
3314	P/c. p. endomysium i retikulinie IgG	209,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
3310	P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA	174,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
3312	P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)	285,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
3311	P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG	174,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
156	P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)	182,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 20
654	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	300,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 22
652	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 20
653	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 20
16147	P/c. p. gangliozydom - panel rozszerzony (GM1, GM2, GM3, GM1a, GD1b, GT1b, GQ1b), IgG (ICD-9:)	446,00	SUROWICA	12 - 17
16148	P/c. p. gangliozydom - panel rozszerzony (GM1, GM2, GM3, GM1a, GD1b, GT1b, GQ1b), IgM (ICD-9:)	446,00	SUROWICA	12 - 17
3255	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG	378,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
3254	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM	379,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
623	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83)	105,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 5
625	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF	168,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 5
624	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81)	110,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 5
16152	P/c. p. glikoproteinie związanej z mielina (MAG) IgA (ICD-9:)	355,00	SUROWICA	9 - 17
16113	P/c. p. glikoproteinie związanej z mielina (MAG) IgG (ICD-9:)	747,00	SUROWICA	10 - 15
16109	P/c. p. glikoproteinie związanej z mielina (MAG) IgM (ICD-9:)	333,00	SUROWICA	10 - 15
3150	P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01)	129,00	SUROWICA / SUROWICA ŻEL	3 - 5
3348	P/c. p. insulinie, met. ELISA	272,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 16
614	P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21)	126,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
685	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9:)	106,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 8
642	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	115,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
640	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	70,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
641	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	70,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
16057	P/c. p. kardiolipinie w kl.IgG, IgM, IgA met. ELISA (ICD-9:)	214,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
665	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)	498,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
662	P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF	180,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 15
672	P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97)	145,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3317	P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)	240,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
656	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG	218,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 20
658	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM	331,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 20
657	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM	218,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 20
680	P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63)	153,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 13
637	P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoflot. (ICD-9: N69)	196,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
612	P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91)	129,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
669	P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93)	127,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 18
676	P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95)	128,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 18
3294	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA	126,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 6

613	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF (ICD-9: O21)	126,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
610	P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)	105,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3295	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA	126,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 6
611	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05)	136,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
667	P/c. p. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF	270,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
16144	P/c. p. nukleosomom (ICD-9:)	301,00	SUROWICA	4 - 9
693	P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF	150,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
688	P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73)	164,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
694	P/c. p. pemphigus IgG, IgA i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF	219,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
663	P/c. p. plemnikom met. IIF	145,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
648	P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	141,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 22
646	P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	78,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 20
647	P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	76,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 20
11126	P/c. p. przysadce (ICD-9:)	1246,00	SUROWICA	10 - 15
670	P/c. p. receptorom acetylochliny (anty-AChR) (ICD-9: N93)	275,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
107	P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)	120,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
3257	P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF - miano	355,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 12
629	P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)	122,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
631	P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17)	177,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
630	P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17)	126,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 5
679	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF	135,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 13
681	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF	100,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 13
634	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG i IgA met. CLIA (ICD-9: N79)	207,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
158	P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) (ICD-9:)	508,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 10
677	P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym (ICD-9: N99)	234,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
684	P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)	316,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 15
16091	P/c. p. zmutowanej cytrulinowanej wimentynie (ICD-9:)	150,00	SUROWICA	9 - 17
635	P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)	98,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3465	P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF, surowica (ICD-9:)	249,00	PMR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
636	P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)	105,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 6
3307	P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF	129,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIA)	4 - 8
3304	P/c. przeciwjądrowe anty-5m/RNP met. ELISA	210,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIA)	3 - 7
668	P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93)	449,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 24
3749	P/ciała anty-HDV (anty-delta) (ICD-9: V59)	270,00	SUROWICA	3 - 15
475	P/ciała przeciwko toksynie błonicy (Corynebacterium diphtheriae) IgG (ICD-9: S88)	754,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3196	p16 i Ki67 - ekspresja białek	379,00	ZAWIESINA KOMOREK + WYMAZ	5 - 20
3463	P1NP całkowity (ICD-9:)	204,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
1709	Pachwina – badanie epidemiologiczne	85,00		2 - 10
4557	Padaczka Janza - badanie mutacji w eksonach 2 i 4 genu EFHC1 (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
3316	Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) (ICD-9: O21)	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
6024	Pakiet alergenów białka jaja kurzego (Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 4), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	227,00		1 - 5
6025	Pakiet alergenów brzoskwini (Pru p 1, Pru p 3, Pru p 4, Pru p 7), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	259,00		1 - 5
6020	Pakiet alergenów brzozy (Bet v 1, Bet v 2 + Bet v 4, Bet v 6), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	199,00		1 - 5
6022	Pakiet alergenów chwastów (Art v 1, Art v 3, Amb a 1, Par j 2, Pla l 1), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	329,00		1 - 5
6017	Pakiet alergenów kota (Fel d 1, Fel d 2, Fel d 4, Fel d 7), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	210,00		1 - 5
6023	Pakiet alergenów mleka (Bos d 4, Bos d 5, Bos d 6, Bos d 8), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	249,00		1 - 5
6028	Pakiet alergenów osy (Ves v 1, Ves v 5, Pol d 5), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	179,00		1 - 5
6018	Pakiet alergenów psa (Can f 1, Can f 2, Can f 3, Can f 5, Can f 6), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 5
6027	Pakiet alergenów pszczoły (Api m 1, Api m 2, Api m 3, Api m 5, Api m 10), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	280,00		1 - 5
6026	Pakiet alergenów pszenicy (Tri a 14, Tri a 19, Gliadyna), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	189,00		1 - 5

6021	Pakiet alergenów pyłków (Bet v 1, Phl p 1 + Phl p 5, Phl p 7 + Phl p 12, Art v 1, Amb a 1), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 5
6019	Pakiet alergenów roztoczy (Der p 1, Der p 2, Der p 10, Der p 23), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	229,00		1 - 5
6033	Pakiet alergii wewnętrznej (naskórek i łupież kota, naskórek psa, roztocze D. pteronyssinus i D. farinae, szczur, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	469,00		1 - 5
6031	Pakiet astma dorosłych (naskórek i łupież kota, naskórek psa, roztocze D. pteronyssinus, brzoza, tymotka, bylica, komosa biała, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	599,00		1 - 5
6030	Pakiet astma dzieci (białko jaja, mleko krowie, naskórek i łupież kota, naskórek psa, roztocze D. pteronyssinus, brzoza, tymotka łąkowa, bylica pospolita, komosa biała), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	549,00		1 - 5
6032	Pakiet atopowe zapalenia skóry (białko jaja, mleko krowie, dorsz, pszenica, orzech ziemny, soja, krewetka, naskórek i łupież kota, naskórek psa, roztocze D. pteronyssinus), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	649,00		1 - 8
6034	Pakiet czekolady (kakao, mleko, soja, gluten (gliadyna)), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 8
6035	Pakiet czekolady rozszerzony (kakao, mleko, gluten (gliadyna), orzech ziemny, soja, orzech włoski, orzech włoski wiodogłówny), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	549,00		1 - 8
4692	Pakiet diagnostyczny nawracających poronień samoistnych o podłożu immunologicznym - ocena genotypu K18 i HLA-C (ICD-9:)	1104,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	5 - 12
12017	Pakiet HHV-6 / HHV-7 (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + PMR + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	3 - 5
6013	Pakiet orzechów drzewnych (orzech włoski, orzech laskowy, orzech brazylijski, orzech nerkowca), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	310,00		1 - 5
6011	Pakiet pleśni (Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Candida, Alternaria), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	369,00		1 - 9
6015	Pakiet pokarmowy I (jajo, mleko, pszenica, orzech ziemny, soja), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	359,00		1 - 8
6016	Pakiet pokarmowy II (jajo, mleko, pszenica, orzech ziemny, dorsz), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	359,00		1 - 5
6012	Pakiet pyłków (brzoza, tymotka, bylica, babka lancetowata, Parietaria judaica), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	379,00		1 - 5
6008	Pakiet roztocze i karaluch (d1, d2, i6), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	199,00		1 - 5
6029	Pakiet ryzyko anafilaksji, met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	829,00		1 - 10
6007	Pakiet skóry dorosłych (FX5, RX1, MX2, EX1, roztocze D. pteronyssinus), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 8
6000	Pakiet skóry dzieci 0-3 r.ż. (jajo, mleko, pszenica, soja, phadiatop), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 8
6001	Pakiet skóry dzieci 3-18 r.ż. (FX5, RX1, MX2, EX2, roztocze D. pteronyssinus), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 8
7626	Pakiet TruAge COMPLETE - zegar epigenetyczny Longevity (ICD-9:)	2958,00		14 - 24
7617	Pakiet wellbeing - kompleksowy (ICD-9:)	376,00		2 - 3
7616	Pakiet wellbeing - podstawowy (ICD-9:)	160,00		2 - 3
7618	Pakiet wellbeing - premium (ICD-9:)	622,00		2 - 5
6003	Pakiet wziewny całoroczny, dzieci 3-18 oraz dorosłych (roztocze D. pteronyssinus; mies. kot. MX2; BX1), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	280,00		1 - 8
6005	Pakiet wziewny dorosłych sezonowy (Bet v 1, rPhl p 1/rPhl p 5, rPhl p7/rPhl p 12, Art v 1, BX1), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 8
6002	Pakiet wziewny dzieci 0-3 r.ż. (FX5, RX1, MX2, EX2), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	249,00		1 - 8
6014	Pakiet zbóż i nasion (pszenica, oves, kukurydza, sezam, gryka), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	320,00		1 - 5
6010	Pakiet zwierząt futerkowych (sierść kota, psa, świnki morskiej, szczura, myszy), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	299,00		1 - 10
6009	Pakiet zwierząt gospodarczych (naskórki: kota, konia, krowy, psa), met. ImmunoCAP. (ICD-9:)	249,00		1 - 5
4566	PALB2/CHEK2 - badanie 2 mutacji PALB2 i 3 mutacji CHEK2 skracających białko (ICD-9:)	612,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21
724	Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3485	Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (30 alergenów) (ICD-9: L91)	272,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
704	Panel alergenów - mieszany (pediatryczny), 20 alergenów (ICD-9: L91)	295,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
774	Panel alergenów - oddechowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)	288,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
853	Panel alergenów - pokarmowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)	290,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3965	Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) - ALEX (ICD-9:)	1215,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
706	Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) (ICD-9: L91)	275,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7
705	Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) (ICD-9: L91)	295,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
5224	Panel Alveolitis allergica dla dorosłych (ICD-9:)	518,00	SUROWICA	30
5225	Panel Alveolitis allergica dla dzieci (ICD-9:)	633,00	SUROWICA	30
758	Panel atopowy (20 parametrów) (ICD-9: L91)	288,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
723	Panel atopowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)	258,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
3290	Panel autooprzeciwciał (ch. tk. łącznej, vasculitis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. immunoblot	270,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
5387	Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinie uwarunkowanymi nowotworami - analiza sekwencji kodującej 30 genów, met. NGS (ICD-9:)	4058,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + SLINA + WYIZOLOWANY DNA	30 - 90
4576	Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinie uwarunkowanymi nowotworami - analiza sekwencji kodującej 30 genów, badanie NGS (ICD-9:)	4402,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	5 - 43
782	Panel białka mleka DPA-Dx (5 alergenów) (ICD-9: L91)	219,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3220	Panel Candida, 7 gatunków z rodzaju Candida, met. Real-Time PCR, jakościowo	337,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + MATERIAŁ CYTOLOGICZNY + WYMAZ SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10
3289	Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT	220,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7

3288	Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle'a) met. blot	221,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
4047	Panel egzema - 10 alergenów (ICD-9:)	179,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 7
3212	Panel infekcji odkleszczowych: TBEV, B.burgdorferi sensu lato, Anaplasma/Ehrlichia met. real-time PCR	415,00	KREW ŻYŁNA (EDTA) + PMR + MATERIAŁ 1	5 - 10
5644	Panel infekcji odkleszczowych: TBEV, B.burgdorferi sensu lato, Anaplasma/Ehrlichia met. real-time PCR (kleszcz) (ICD-9:)	421,89	KLESZCZ	5 - 13
5128	Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real-Time PCR jakościowo (ICD-9:)	1002,00	KAL	5 - 10
4678	Panel infekcji układu pokarmowego, 6 patogenów (pierwotniaki), met. real-time PCR jakościowo (ICD-9:)	466,00	KAL	7 - 12
5500	Panel infekcji układu pokarmowego, identyfikacja 15 patogenów (pierwotniaki i helminty) met. Real-Time PCR jakościowo (ICD-9:)	778,00	KAL	5 - 10
5541	Panel infekcji wywołujących owróżdzenia układu moczowo-płciowego, met. Real Time PCR (ICD-9:)	337,00	WYMAZ	5 - 11
4048	Panel jady - ekstrakty i rekombinanty (ICD-9:)	229,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 7
854	Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła, szerszeń) (ICD-9: L91)	182,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
678	Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79)	287,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 13
4286	Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycję do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS (ICD-9:)	4999,00	KREW ŻYŁNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	60 - 65
3964	Panel komponenty jaja kurzego (ICD-9: L91)	211,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
5800	Panel met. PCR infekcje kości i stawów - 39 oznaczeń (bakterie, drożdżaki, mechanizm oporności) (ICD-9:)	1519,00	FLYNN STAWOWY	1 - 3
5455	Panel met. PCR infekcje układu pokarmowego - 22 patogeny (bakterie, wirusy, pasożyty) (ICD-9:)	950,00	KAL	1 - 3
5458	Panel met. PCR, infekcje PMR - 14 patogenów (bakterie, wirusy, grzyby) (ICD-9:)	1372,00	PMR	1 - 3
769	Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
3286	Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF	120,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
3285	Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot	144,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
807	Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91)	258,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
861	Panel Oddechowy I (10 alergenów) (ICD-9: L91)	151,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3962	Panel Oddechowy II (10 alergenów) (ICD-9:)	159,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
707	Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)	159,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
3468	Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem - 21 alergenów (ICD-9: L91)	303,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
754	Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
756	Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
755	Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
757	Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3959	Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów (ICD-9: L91)	258,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 6
3963	Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów (ICD-9:)	210,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
10101	Panel padaczkowy, mutacja genu 66B (ICD-9:)	3711,00	KREW ŻYŁNA (EDTA)	0
5129	Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9:)	529,00	KAL	2 - 10
805	Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91)	289,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
3466	Panel pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem - 28 alergenów (ICD-9: L91)	303,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
781	Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) (ICD-9: L91)	348,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
4049	Panel pleśnie - ekstrakty i komponenty (ICD-9: L91)	295,00	SUROWICA	3 - 7
5459	Panel Pneumonia met. PCR, infekcje dolnych dróg oddechowych) - 34 patogeny (bakterie, wirusy) (ICD-9:)	1580,00	PLWOCINA + BAL	1 - 3
806	Panel pokarmowy (21 alergenów) (ICD-9: L91)	258,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
708	Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)	159,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5
709	Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91)	159,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3467	Panel pokarmowy z Anty-CCD Absorbentem - 21 alergenów (ICD-9: L91)	302,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
765	Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
766	Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
767	Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
768	Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) (ICD-9: L91)	160,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
5325	Panel prekonceptyjny dla par planujących ciążę, 500 chorób recesywnych met. NGS - badanie jednego partnera (ICD-9:)	5339,00	KREW ŻYŁNA (EDTA) + WYZIŁOWANY DNA	40 - 45
217	Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot - panel rozszerzony (ICD-9: 003)	408,00	SUROWICA / PMR + SUROWICA ŻEL	4 - 7
969	Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. Immunoblot - panel podstawowy (ICD-9:)	322,00	PMR + SUROWICA	2 - 4
773	Panel pyłki DPA-Dx, 11 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91)	257,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3948	Panel pyłki, ekstrakty i komponenty (tymotka łąkowa, brzoza, bylica) (ICD-9: L91)	63,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
3743	Panel rekombinanty roztocze (ICD-9: L91)	303,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 5

5460	Panel Respiratory met. PCR, infekcje górnych dróg oddechowych - 23 patogeny (bakterie, wirusy) (ICD-9:)	988,00	WYMAZ	1 - 3
3282	Panel RHEUMA (autoimmunologiczny) (ICD-9:)	189,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
477	Panel TORCH 10 patogenów IgG (ICD-9:)	303,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
3119	Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, ilościowo	452,00	WYMAZ**** + ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + NASIENIE + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK LBC	3 - 8
3128	Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: S79)	348,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK LBC	3 - 8
4902	Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo	302,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK LBC	2 - 7
3158	Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo	272,00	ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK LBC + ZAWIESINA KOMÓREK / MOCZ / WYMAZ	4 - 8
3127	Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo (ICD-9:)	415,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK LBC	5 - 10
3296	Panel wątrobowy (AMA, LKM) met. IIF	129,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTOSOL)	3 - 6
618	Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21)	212,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 6
3293	Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52) met. immunoblot	362,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
616	Panel wątrobowy pełny (ANAS, AMA, ASMA, LKM, SLA/LP) (ICD-9: O21)	272,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
617	Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunoblot (ICD-9: O21)	240,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
5050	Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH), met. immunoblot (ICD-9:)	275,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
5357	Panel wirusowy SARS-CoV-2, grypa typ A, typ B met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny (ICD-9:)	631,00	WYMAZ	1
4898	Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR (ICD-9:)	409,00	MATERIAŁ PORONNY + FRAGMENTY TKANEK + KOSMÓWKA	65
3399	Panel witamin A i E (ICD-9:)	434,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	4 - 12
3394	Panel witamin A, C, E (ICD-9:)	580,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	4 - 12
3287	Panel żółdkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF	252,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
3322	PAPP-A (Delfia) (ICD-9: I84)	120,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
119	PAPP-A (ICD-9: I84)	90,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
3108	PAPP-A (Kryptor) (ICD-9:)	120,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 10
3340	PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84)	120,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 10
3374	PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Delfia) (ICD-9:)	237,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 4
3403	PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) (ICD-9:)	237,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
3404	PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9:)	237,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 2
3525	PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta + PIGF (Delfia) (ICD-9:)	369,00	SUROWICA	2 - 5
508	Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)	85,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
418	Paragrypa typ 1- 3 IgG (ICD-9: V09)	128,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	0
5213	Paragrypa typ 1 IgG (ICD-9:)	118,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
5214	Paragrypa typ 2 IgG (ICD-9:)	118,00	SUROWICA	2 - 10
426	Paragrypa typ 3 IgG (ICD-9: V04)	190,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
4528	Paraplegia spastyczna typu 4 (analiza delecji/duplikacji w genie SPAST metodą MLPA) (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
160	Parathormon (intact) (ICD-9: N30)	81,00	POPLUCZNYN Z IGŁY BIOPSYJNEJ + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / BIOPTAT + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	1 - 3
5423	Parento Maksimum - badanie dla par planujących ciążę (kobieta) (ICD-9:)	5463,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + ŚLINA	60 - 65
5424	Parento Maksimum - badanie dla par planujących ciążę (mężczyzna) (ICD-9:)	5263,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + ŚLINA	60 - 65
7451	Parento Maksimum (kobieta) - badanie dla par planujących ciążę (ICD-9:)	5463,00		60 - 65
7452	Parento Maksimum (mężczyzna) - badanie dla par planujących ciążę (ICD-9:)	5263,00		60 - 65
5421	Parento Optimum - badanie dla par planujących ciążę (kobieta) (ICD-9:)	3884,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + ŚLINA	40 - 45
5422	Parento Optimum - badanie dla par planujących ciążę (mężczyzna) (ICD-9:)	3737,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + ŚLINA	40 - 45
7449	Parento Optimum (kobieta) – badanie dla par planujących ciążę (ICD-9:)	3884,00		40 - 45
7450	Parento Optimum (mężczyzna) – badanie dla par planujących ciążę (ICD-9:)	3737,00		40 - 45
459	Parwovirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)	317,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 7
3171	Parwovirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33)	196,00	OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3172	Parwovirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34)	195,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 7
460	Parwovirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo	414,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA ŻEL + PŁYN OWODNIOWY + SUROWICA	2 - 7
3188	Parwovirus B19 DNA met. real time PCR, jakościowo	270,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + SUROWICA ŻEL + PŁYN OWODNIOWY + SUROWICA	3 - 7

3238	Pasożyty tropikalne w moczu	146,00	MOCZ	3 - 18
2500	Paznokcie rąk (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	120,00	INNY MATERIAŁ	30 - 33
2501	Paznokcie stóp (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	117,00	INNY MATERIAŁ	30 - 33
4444	Paznokieć-rzepka, zespół (nail-patella syndrome) (gen LMX1B - cały) (ICD-9:)	1808,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
3284	Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot	159,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 11
682	Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF	101,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	4 - 13
3391	Peroksydacja lipidów, wolny dialdehyd malonowy (MDA) (ICD-9:)	236,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	3 - 14
3393	Peroksydaza glutationowa (GPX), enzym antyoksydacyjny (ICD-9: N35)	105,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + UŻĄT FRYTBOCYTÓW + SUROWICA	4 - 14
4545	Pęcherzykowe oddzielenie naskórka (Epidermolysis bullosa) - wybrane eksony 73-75 genu COL7A1 (ICD-9:)	556,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5931	Phadiatop - test przesiewowy (alergeny wziewne), met. ImmunoCAP (ICD-9:)	59,00	SUROWICA	2 - 8
4677	PHF1 - badanie rearanzacji genu PHF1 metodą FISH (ICD-9:)	1028,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 13
3697	PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)	190,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 15
5498	PIK3CA (ctDNA) - badanie mutacji PIK3CA w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9:)	1558,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	15 - 17
16100	Pirydynolina i dezoksypirydynolina w moczu (ICD-9:)	893,00	MOCZ	16 - 21
3486	Plazminogen (ICD-9:)	355,00	OSOCZE (CYTRYNIA)	10
4614	Pląsawica łagodna, dziedziczna, zespół mózgowo-płucno-tarczycowy, nierodzeniasty rak tarczycy - analiza genu NKX2-1 (ICD-9:)	810,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
3327	PIGF (Roche)	302,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
1103	Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	PLWOCINA	2 - 9
2103	Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	PLWOCINA	5 - 16
3583	Płyn stawowy - badanie ogólne	96,00	PLYN STAWOWY	3 - 5
1140	Płyn stawowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	90,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 21
1141	Płyn stawowy posiew beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	93,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 21
1160	Płyn z drenu – posiew (bad.bakter.)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1161	Płyn z drenu – posiew beztlenny (bad.bakter.)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1134	Płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	113,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1135	Płyn z jamy brzusznej posiew beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	113,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1132	Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	117,00	PLYN Z JAMY CIAŁA	5 - 9
1133	Płyn z jamy ciała posiew beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	113,00	PLYN Z JAMY CIAŁA	5 - 9
5394	Płynna biopsja - panel podstawowy w guzach łitych (ICD-9:)	3752,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + STRECK CELL-FREE DNA BCT	15 - 18
87	Płytki krwi met. automatyczną (ICD-9: C66)	19,00	THROMBOEXACT + KREW ŻYLNĄ (EDTA) / KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) / KREW ŻYLNĄ (CYTRYNIA)	1
73	Płytki krwi metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej (ICD-9: C66)	64,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + KREW ŻYLNĄ (K2EDTA)	1 - 10
409	Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF	249,00	BAL + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
410	Pneumocystis carinii IgG	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
411	Pneumocystis carinii IgM	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
413	Pneumocystis jiroveci - wymaz (ICD-9: W35)	82,00	WYMAZ	4 - 7
3233	Pneumocystis jiroveci DNA met. PCR, jakościowo	477,00	ASPIRAT OSKRZELOWY + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + INNY MATERIAŁ / WYMAZ + OSOCZE (EDTA) PCR + BAL + PLWOCINA	4 - 18
3231	Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocysty w plwocinie met. DIF (ICD-9: W35)	474,00	POPLUCZNYNOSKRZELOWE / PLWOCINA	3 - 18
8520	Pobranie materiału (ICD-9:)	10,00		0
10003	Pobranie w domu pacjenta na terenie miasta	117,00	MATERIAŁ 0	0
10004	Pobranie w domu pacjenta poza miastem	139,00	MATERIAŁ 0	0
1126	Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 9
2127	Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 16
1125	Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	86,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 9
2126	Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 16
4643	POLE - badanie mutacji genu POLE (ICD-9:)	737,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 13
4445	Polidaktylia trójpalcikowego kciuka/typ 2 polidaktylii przedosiowej (region ZRS) (ICD-9:)	862,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
3868	Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) (ICD-9:)	331,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA	7 - 10
3998	Polimorfizm R2 genu czynnika V (ICD-9:)	331,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA	7 - 8
4592	Polimorfizm rs188140481 A/T - badanie genetyczne (ICD-9:)	315,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA	5 - 17

3866	Polimorfizm w genie CYP1A2 - metabolizm kofeiny - badanie genetyczne (ICD-9:)	220,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIOLOWANY DNA	13 - 25
4559	Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth, postać pośrednia - analiza mutacji w genie GJB1 (ICD-9:)	820,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
3182	Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo	414,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + MOCZ + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR	2 - 7
462	Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, jakościowo	270,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + MOCZ / SUROWICA ŻEL	2 - 10
3192	Poliomawirus (JCV) DNA met. real time PCR, ilościowo	434,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + MOCZ + OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR	3 - 9
463	Poliomawirus (JCV) DNA met. real time PCR, jakościowo	270,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + KREW ŻYLNĄ + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + PMR + MOCZ / SUROWICA ŻEL	2 - 10
3387	Poliovirus Typ 1 i 3 przeciwciała całkowite (ICD-9:)	1263,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 17
3479	Poliptyd trzustkowy (PP) (ICD-9:)	287,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	31 - 38
5061	Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPRIA i SMAD4, met. NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
1108	Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	INNY MATERIAŁ	2 - 9
1114	Popłuczyny żołądkowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	3 - 9
4446	Porfiria skórna późna (gen UROD - cały) (ICD-9:)	1808,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4447	Porfiria wrodzona erytropoetyczna (gen UROS - najczęstsza mutacja p.C73R) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4705	Porfiria. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genów PPOX, CPOX, HMBS i ALAD przy kwalifikacji do podania givosyranu w ostrej porfirii wątrobowej (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	50 - 55
573	Porfiryne całkowite w porcji moczu/DZM (ICD-9: N41)	212,00	MOCZ + DZM	4 - 20
3905	Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43)	111,00	MOCZ + DZM	3 - 7
1066	Posiew beztlenowy płynu z ciała szklatego oka - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1068	Posiew beztlenowy płynu z ciała szklatego oka - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1060	Posiew beztlenowy wymazu z komory przedniej oka - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1058	Posiew beztlenowy wymazu z komory przedniej oka - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1062	Posiew beztlenowy wymazu z komory tylnej oka - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1064	Posiew beztlenowy wymazu z komory tylnej oka - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1031	Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 9
1256	Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831)	86,00	KAŁ	5 - 9
1255	Posiew kału w kierunku enterokrwotocznej Escherichia coli (O157) (ICD-9: S93)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	3 - 10
1254	Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96)	85,00	KAŁ	3 - 9
2250	Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	KAŁ	15 - 16
1252	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92)	85,00	KAŁ	2 - 9
57	Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (1 próbka) (ICD-9: 91.831)	264,00	MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 + KAŁ	3 - 12
1065	Posiew tlenowy płynu z ciała szklatego oka - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1067	Posiew tlenowy płynu z ciała szklatego oka - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1059	Posiew tlenowy wymazu z komory przedniej oka - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1057	Posiew tlenowy wymazu z komory przedniej oka - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1061	Posiew tlenowy wymazu z komory tylnej oka - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1063	Posiew tlenowy wymazu z komory tylnej oka - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1069	Posiew tlenowy z soczewki - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1070	Posiew tlenowy z soczewki - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1267	Posiew w kierunku Cutibacterium acnes (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	21 - 9
1265	Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	3 - 9
1266	Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 9
1032	Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
1030	Posiew z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)	122,00	WYMAZ	5 - 15
2017	Posiew zeszkrobiny z rogówki oka w kierunku grzybów - oko lewe (ICD-9: 90.22)	85,00	MATERIAŁ 1	5 - 30
2016	Posiew zeszkrobiny z rogówki oka w kierunku grzybów - oko prawe (ICD-9: 90.22)	85,00	MATERIAŁ 1	5 - 30
13	Potas (ICD-9: N45)	18,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL + KREW WŁOŚNICZKOWA (HEPARYNA LITOWA)	1
3663	Potas w DZM (ICD-9: N45)	22,00	DZM	1
3662	Potas w moczu (ICD-9: N45)	22,00	MOCZ	1

3392	Potencjał antyoksydacyjny - Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) (ICD-9:)	105,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + LIZAT ERYTROCYTÓW	4 - 14
600	PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21)	104,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 6
601	PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) (ICD-9: O21)	178,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3389	PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny (ICD-9: O21)	362,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
602	PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)	258,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
605	PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)	279,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
619	PPJ (ANA5): ANA2 i immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21)	234,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
3297	PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21)	319,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	3 - 4
3306	PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21)	123,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 7
3280	PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21)	129,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 9
3301	PPJ anty-Jo-1 met. ELISA	210,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 7
3302	PPJ anty-Scl-70 met. ELISA	212,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 7
3303	PPJ anty-Sm met. ELISA	212,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 7
3299	PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA	174,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 7
3298	PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA	174,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYTRYNIAN)	3 - 7
603	PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75)	86,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
608	PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21)	331,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3694	PPJ panel rozszerzony Dermatomyositis met. Immunoblot (ICD-9:)	540,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
609	PPJ panel sklerodermia met. immunoblot (ICD-9: O21)	344,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
3300	PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA	212,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL	3 - 6
3305	PPJ przeciw histonom met. ELISA	209,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 6
3279	PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21)	164,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 12
3449	Prealbumina (ICD-9: N47)	93,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 9
4543	Przedyspozycja do zawału mięśnia sercowego, analiza wybranych mutacji w genie LRP8 (ICD-9:)	518,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
7436	Przedyspozycje genetyczne do raka jelita grubego, badanie NGS (ICD-9:)	2305,00		30 - 33
12064	Pregabalina (ICD-9:)	236,00	SUROWICA	10 - 15
4548	Prionowe choroby dziedziczne - analiza sekwencji kodującej genu PRNP (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
120	Prisca - raport	90,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 10
3428	Profil aminokwasów	712,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + MOCZ + PMR + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	7 - 14
3557	Profil cytokin pro i przeciwzapalnych - test CBA (ICD-9:)	329,00	OSOCZE (EDTA)	5 - 15
5801	Profil Dermatologiczny ELISA (IgG) (ICD-9: N73)	514,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 8
4916	Profil inhibitorów kanałów wapniowych w moczu	297,00	MOCZ	2 - 18
4915	Profil inhibitorów kanałów wapniowych we krwi	297,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 18
3248	Profil limfocytny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)	594,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 8
3641	Profil lipidowy (CHOL, HDL, TG)	49,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
3336	Profil steroidowy w DZM met. GC/MS	547,00	DZM	70 - 75
113	Progesteron (ICD-9: N53)	50,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
3464	ProGRP (ICD-9:)	200,00	OSOCZE (EDTA)	3 - 4
3436	Proinsulina (ICD-9:)	236,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
63	Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)	165,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 2
114	Prolaktyna (ICD-9: N59)	49,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
3353	Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59)	98,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1	1 - 2
880	Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59)	145,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1	1 - 2
3354	Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)	190,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 3 + MATERIAŁ 1	1 - 2
506	Propafenon, ilościowo (ICD-9: T51)	378,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	15 - 20

39	Proteinogram (ICD-9: I79)	46,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA / KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
268	Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79)	165,00	MOCZ + DZM	7 - 12
3640	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)	64,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1
19	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)	90,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
5253	Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania, 3 osoby (ICD-9:)	1595,00	WYMAZ A + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ B + WYMAZ C + WYMAZ Z POLICZKA + MIKROŚLĄD B + KREW B + MIKROŚLĄD C + KREW C + MIKROŚLĄD A + KREW A	4 - 16
5254	Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania dodatkowa osoba (ICD-9:)	390,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + MIKROŚLĄD D + WYMAZ D + WYMAZ Z POLICZKA + KREW D	4 - 16
3482	Przeciwciała anty T3 (ICD-9:)	319,00	SUROWICA	25 - 35
4993	Przeciwciała anty-C1q (ICD-9:)	462,00	SUROWICA	3 - 12
474	Przeciwciała anty-polisacharydowe, odpowiedź poszczepienna (ICD-9:)	322,00	SUROWICA	7 - 14
16116	Przeciwciała p. aneksynie V (ICD-9:)	301,00	SUROWICA	7 - 12
3692	Przeciwciała p. Coxsackie A7 (ICD-9:)	726,00	SUROWICA	4 - 19
4924	Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny (ICD-9:)	463,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 15
3318	Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka	217,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 21
3269	Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)	797,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 15
10108	Przeciwciała przeciw kanałom wapniowym (VGCC) (ICD-9:)	768,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	14 - 20
3597	Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA, surowica (ICD-9:)	214,00	PMR + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 11
3929	Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II) (ICD-9:)	599,00	OSOCZE (CYTRYNIAN) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
3724	Przeciwciała przeciwpłytkowe met. BIFT (ICD-9:)	685,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	2 - 5
659	Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA (ICD-9: O11)	1059,00	KREW ŻYLNĄ / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	4 - 10
4628	Przedwczesne wygasanie czynności jajników (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) (ICD-9:)	810,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA	14 - 20
5313	Przedwczesne wygasanie funkcji jajników (POF). Analiza sekwencji kodującej 27 genów w przypadku podejrzenia pierwotnej niewydolności jajników lub wczesnego wyczerpania rezerwy jajnikowej (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	70 - 85
4448	Przerost nadnerczy, wrodzony (gen CYP21A2 - najczęstsze mutacje) – test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4918	Przesiewowy test w kierunku nowych substancji psychoaktywnych (ICD-9:)	177,00	MOCZ	2 - 4
5280	Przewlekła postępująca oftalmoplegia zewnętrzna (CPEO) o początku w wieku dorosłym z mianem mitochondria (ICD-9:)	1808,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	25 - 30
4480	Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - cały) (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4478	Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - eksony 1-3) (ICD-9:)	903,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4481	Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK - eksony 1-3) (ICD-9:)	903,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4479	Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK1 - cały) (ICD-9:)	1151,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
3613	Przygotowanie do badania	10,00		1
200	PSA całkowity (ICD-9: I61)	49,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
3700	PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)	113,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
201	PSA wolny (ICD-9: I63)	65,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
4450	Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-12) (ICD-9:)	737,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4449	Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-16) (ICD-9:)	1517,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4451	Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 13-16) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
6	PT (INR) (ICD-9: G21)	19,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1
1115	Punktat posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	PUNKTAT	5 - 9
1116	Punktat posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
166	Pyrilinks D w moczu (ICD-9: K53)	150,00	MOCZ	2 - 3
1327	Quantiferon TB Gold Plus, test IGRA (ICD-9: L99)	414,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 4 + QUANTIFERON (ZESTAW 4 PROBÓWEK) + MATERIAŁ 3 + MATERIAŁ 1 + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (FLUOREK) + SUROWICA	2 - 5
4564	Rak jelita grubego - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC), CHEK2 (I157T), CDKN2A (P16) A148T (ICD-9:)	432,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4565	Rak piersi - analiza 2 patogennych mutacji w genie PALB2 (ICD-9:)	410,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYZOŁOWANY DNA	18

893	Rak piersi - analiza patogennej mutacji w genie PALB2 (ICD-9:)	414,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	2 - 17
4582	Rak piersi i/lub jajnika - badanie 18 mutacji w genie BRCA1 (ICD-9:)	463,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 17
215	Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 20 mutacji w genie BRCA1	508,00	KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA + OSOCZE (EDTA) PCR	3 - 17
896	Rak piersi i/lub jajnika - badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2	414,00	KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA + OSOCZE (EDTA) PCR	2 - 18
4583	Rak piersi i/lub jajnika - panel BRCA1 (18 mutacji) oraz BRCA2 (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	5 - 17
3858	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2 (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	5 - 16
3857	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2 (ICD-9:)	500,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	5 - 20
4538	Rak piersi i/lub jajnika, analiza delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4587	Rak prostaty panel: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, del5395, I157T), NBS1(NBN) 657del5, HOXB13 (G84E), rs188140481 A/T (ICD-9:)	1371,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3790	RAS/BRAF – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF (ICD-9:)	1743,00	ROZMAZ CYTOLOGICZNY + BLOCZEK PARAFINOWY + PRFPARAT HF	13
5311	RASopatie, w tym zespół Noonan. Analiza sekwencji kodującej 19 genów, met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
3785	Rdzeniasty rak tarczycy, zespoły MEN2A, MEN2B - analiza genu RET (ICD-9:)	1029,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	30 - 35
4271	Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 - test MLPA (ICD-9:)	1033,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3140	Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met. IIF	313,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	0
4596	Reanaliza danych eksomowych uzyskanych uprzednio w badaniu "Diagnostyczna analiza eksomu (WES)". Badanie dołączone (ICD-9:)	1994,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	10 - 100
3861	Rearanżacja genu TCRG (ICD-9:)	783,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY + BLOCZEK PARAFINOWY	5 - 14
10090	Rendu-Oslera-Webera, Zespół Rendu-Oslera-Webera, dziedziczna teleangiektazja krwotoczna, dziedziczne nadciśnienie tętnicze płucne (ENG, ACVRL1, BMPR2 - duplikacje/delekcje) met. MLPA (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	30 - 35
188	Renina (ICD-9: O27)	122,00	OSOCZE (EDTA)	1 - 10
88	Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną (ICD-9: C69)	70,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA)	1 - 2
85	Retikulocyty (ICD-9: C69)	37,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA)	1 - 2
67	RF, ilościowo (ICD-9: K21)	42,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / INNY MATERIAŁ + SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
3237	Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym	174,00	INNY MATERIAŁ / KAŁ / SKÓRA + MOCZ / PIJWOCINA	3 - 18
4970	Rodzinna gorączka śródziemnomorska - analiza eksonów 2 i 3 genu MEFV - drugi etap procedury diagnostycznej (ICD-9:)	682,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25
4967	Rodzinna gorączka śródziemnomorska - analiza eksonu 10 genu MEFV - pierwszy etap procedury diagnostycznej (ICD-9:)	551,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	25
198	ROMA (Ca125+HE4+ROMA)	158,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
1130	Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	115,00	ROPA	5 - 9
2130	Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	113,00	ROPA	5 - 16
1131	Ropa posiew beztenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	113,00	ROPA	5 - 9
49	Rotawirusy w kale (ICD-9: F36)	85,00	KAŁ	1 - 3
5	Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)	42,00	KREW PEPOWINOWA + KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA)	1 - 5
16121	Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 (ICD-9:)	96,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	5 - 10
146	Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28)	164,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 7
4461	Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9:)	657,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4458	Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - cały) (ICD-9:)	2824,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4460	Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4459	Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - eksony 5-8,13,14) (ICD-9:)	1392,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4492	Rozwarstwienie siatkówki młodzieńcze – retinoschisis (gen RS1 – cały) (ICD-9:)	1184,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
345	Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)	63,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
347	Różyczka (Rubella virus) IgG awidność (ICD-9: V19)	378,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
346	Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)	63,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
1249	RSV (Respiratory syncytial virus), antygen	98,00	WYDZIELINA + WYMAZ	5 - 1
466	RSV (Respiratory syncytial virus), IgG (ICD-9: V16)	117,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 12
467	RSV (Respiratory syncytial virus), IgM (ICD-9: V17)	117,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	4 - 12
560	Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89)	270,00	MOCZ	20 - 25

3264	Rtęć we krwi (ICD-9: P89)	331,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA SODOWA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA PŚ)	8 - 12
478	Rubella virus (Różyczka) RNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9:)	477,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + PŁYN OWODNIOWY	2 - 10
4671	Rybia łuska sprzężona z chromosomem X (gen STS), met. MLPA	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3365	Rywaroksaban, stężenie	414,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	7 - 14
4699	Ryzyko poronień, podstawowy panel badań genetycznych (czynnik V Leiden, Mutacja G20210A w genie protrombiny) (ICD-9:)	139,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	7 - 8
3925	Ryzyko poronień, rozszerzony panel badań genetycznych (czynnik V Leiden, Mutacja G20210A w genie protrombiny, MTHFR, B2_Pol) (ICD-9:)	783,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + ŚLINA + WYIZOLOWANY DNA	7 - 12
3926	Ryzyko zawału serca - panel badań genetycznych (ICD-9:)	414,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + ŚLINA + WYIZOLOWANY DNA	7 - 25
5310	Rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół Albright (PHP) - typ 1a i 1c. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
218	SI100 (ICD-9: I82)	165,00	KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	2 - 4
3092	Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91)	159,00	MO CZ	1 - 4
509	Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)	89,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
1602	Salmonella odczyn Widal'a	402,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY + SUROWICA	10
454	Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)	331,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 20
7386	SANCO - test prenatalny NIPT (ICD-9:)	2095,00		3 - 7
4957	SANCO RhD Test (ICD-9:)	462,00	KREW ŻYLNA + STRECK CELL-FREE DNA BCT	3 - 23
4959	SANCO Test Prenatalny (ICD-9:)	2095,00	KREW ŻYLNA + STRECK CELL-FREE DNA BCT	3 - 7
4965	SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu (ICD-9:)	2704,00	KREW ŻYLNA + STRECK CELL-FREE DNA BCT	5 - 30
9991	SARS-CoV-2 – pakiet badań dla podróżujących do Chin (ICD-9:)	1040,00		1 - 3
4868	SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR (ICD-9: V99)	262,00	WYMAZ + ŚLINA + BAL	1 - 2
5366	SARS-CoV-2 (COVID-19), met. RT-LAMP (ICD-9:)	253,00	WYMAZ	1
7389	SARS-CoV-2 (COVID-19), met. RT-LAMP tylko w wybranych punktach w Warszawie (ICD-9:)	253,00		1
7323	SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR (ICD-9:)	262,00		1 - 2
210	SCC - Ag (ICD-9: I59)	165,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
16155	Schistosoma haematobium IgG (formy dorosłe) (ICD-9:)	193,00	SUROWICA	14 - 16
16154	Schistosoma mansoni IgG (cerkaria) (ICD-9:)	193,00	SUROWICA	14 - 16
3159	Schistosomoza IgG, met. Western Blot	582,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 16
5289	Schwannomatoza. Analiza sekwencji kodującej genów LZTR1, SMARCB1 i NF2, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4718	Sekwencjonowanie całokosmowe (WES). Profilaktyczna analiza eksomu z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS), z uwzględnieniem badania w kierunku SMA i Fxay dla kobiet (ICD-9:)	7599,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	50 - 65
4651	Sekwencjonowanie całogenomowe (WGS). Profilaktyczna analiza genomu z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	9500,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	50 - 55
3095	Selen, ilościowo (ICD-9: O31)	117,00	OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA SODOWA) (PŚ) + SUROWICA Z AKTYWATOREM + SUROWICA Z AKTYWATOREM (PŚ) + KREW ŻYLNA (K2EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 12
4523	Sercowo-twarzowo-skróny, zespół (badanie mutacji w genach MAP2K1 i MAP2K2) - etap III (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4521	Sercowo-twarzowo-skróny, zespół (badanie najczęstszych mutacji w genie BRAF) - etap I (ICD-9:)	1007,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4522	Sercowo-twarzowo-skróny, zespół (kontynuacja diagnostyki w kierunku mutacji w genie BRAF) - etap II (ICD-9:)	1111,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
195	Serotonina (ICD-9: O33)	174,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
196	Serotonina w DZM (ICD-9: O33)	101,00	DZM (HCL)	3 - 9
3326	sFlt - 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 (Roche)	249,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
126	SHBG (ICD-9: I83)	63,00	SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL	1 - 3
16095	Siarczan pregnenolonu (ICD-9:)	268,00	SUROWICA	10 - 15
4495	Siatkówczak - retinoblastoma (gen RB1) – test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4577	Siatkówczak (Retinoblastoma). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu RB1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 43
519	Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo (ICD-9: T54)	378,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
2504	Skóra gładka (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	85,00	INNY MATERIAŁ	10 - 33
2505	Skóra owłosiona głowy (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	85,00	INNY MATERIAŁ	10 - 33
604	SLE, ilościowo (ICD-9: O21)	86,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
1102	Smółka posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 10

16094	Somatomedyna 2 (IGF2) (ICD-9:)	376,00	SUROWICA	30 - 35
12005	Somatostatyna (ICD-9:)	333,00	OSOCZE EDTA Z APROTYNINĄ	10
12	Sód (ICD-9: O35)	18,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL + KREW WŁOŚNICZKOWA (HEPARYNA LITOWA)	1
283	Sód i potas w DZM	34,00	DZM	1 - 2
293	Sód i potas w moczu	34,00	MOCZ	1 - 2
3661	Sód w DZM (ICD-9: O35)	22,00	DZM	1
3660	Sód w moczu (ICD-9: O35)	22,00	MOCZ	1
1770	Sporal A (1 krążek)	70,00	SPORAL	7 - 8
1771	Sporal A (2 krążki)	140,00	SPORAL	7 - 8
1772	Sporal A (3 krążki)	210,00	SPORAL	7 - 10
1777	Sporal A (4 krążki)	280,00	SPORAL	7 - 9
1778	Sporal A (5 krążki)	350,00	SPORAL	7 - 10
1773	Sporal S (1 krążek)	70,00	SPORAL	7 - 10
1774	Sporal S (2 krążki)	140,00	SPORAL	7 - 10
1775	Sporal S (3 krążki)	210,00	SPORAL	7 - 10
1776	Sporal S (4 krążki)	280,00	SPORAL	7 - 10
16156	Stosunek 2-16-hydroksyestrogenów w moczu (ICD-9:)	570,00	MOCZ	15 - 20
327	Stosunek limfocytów CD4/CD8 (ICD-9: C43,CD45)	322,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + BAL	5 - 10
3731	Stosunek łańcuchów ciężkich IgA kappa/lambda (ICD-9:)	387,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3734	Stosunek łańcuchów ciężkich IgG kappa/lambda (ICD-9:)	209,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3737	Stosunek łańcuchów ciężkich IgM kappa/lambda (ICD-9:)	326,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 8
3246	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda	211,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7
3247	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu	218,00	MOCZ	1 - 7
3250	Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda (ICD-9: M83/M85)	211,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7
3717	Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu (ICD-9: M83/M85)	197,00	MOCZ	1 - 3
3122	Streptococcus gr. B (GBS) DNA, met. Real Time PCR, jakościowo	462,00	WYMAZ	1 - 7
1603	Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu	104,00	MOCZ	4 - 10
5123	Stwardnienie guzowe - badanie duplikacji/ delecji w genie TSC2 metodą MLPA (ICD-9:)	885,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
5510	Stwardnienie guzowe - badanie duplikacji/delecji w genie TSC1, met. MLPA (ICD-9: O85.11)	1350,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
5098	Stwardnienie guzowe. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5346	Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) analiza w kierunku obecności ekspansji powtórzeń motywu (GGGGCC) w genie C9orf72 (ICD-9:)	1177,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYZIŁOWANY DNA	16 - 20
5099	Stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Analiza sekwencji kodującej 30 genów, met.NGS (ICD-9:)	4402,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5122	Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD1 (ICD-9:)	1524,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + KREW ŻYLNĄ	10 - 30
11994	Styrypentol w surowicy, ilościowo (ICD-9:)	398,00	SUROWICA	12 - 16
3945	SUBPOPULACJE LIMFOCYTÓW (ICD-9:)	480,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNĄ (EDTA)	3 - 8
4468	Syndaktylia typu III (gen GJA1 - cały) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4469	Syndaktylia typu V (gen HOXD13 - cały) (ICD-9:)	1111,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4534	Syndrom LADD (eng. Lacrimo-auriculo-dento-digital) - badanie najczęstszych mutacji w genach FGFR2 oraz FGFR3 (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4470	Synpolidaktylia/syndaktylia typu II (gen HOXD13 - cały) (ICD-9:)	1111,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
548	Szczawiany w DZM (ICD-9: O39)	249,00	DZM (HCL) + MOCZ	3 - 16
424	Swinka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)	112,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
425	Swinka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)	101,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
104	T3 (ICD-9: O51)	49,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
103	T4 (ICD-9: O67)	49,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 3
513	Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56)	209,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	1 - 2
5505	Talasemia alfa - analiza delecji/duplikacji genów HBA1/HBA2 met. MLPA (ICD-9: D56)	1350,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24
4471	Talasemia beta (gen HBB - cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIŁOWANY DNA	21 - 24

4473	Talasemia beta (gen HBB - ekson 2) (ICD-9:)	566,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4472	Talasemia beta (gen HBB - eksony 1,3) (ICD-9:)	778,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
4474	TAR, zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
696	Tasiemiec - identyfikacja gatunku	181,00	KAL	4 - 7
698	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31)	145,00	SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (CYBYNYAN)	4 - 7
3584	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA (ICD-9: F84)	250,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	6 - 7
438	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85)	177,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 7
4218	TBG (białko wiążące tyroksynę) (ICD-9:)	290,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10 - 13
4475	Telomery (badanie regionów subtelerowych) – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
510	Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)	106,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 4
16183	Teriflunomid (ICD-9:)	899,00	SUROWICA	16
241	Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T	421,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYZIOLOWANY DNA	5 - 8
7287	Test ALEX 2: molekularna diagnostyka alergii IgE-zależnej (ICD-9:)	1215,00		3 - 7
901	Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba	350,01	MIKROŚLAD D + WYMAZ D + WYMAZ Z POLICZKA + KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW D - L - MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	3 - 13
5022	Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej dla celów sądowych, chromosom Y, 2 osoby (ICD-9:)	1091,00	WYMAZ A + WYMAZ B + WYMAZ Z POLICZKA + KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW B + KREW A	3 - 13
5020	Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby (ICD-9:)	949,01	WYMAZ A + WYMAZ B + WYMAZ Z POLICZKA + MIKROŚLAD B + KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW B + MIKROŚLAD A + KREW A	3 - 13
5019	Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby (ICD-9:)	2192,01	WYMAZ A + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ B + MIKROŚLAD B + KREW B + MIKROŚLAD A + KREW A	3 - 13
5026	Test DNA porównania profili genetycznych 24 markery - kwalifikacja mikrośladu do barian/dodatku mikroślad/dodatku wymaz (ICD-9:)	198,01	MIKROŚLAD + WYMAZ	2 - 10
3904	Test EMA	823,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	5 - 20
5027	Test genealogiczny haplotyp Y (linia męska) (ICD-9:)	934,00	WYMAZ A + WYMAZ Z POLICZKA + KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW A	12 - 17
3845	Test limfocytotoksyczny (LCT) - crossmatch (FCXM) - CD3+/IgG+	480,00	KREW ŻYLNĄ (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 8
5024	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, 2 x mikroślad (ICD-9:)	968,01	MIKROŚLAD + MIKROŚLAD B + MIKROŚLAD A	5 - 8
900	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, 2 x wymaz	765,01	WYMAZ A + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ B + WYMAZ Z POLICZKA + MIKROŚLAD B + KREW B + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA) + MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + MIKROŚLAD A + KREW A	3 - 13
5023	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, wymaz + mikroślad (ICD-9:)	880,00	MIKROŚLAD + WYMAZ A + WYMAZ B + WYMAZ Z POLICZKA + MIKROŚLAD B + KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW B + MIKROŚLAD A + KREW A	5 - 8
5256	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 2 x wymaz + mikroślad (ICD-9:)	1240,00	MIKROŚLAD + WYMAZ A + WYMAZ B + WYMAZ C + KREW ŻYLNĄ + WYMAZ + MIKROŚLAD B + KREW B + MIKROŚLAD C + KREW C + MIKROŚLAD A + KREW A	1 - 7
5028	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x mikroślad (ICD-9:)	1408,01	MIKROŚLAD + WYMAZ A + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ B + WYMAZ C + WYMAZ Z POLICZKA + MIKROŚLAD B + KREW B + MIKROŚLAD C + KREW C + MIKROŚLAD A + KREW A	2 - 10
902	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x wymaz	1100,00	WYMAZ A + KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ B + WYMAZ C + WYMAZ Z POLICZKA + MIKROŚLAD B + KREW B + MIKROŚLAD C + KREW C + MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + MIKROŚLAD A + KREW A	3 - 13
5025	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, wymaz + 2 x mikroślad (ICD-9:)	1310,00	WYMAZ A + WYMAZ B + WYMAZ C + WYMAZ Z POLICZKA + MIKROŚLAD B + KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW B + MIKROŚLAD C + KREW C + MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + MIKROŚLAD A + KREW A	5 - 8
5257	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, do 3 osób, PREMIUM (ICD-9:)	1620,00	MIKROŚLAD + WYMAZ A + WYMAZ B + WYMAZ C + KREW ŻYLNĄ + WYMAZ + MIKROŚLAD B + KREW B + MIKROŚLAD C + KREW C + MIKROŚLAD A + KREW A	0
5258	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 72 markery genetyczne, 2 osoby, 2 x materiał biologiczny (mikroślad z listy lub wymaz) (ICD-9:)	3299,01	WYMAZ A + WYMAZ B + MIKROŚLAD B + MIKROŚLAD A	25 - 30
5259	Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 72 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x materiał biologiczny (mikroślad z listy lub wymaz) (ICD-9:)	4950,01	WYMAZ A + WYMAZ B + WYMAZ C + MIKROŚLAD B + MIKROŚLAD C + MIKROŚLAD A	25 - 30
950	Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43)	30,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 GODZ 50 G GLUK	1
954	Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43)	30,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 GODZ 50 G GLUK	1
955	Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)	45,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 GODZ 50 G GLUK + MATERIAŁ 2 GODZ 50 G GLUK	1
956	Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 1h) (ICD-9: L43)	30,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 GODZ 75 G GLUK	1
953	Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) (ICD-9: L43)	30,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 GODZ 75 G GLUK	1
951	Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43)	44,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 GODZ 75 G GLUK + MATERIAŁ 2 GODZ 75 G GLUK	1

957	Test obciążenia glukozą (75g, 4pkt: 0, 1, 2, 3h) (ICD-9: L43)	60,00	MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 GODZ 75 G GLUK + MATERIAŁ 2 GODZ 75 G GLUK + MATERIAŁ 3	1
959	Test obciążenia glukozą (pojedynczy punkt) (ICD-9: L43)	15,00	MATERIAŁ 1 + OSOCZE (FLUOREK)	1
147	Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95)	104,00	MATERIAŁ 6 + MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 7 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 4 + MATERIAŁ 3 + MATERIAŁ 1 + MATERIAŁ 5	1
3323	Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF	272,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 12
321	Test potwierdzenia obecności przeciwciał anti-HIV 1 i anti-HIV 2 (ICD-9: F90)	407,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
952	Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43)	15,00	MATERIAŁ 1 GODZ 50 G GLUK	1
124	Testosteron (ICD-9: O41)	49,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1 - 2
125	Testosteron wolny (ICD-9: O41)	96,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
4476	Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej (geny TGFBR1 i TGFBR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	2824,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
5067	Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD). Analiza przesiewowa sekwencji kodującego genu FMO3 met. NGS (ICD-9:)	4402,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
476	Tężec (Clostridium tetanii) IgG (ICD-9: S85)	348,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
479	Tężec (Clostridium tetanii) IgG weryfikacja (ICD-9: S85)	106,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 10
4674	TFE3 - badanie rearanzacji genu TFE3 metodą FISH (ICD-9:)	1028,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 13
144	TIBC (ICD-9: O93)	27,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 4
4921	Tioguanina we krwi, ilościowo	494,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	2 - 7
3434	Tiopental w surowicy (ICD-9:)	344,00	SUROWICA	3 - 5
16098	Tkankowy aktywator plazminogenu (tPA), aktywność (ICD-9:)	258,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	25 - 30
16082	TNF-alfa (czynnik martwicy nowotworów) (ICD-9:)	344,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	10
480	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)	150,00	SUROWICA / SUROWICA ŻEL	3 - 5
3195	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność	552,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 14
339	Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot	594,00	SUROWICA / SUROWICA ŻEL	3 - 13
3224	Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) (ICD-9:)	342,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	6 - 12
3206	Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) (ICD-9:)	332,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 14
1272	Toksyna botulinowa, surowica (ICD-9:)	871,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	8
11071	Topiramát (ICD-9:)	272,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	21 - 30
4477	Townes-Brocks, zespół Townesa-Brocksa (gen SALL1 - mutacja R276Ter) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZIOLOWANY DNA	21 - 24
344	Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo	249,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + PMR + PŁYN OWODNIOWY	7
342	Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37)	128,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
340	Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41)	55,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
343	Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49)	182,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
341	Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45)	56,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
11996	Toxoplasma gondii OWD (odczyn wiązania dopełniacza) (ICD-9:)	85,00	SUROWICA	7 - 10
497	Toxoplasma gondii, przeciwciała IgG, IgM (ICD-9: X47)	93,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	2 - 3
4950	TP53 - badanie mutacji genu TP53 w limfocytach krwi obwodowej - diagnostyka białaczki CLL (ICD-9:)	1597,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SZPIK KOSTNY + BLOCZEK PARAFINOWY	2 - 13
3791	TP53 - badanie mutacji germlinalnych w genie TP53 (ICD-9:)	797,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZIOLOWANY DNA	18
3898	TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy	314,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 12
209	TPS (ICD-9: I57)	141,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
140	Transferyna (ICD-9: O43)	60,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 3
11094	Transketolaza w erytrocytach (TKL) (ICD-9:)	508,00	KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (EDTA)	0
1117	Treść jelitowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 9
1119	Treść z przetoki posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 9
1120	Treść z przetoki posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1121	Treść żołądkowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	3 - 10
18	Triglicerydy (ICD-9: O49)	23,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1
4709	Trimetyloaminuria (zespół odoru rybnego). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu FMO3 met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5216	Tropheryma whipplei met. PCR (ICD-9:)	1059,00	KAL	11 - 15
3027	Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo (ICD-9: R05)	41,00	MOCZ	1 - 2
516	Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)	192,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	7 - 5

12020	TRYPANOSOMA BRUCEI przeciwciała IgG (ICD-9:)	355,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
12021	TRYPANOSOMA BRUCEI przeciwciała IgM (ICD-9:)	355,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 10
16135	Trypsyna w surowicy (ICD-9:)	299,00	SUROWICA	5 - 10
877	Tryptaza	252,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 / SUROWICA / _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL	3 - 8
100	TSH (ICD-9: L69)	34,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / OSOCZE (K2-EDTA) + SUROWICA ŻEL	1
3174	Tularemia (Francisella tularensis) IgG, IgM, met. ELISA (ICD-9: U02)	435,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 13
3648	Typowanie molekularne KIR (ICD-9:)	621,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) + WYZOLOWANY DNA	5 - 10
10059	Typowanie tkankowe molekularne HLA C (ICD-9:)	516,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) + WYZOLOWANY DNA	5 - 12
108	Tyreoglobulina (ICD-9: O65)	97,00	POPŁUCZNYN Z IGŁY BIOPSYJNEJ + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 5
3918	Tytan w surowicy (ICD-9:)	210,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
145	UIBC (ICD-9: O93)	23,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1 - 4
4976	Uracyl we krwi (ICD-9:)	247,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	7 - 10
393	Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo	204,00	ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK LBC + MOCZ / WYMAZ	3 - 7
3607	Usługa - odwirowanie materiału	23,00	MATERIAŁ 0	1 - 10
3605	Usługa - pobranie materiału	10,00	MATERIAŁ 0	1 - 10
3606	Usługa - pobranie materiału mikrobiologicznego	14,00		1
8521	Usługa pobranie wymazu (ICD-9:)	22,00		0
4675	USP6 - badanie rearanzacji genu USP6 metodą FISH (ICD-9:)	1028,00	BLOCZEK PARAFINOWY	10 - 13
10113	Ustalenie profilu genetycznego z materiału kostnego lub zębów (ICD-9:)	2570,70	ZĄB + FRAGMENT KOŚCI	0
5040	Varicella zoster virus (Ospa) DNA met.real time PCR, jakościowo (ICD-9:)	434,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + PMR	10 - 90
3490	VEGF (ICD-9:)	410,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	30 - 35
5447	Wady rozwojowe oczu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 78 genów, met. NGS (ICD-9:)	4242,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
517	Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61)	120,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 2
42	Wapń całkowity (ICD-9: O77)	17,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUROWICA ŻEL	1
277	Wapń w DZM (ICD-9: O77)	22,00	DZM (HCL) + DZM	1 - 2
287	Wapń w moczu (ICD-9: O77)	22,00	MOCZ	1 - 2
43	Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)	31,00	KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / KREW WŁOŚNICZKOWA + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 2
3412	Wapń zjonizowany met. ISE (ICD-9: O75)	32,00	KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / KREW WŁOŚNICZKOWA + KREW WŁOŚNICZKOWA / KREW TĘTNICZA (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	1
4926	Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP) (ICD-9:)	270,00	OSOCZE (EDTA) + OSOCZE EDTA Z APROTYNINĄ	12 - 20
3350	Wazopresyna (ICD-9: O79)	508,00	OSOCZE EDTA Z APROTYNINĄ + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	3 - 9
697	Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31)	523,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
3101	WCMP - Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi	96,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 16
11044	WCMP - Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9:)	376,00	SUROWICA	3 - 18
11048	WCMP - Brucelloza IgG, IgM met. ELISA (ICD-9:)	376,00	SUROWICA	3 - 18
11054	WCMP - Chlamydia trachomatis IgG, IgM (ICD-9:)	240,00	SUROWICA	3 - 18
11061	WCMP - Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA (ICD-9:)	410,00	SUROWICA	3 - 18
11060	WCMP - Dirofilarioza mikroskopowo (ICD-9:)	368,00	ROZMAZ KRWI PEŁNEJ	3 - 18
11045	WCMP - Gorączka Denga IgG,IgM met ELISA (ICD-9:)	696,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
11053	WCMP - Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG1, IgG2, IgM, met. ELISA (ICD-9:)	464,00	SUROWICA	3 - 18
11059	WCMP - Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. ELISA (ICD-9:)	302,00	SUROWICA	3 - 18
11049	WCMP - Schistosomoza IgG, met. ELISA (ICD-9:)	376,00	SUROWICA	3 - 18
11055	WCMP - Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. ELISA (ICD-9:)	302,00	SUROWICA	3 - 18
11052	WCMP - Toksoplazmoza (T. gondii) IgG, IgM, awidność met. ELISA (ICD-9:)	302,00	SUROWICA	3 - 18
11051	WCMP - Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy matki i dziecka IgG, IgM, met. Western Blot (ICD-9:)	2579,00	MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01	3 - 18
11063	WCMP - Wykrywanie przeciwciał wirusa Zika, gorączki Denga, zakażenia Chikungunya w surowicy IgG, IgM, met. Western Blot (ICD-9:)	1076,00	SUROWICA	3 - 18
11058	WCMP - Yersinia Enterocolitica IgG, IgM, met. Western Blot (ICD-9:)	462,00	SUROWICA	3 - 18

4973	Wenlafaksyna, ilościowo (ICD-9:)	177,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	2 - 10
3538	Weryfikacja - antykoagulant toczniowy (LA) - test potwierdzenia STACLOT	135,00	OSOCZE (CYTRYNIAN)	1 - 7
5003	Weryfikacja jakości materiału poronnego (ICD-9:)	151,00	MATERIAŁ PORONNY + FRAGMENTY TKANEK + BLOCZEK PARAFINOWY + WYIZOLOWANY DNA	0
16045	Węgorkczyca (Strongyloides stercoralis) (ICD-9:)	570,00	+ KOSMÓWKA SUROWICA	3 - 10
4650	Wielotorbielowatość nerek, postać dziedziczna autosomalna dominująca (ADPKD). Badanie wybranych regionów genu PKD11 – 1 etap (ICD-9:)	1683,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	28
5431	Wielotorbielowatość nerek. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4, COL4A5, HNF1B, NOTCH2, PKD1*, PKD2, PKHD1, TSC1, TSC2, VHL, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
3167	Wirus dengi IgG (ICD-9: F39)	272,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3166	Wirus dengi IgM	285,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3489	Wirus Gorączki Zachodniego Nilu, IgM i IgG (ICD-9:)	319,00	SUROWICA	20 - 25
3199	Wirus Zika IgM i IgG met. CLIA	508,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
3380	Witamina A (ICD-9: O81)	332,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	3 - 7
3381	Witamina B1	331,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 12
141	Witamina B12 (ICD-9: O83)	72,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1 - 2
3382	Witamina B2	362,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	3 - 12
3184	Witamina B3	480,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
16089	Witamina B4 (ICD-9:)	425,00	OSOCZE (EDTA)	10
3383	Witamina B5	362,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 18
3384	Witamina B6	331,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	4 - 12
3346	Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85)	315,00	KOPERTA 1 + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + KOPERTA 2 + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA)	3 - 7
168	Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)	89,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 3
167	Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87)	379,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	2 - 5
3344	Witamina E	288,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	3 - 7
3385	Witamina H	434,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	5 - 16
3386	Witamina K1 (ICD-9:)	332,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	4 - 13
3494	Witamina K2 MK7 (ICD-9:)	308,00	_MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 12
4518	Witroreotiniopatia wysiękowa rodzinna sprzężona z chromosomem X (XL-FEVR) - gen NDP – cały (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
2506	Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WŁOSY	10 - 33
481	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG (ICD-9: X53)	302,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 10
3165	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot (ICD-9: B75)	550,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 18
3402	Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo	58,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	2 - 4
1122	Wody płodowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	PŁYN Z JAMY CIAŁA	2 - 9
3433	Wolfram (ICD-9:)	285,00	SUROWICA	4 - 17
269	Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92)	206,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 22
3258	Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (ICD-9: M83)	212,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7
3259	Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (ICD-9: M85)	210,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 7
3715	Wolne łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)	123,00	MOCZ	1 - 3
3716	Wolne łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)	237,00	MOCZ	1 - 3
7241	Wrażliwość na kofeinę - badanie genetyczne (ICD-9:)	220,00		7 - 25
5106	Wrodzona łamliwość kości/ Osteogenesis imperfecta. Analiza sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5508	Wrodzona ślepota Lebera - analiza delecji lub duplikacji w genach GUCY2D, RDH12, RBPGRIP1 met. MLPA (ICD-9: H35.5)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5308	Wrodzone niedobory odporności, deficyty immunologiczne. Analiza sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS na podstawie badania pełnokompleksowego WES (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
5302	Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej 34 genów, met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5057	Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej ponad 150 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	5450,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	70 - 75
4554	Wrodzony deficyt białka C - analiza eksonów 4, 5, 6, 7 i 9 genu PROC - etap I (ICD-9:)	1288,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4555	Wrodzony deficyt białka C - etap II - badanie uzupełniające (ICD-9:)	1922,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4669	Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1 inhibitora (HAE). Analiza sekwencji kodującej SERPING1 (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24

4867	Wrodzony przerost kory nadnerczy-postać klasyczna i nieklasyczna - badanie 8 najczęstszych mutacji w genie CYP21A2 oraz fragmentu regionu kodującego (ICD-9:)	1486,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	10 - 30
299	Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09)	63,00	MOCZ + MOCZ	1 - 4
3707	Wskaźnik aldosteron/renina (ARR) (ICD-9:)	227,00	OSOCZE (EDTA) + SUROWICA	2 - 1
149	Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9:)	76,00	MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA ŻEL + OSOCZE (FLUOREK) + SUROWICA	1 - 3
3701	Wskaźnik wapń * fosfor	34,00	SUROWICA ŻEL + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA	1
3703	Wskaźnik wapń / kreatynina	34,00	MOCZ	1
4125	Wydanie wyniku badania w języku angielskim	22,00		0
4485	Wydłużonego QT, zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 - cały) (ICD-9:)	2956,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
1106	Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 10
1107	Wydzielina oskrzelowa posiew beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1123	Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYDZIELINA	2 - 9
2123	Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYDZIELINA	5 - 16
1152	Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	98,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1153	Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	98,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1150	Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	98,00	WYDZIELINA	2 - 10
1151	Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	98,00	WYDZIELINA	5 - 9
1124	Wydzielina z piersi (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYDZIELINA	2 - 10
2124	Wydzielina z piersi (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYDZIELINA	5 - 30
1350	Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 10
1351	Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA. (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 10
1042	Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2042	Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1311	Wymaz z przedstonka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)	69,00	WYMAZ	3 - 9
1041	Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2041	Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1285	Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	3 - 10
1765	Wymaz z cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 10
2765	Wymaz z cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 30
1024	Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2024	Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1005	Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2005	Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	98,00	WYMAZ	5 - 16
1248	Wymaz z gardła w kierunku antygeny Streptococcus pyogenes	85,00	WYMAZ	2
2000	Wymaz z gardła/migdałków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1791	Wymaz z gardła/migdałków rozszerzony (bad. bakter.) (ICD-9:)	85,00	WYMAZ	3 - 10
1000	Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	3 - 9
1048	Wymaz z jamy macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1049	Wymaz z jamy macicy beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 7
1003	Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2003	Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1004	Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2004	Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1707	Wymaz z kanału szyjki macicy – bakterologia + mykologia (ICD-9: 91.831)	169,00	WYMAZ	5 - 10
1047	Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2047	Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1053	Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1716	Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+beztlenowo (ICD-9: 91.831)	168,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 9
1715	Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+beztlenowo+mykologia (ICD-9: 91.831)	253,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 1
1286	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	3 - 10
1009	Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9

2009	Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1056	Wymaz z miejsca wkłucia (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 1
1008	Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
1001	Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	89,00	WYMAZ	3 - 9
2001	Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1002	Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2002	Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1310	Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)	70,00	WYMAZ	3 - 9
1052	Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2052	Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1258	Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella / Shigella (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
1051	Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2051	Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1751	Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2751	Wymaz z okolicy wenflonu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 30
1025	Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2025	Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1026	Wymaz z owrzodzenia beztlonowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1034	Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	86,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	2 - 9
2034	Wymaz z pachwiny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1021	Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2021	Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1045	Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2045	Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1700	Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia (ICD-9: 91.831)	169,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1046	Wymaz z pochwy beztlonowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 9
1287	Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	3 - 1
1050	Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2050	Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1044	Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 7
2044	Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 30
1312	Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)	69,00	WYMAZ	3 - 10
1018	Wymaz z przełyku (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2018	Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1028	Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 10
2028	Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1029	Wymaz z przetoki beztlonowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1022	Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2022	Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1023	Wymaz z rany beztlonowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 10
1725	Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo (ICD-9: 91.831)	168,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 9
1017	Wymaz z rogówki oka lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	3 - 9
1016	Wymaz z rogówki oka prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	3 - 9
2030	Wymaz z roznia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1012	Wymaz z ucha - noworodka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	3 - 9
1013	Wymaz z ucha beztlonowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	3 - 11
1011	Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2011	Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1055	Wymaz z ucha lewego beztlonowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 10
1010	Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2010	Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1054	Wymaz z ucha prawego beztlonowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 10

2040	Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1043	Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2043	Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1015	Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2015	Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1014	Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2014	Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1006	Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2006	Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1007	Wymaz z zębodołu beztenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	3 - 11
2033	Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1033	Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
1027	Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2027	Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
1020	Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	2 - 9
2020	Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	85,00	WYMAZ	5 - 16
3429	Wysycenie transferyny (ICD-9: O45)	77,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	1 - 2
3153	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA (ICD-9: U89)	127,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3151	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA (ICD-9: U87)	129,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3148	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA	333,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3152	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA (ICD-9: U88)	129,00	SUROWICA ŻEL + SUROWICA	3 - 7
3748	Yersinia spp. IgA met. Western blot (ICD-9:)	341,00	SUROWICA	5 - 16
3746	Yersinia spp. IgG met. Western blot (ICD-9:)	342,00	SUROWICA	5 - 16
3747	Yersinia spp. IgM met. Western blot (ICD-9:)	342,00	SUROWICA	5 - 16
5318	Zaburzenia rozwoju i różnicowania płci. Analiza sekwencji 19 genów, wykonywana na podstawie badania nieinwazyjnego (NIPS) (ICD-9:)	5999,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 55
4971	Zanik czerwienno-zębaty/DRPLA (gen ATN1 - mutacja dynamiczna) (ICD-9: 99.999)	747,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4392	Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) – gen OPA1 – test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5448	Zanik nerwów wzrokowych. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 30 genów, met. NGS (ICD-9:)	3915,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
3671	Zapalenie trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTSC, CFTR (ICD-9:)	1432,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	2 - 18
4613	Zapalenie naczyń z powodu niedoboru ADA2 (DADA2), zespół Sneddon, niedobór odporności i zespół wad hematologicznych (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3189	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, wykrywanie 13 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real Time PCR, iakościnowo	725,00	PLYN Z JAMY CIAŁA + OSOCZE (EDTA) PCR + PMR	3 - 5
4629	Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) Badanie mutacji w genie CTSC (ICD-9:)	622,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	31
5063	Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania powolnego (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
10161	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Austria (ICD-9:)	43,00		0
10163	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Czechy (ICD-9:)	48,00		0
10184	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Dania (ICD-9:)	48,00		0
10178	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Japonia (ICD-9:)	43,00		0
10179	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Katar (ICD-9:)	43,00		0
10162	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Niemcy (ICD-9:)	43,00		0
10172	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) po angielsku, z nr dokumentu (np. Grecja, Egipt) (ICD-9:)	43,00		0
10205	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Singapur (ICD-9:)	43,00		0
10167	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Słowacja (ICD-9:)	48,00		0
10164	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) w języku angielskim (ICD-9:)	43,00		0
10168	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) w języku rosyjskim (ICD-9:)	43,00		0
10169	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) w języku ukraińskim (ICD-9:)	43,00		0
10212	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) z nr dokumentu (Chiny) (ICD-9:)	48,00		0
10195	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) z nr dokumentu (Wielka Brytania) (ICD-9:)	43,00		0
10190	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) zwalniające z kwarantanny, Nowoszwecja (ICD-9:)	48,00		0
10194	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) zwalniające z kwarantanny, Saksonia-Anhalt (ICD-9:)	48,00		0
10197	Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) zwalniające z kwarantanny, USA (ICD-9:)	43,00		0

10196	Zaświadczenie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 z nr dokumentu (Wielka Brytania) (ICD-9:)	48,00		1 - 10
10200	Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 (Austria) (ICD-9:)	48,00		0
10192	Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 (Dania) (ICD-9:)	48,00		0
10186	Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 (. niemiecki) (ICD-9:)	48,00		0
10185	Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 (. angielski) (ICD-9:)	48,00		0
10191	Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 z nr dokumentu (. angielski) (ICD-9:)	48,00		0
3923	Zdrowa antykoncepcja - panel badań genetycznych (ICD-9:)	1029,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + ŚLINA	5 - 23
2509	Zeskrobiny inny materiał (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	83,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	10 - 33
2508	Zeskrobiny z ucha (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)	83,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	10 - 33
5396	Zespół Aarskoga-Scotta, analiza wybranych regionów genu FGD1 - I etap procedury diagnostycznej (ICD-9:)	2018,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
4290	Zespół ADULT (gen TP63 - cały) (ICD-9:)	2825,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4293	Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 13,14) (ICD-9:)	578,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4292	Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 5-8) (ICD-9:)	959,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4291	Zespół ADULT (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1387,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5103	Zespół Alagille (ALGS). Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2, met. NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5451	Zespół Alagille'a, Badanie wybranych regionów genu JAG1 (ICD-9:)	1558,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
4294	Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a - cały) (ICD-9:)	1106,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5501	Zespół Alporta - analiza delekcji/duplikacji genów COL4A5 metodą MLPA (ICD-9: Q87.8)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5104	Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4297	Zespół Alstroma (gen ALMS1 - najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) (ICD-9:)	1544,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4281	Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9:)	1018,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4255	Zespół Aperta (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	724,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4646	Zespół Axenfelda- Riegera (gen FOXC1 - analiza sekwencji kodującej)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4304	Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały) (ICD-9:)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4306	Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - ekson 4) (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4305	Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - eksony 2,3) (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4307	Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały) (ICD-9:)	1454,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4308	Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 1) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4309	Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 2) (ICD-9:)	1038,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4497	Zespół Bealsa (gen FBN2 - analiza mutacji w eksonach: 17, 27, 28, 31 i 35) (etap II) (ICD-9:)	1361,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4498	Zespół Bealsa (gen FBN2 - analiza mutacji w eksonach: 25, 26, 29, 32 i 33) (etap I) (ICD-9:)	1361,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4259	Zespół Beckwitha-Wiedemann (BWS) – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4578	Zespół Blooma. Analiza sekwencji kodującej genu BLM z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 43
4310	Zespół BOR (gen EYA1 - cały) (ICD-9:)	2385,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3827	Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3	609,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5503	Zespół Charcot-Marie-Tooth 2A /1B - analiza delekcji/duplikacji genów MFN2 i MPZ met. MLPA (ICD-9: G60)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4602	Zespół Charge - analiza wybranych regionów genu CHD7 (ICD-9:)	1257,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	33
4282	Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5433	Zespół Coffina-Lowry'ego. Analiza sekwencji kodującej genu RP56KA3, met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4364	Zespół Cohena (gen COH1 – wybrany fragment) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4876	Zespół Cornelia de Lange- wybrane zmiany w genie NIPBL (ICD-9:)	1486,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	5 - 28

5430	Zespół Cornelli de Lange (CDLS). Analiza sekwencji kodującej genów HDAC8, NIPBL, RAD21, SMC1A, SMC3, met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5486	Zespół Criglera-Najjara, analiza sekwencji całego regionu kodującego i promotora genu UGT1A1 (ICD-9:)	1957,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	20 - 23
4260	Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	724,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4323	Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 - eksony 5-10) (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5504	Zespół Di George'a - analiza delecji/duplikacji regionie 22q11.2-met. MLPA (ICD-9:)	1350,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4647	Zespół Dravet - analiza wybranych fragmentów genu SCN1A - 2 etap	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4603	Zespół Dravet - analiza wybranych fragmentów genu SCN1A - I etap (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	33
4889	Zespół Dravet, padaczka dziecięca - analiza duplikacji/delecji w genie SCN1A met. MLPA	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	40
5095	Zespół Dravet. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1 związanych z występowaniem choroby, met. NGS (ICD-9:)	4080,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4352	Zespół EEC (gen TP63 – cały) (ICD-9:)	2824,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4355	Zespół EEC (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4354	Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4353	Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1392,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5305	Zespół Ehlersa-Danlosa i choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS (ICD-9:)	4486,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4531	Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 - I etap badania) (ICD-9:)	976,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4532	Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 - II etap badania) (ICD-9:)	976,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4556	Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI - analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5425	Zespół Ellis-van Crevelda (EVCS). Analiza sekwencji kodującej genów EVC i EVC2, met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4359	Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34) (ICD-9:)	997,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4360	Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4501	Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 - analiza wybranych mutacji w eksonach: 9 – 14, 16, 18, 19, 21, 22 i 34) (ICD-9:)	1808,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4502	Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 - ekson 18, analiza najczęstszych mutacji p.R672C i p.R672H) (ICD-9:)	518,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4361	Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4526	Zespół Gauchera - badanie najczęstszych mutacji (N370S i L444P) w genie GBA z możliwością wykrycia mutacji rzadkich - pierwszy etap diagnostyki (ICD-9:)	580,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 23
3822	Zespół Gilberta (gen UGT1A1 - najczęstsza mutacja)	241,00	WYMAZ**** + KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	3 - 8
10084	Zespół Gorlina, badanie regionu kodującego genu PTCH1 (ICD-9:)	7999,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	30 - 35
4638	Zespół Gorlina, mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2B (gen PTCH1 - analiza wybranych regionów) - etap 2 (ICD-9:)	1028,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4637	Zespół Gorlina, mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2B (gen PTCH1 - analiza wybranych regionów) - etap 1	1028,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5279	Zespół Gorlina-Goltza - badanie predyspozycji - test NGS (ICD-9:)	3885,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	35 - 40
4536	Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) - zakres podstawowy - etap 1 (badanie sekwencji eksonów 11-14, 21-23 genu STAT3) (ICD-9:)	1361,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4537	Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) – zakres podstawowy – etap 2 (badanie sekwencji eksonów 9, 10, 16, 17, 20 genu STAT3) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5059	Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, powiązanych z chorobą o dominującym i recesywnym trybie dziedziczenia, met. NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4648	Zespół Holt-Orama (gen TBX5 - analiza duplikacji/delecji) - metodą MLPA	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4381	Zespół Holt-Orama (gen TBX5 – cały) (ICD-9:)	2038,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5456	Zespół Imerslunda-Grasbecka (anemia megaloblastyczna 1), analiza wybranych regionów genu CUBN 1 – 1 etap (ICD-9:)	1236,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
4386	Zespół Jouberta (gen TMEM67 - eksony 5 i 24) (ICD-9:)	862,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4505	Zespół Kabuki typ 1 (gen MLL2 - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4506	Zespół Kabuki typ 2 (gen KDM6A - analiza delecji/duplikacji) - test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5068	Zespół Kabuki. Analiza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45

4390	Zespół Kearnsa – Sayrea (KSS) i postępująca oftalmoplegia zewnętrzna – test MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5107	Zespół Klippel-Feila. Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4394	Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - cały) (ICD-9:)	2824,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4397	Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 13, 14) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4396	Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 5-8) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4395	Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 - eksony 5-8,13,14) (ICD-9:)	1382,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4507	Zespół Larsena (gen FLNB -analiza mutacji w eksonach 2, 4, 28 i 29) (ICD-9:)	872,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4278	Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) - test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5282	Zespół Li-Fraumeni. Analiza całej sekwencji kodującej genu TP53, met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4404	Zespół Loeya-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 5,7,9) (ICD-9:)	976,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4405	Zespół Loeya-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6, 8) (ICD-9:)	685,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4403	Zespół Loeya-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1548,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4407	Zespół Loeya-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 4-5) (ICD-9:)	976,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4408	Zespół Loeya-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 6-7) (ICD-9:)	674,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4406	Zespół Loeya-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1558,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4402	Zespół Loeya-Dietza (geny TGFBR1 i TGFBR 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	2824,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5393	Zespół Loeya-Dietza, Analiza mutacji w eksonach 7, 6, 5, fragmencie eksonu 4 genu TGFBR2 oraz w eksonach 8 i 9 genu TGFBR1 - 1 etap (ICD-9:)	2018,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	30 - 35
4884	Zespół Lynch - najczęstsze mutacje w MLH1,MSH2,MSH6 (ICD-9:)	1278,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	24
4689	Zespół Lynch, dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego (HNPCC) - analiza delecji/duplikacji genów MSH6, MLH1, EPCAM, met. MLPA (ICD-9: 715.09)	976,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4690	Zespół Lynch, dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego (HNPCC) - geny MLH1, MSH2, analiza delecji/duplikacji met. MLPA (ICD-9: 715.09)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4580	Zespół Lynch, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). Analiza sekwencji kodującej genów MLH1, MSH2, MSH6, MLH3, EPCAM i BMS2, met. NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	5 - 43
3875	Zespół łamiwego chromosomu X - analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5'UTR genu FMR1 (ICD-9:)	814,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA + PŁYN OWODNIOWY	14 - 17
3841	Zespół łamiwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)	477,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	5 - 14
4409	Zespół łokciowo-sutkowy (Ulnar-mammary syndrome) (gen TBX3 - cały) (ICD-9:)	2436,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4412	Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 1-23) (ICD-9:)	3966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4413	Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 31-50) (ICD-9:)	3334,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4414	Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony 51-65) (ICD-9:)	2620,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4411	Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 24-30) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4410	Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje - eksony 28-29) (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5105	Zespół Marfana. Analiza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
4418	Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (geny GDF5, NOG - całe) (ICD-9:)	1777,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4417	Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen GDF5 - cały) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4419	Zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen NOG - cały) (ICD-9:)	893,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4424	Zespół Moya-Moya (gen RNF213 – najczęstsza mutacja p.R4810K) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4266	Zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	500,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
4553	Zespół Myhre-częsta mutacja w genie SMAD4 (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYZOŁOWANY DNA	21 - 24
5060	Zespół Nethertona. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu SPINK5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3562,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45

4615	Zespół niedoboru transportera glukozy GLUT1, dystonia typu 18 - analiza sekwencji genu <i>SLC2A1</i> - etap 1 (ICD-9:)	691,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4616	Zespół niedoboru transportera glukozy GLUT1, dystonia typu 18 - analiza sekwencji genu <i>SLC2A1</i> - etap 2 (ICD-9:)	691,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4878	Zespół nietrzymania barwnika – badanie rozległej delecji w genie <i>NEMO</i> , met. MLPA (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	28
4958	Zespół niewrażliwości na androgeny (AR). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu <i>AR</i> , z jednoczesną identyfikacją poligenetycznej (ICD-9:)	2365,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	70 - 75
4438	Zespół Nijmegen (gen <i>NBN</i> - najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	456,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4439	Zespół Noonan (gen <i>PTPN11</i> - eksony 3, 8, 9, 13) (ICD-9:)	1153,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4442	Zespół oczno-zębowo-palcowy (Oculo-dento-digital dysplasia) (gen <i>GJA1</i> - cały) (ICD-9:)	716,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4546	Zespół Okiihiro - badanie sekwencji kodującej genu <i>SALL4</i> (ICD-9:)	1309,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4547	Zespół Okiihiro-badanie delecji/duplikacji w genie <i>SALL4</i> metodą MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4539	Zespół paznokcień-rzepka - badanie delecji i/lub duplikacji w genie <i>LMX1B</i> metodą MLPA (ICD-9:)	1413,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4570	Zespół Peutz-Jaghersa - analiza wybranych regionów genu <i>STK11</i> (ICD-9:)	957,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	15 - 28
5281	Zespół Peutz-Jaghersa. Analiza sekwencji kodującej genu <i>STK11</i> , met. NGS (ICD-9:)	3262,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
4269	Zespół Pfeiffera (gen <i>FGFR1</i> - fragment) (ICD-9:)	500,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4268	Zespół Pfeiffera (gen <i>FGFR2</i> - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	724,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4667	Zespół Pitt-Hopkins (gen <i>TCF4</i> - analiza wybranych fragmentów genu)	820,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4270	Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA – analiza locus <i>SNRPN</i>) (ICD-9:)	949,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4649	Zespół przewlekłego zmęczenia, związany z niedoborem globuliny wiążącej kortykosteroidy CBG (gen <i>SEBPN1A6</i> - analiza sekwencji kodującej)	820,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4455	Zespół Retta – postać atypowa (najczęstsze mutacje w genie <i>CDKL5</i>) (ICD-9:)	1319,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4511	Zespół Retta (analiza delecji/duplikacji w regionie <i>Xq28</i> i genie <i>MECP2</i>) - test MLPA (ICD-9:)	1683,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4454	Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu <i>MECP2</i> - ekson 2-3) (ICD-9:)	657,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4453	Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu <i>MECP2</i> - ekson 4) (ICD-9:)	966,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3840	Zespół Retta (gen <i>MECP2</i> - cały)	1246,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4668	Zespół Retta (geny <i>CDKL5</i> , <i>NTNG1</i> , <i>ARX</i> , <i>FOXG1</i>), met. MLPA	945,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5309	Zespół Retta. Analiza sekwencji kodującej genów <i>MECP2</i> , <i>CDKL5</i> , <i>GNB1</i> , <i>UBE3A</i> i <i>FOXG1</i> , met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
4456	Zespół Robinowa (gen <i>ROR2</i> - cały gen) (ICD-9:)	2661,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4462	Zespół Rubinstein-Taybi (RTS) - test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4873	Zespół Rubinstein-Taybi, badanie genu <i>EP300</i> , eksony 3, 8, 12, 30 (ICD-9:)	2018,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	65
4463	Zespół Saethre-Chotzena (gen <i>FGFR3</i> - fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4464	Zespół Saethre-Chotzena (gen <i>TWIST1</i> - cały) (ICD-9:)	726,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4512	Zespół Schinzel – Giedion (gen <i>SETBP1</i> – analiza wybranych mutacji) (ICD-9:)	539,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5427	Zespół Sensenbrenner/ Dysplazja czaszkowo-ektodermalna (CED). Analiza sekwencji kodującej genów <i>IFT122</i> , <i>IFT140</i> , <i>IFT43</i> , <i>IFT52</i> , <i>WDR19</i> , <i>WDR35</i> , met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
4272	Zespół Silvera-Russella (RSS) – test MLPA (ICD-9:)	1409,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5398	Zespół SilveraRussella (RSS) analiza <i>UPD7mat</i> , met. MS-MLPA (ICD-9:)	1028,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4465	Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	695,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4466	Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - cały gen) (ICD-9:)	1642,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4691	Zespół Sotosa - analiza delecji/duplikacji w genach <i>NSD1</i> , <i>NFIX</i> , met. MLPA (ICD-9:)	945,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4604	Zespół Sotosa, gigantyzm mózgowy, analiza wybranych regionów genu <i>NSD1</i> - II etap (ICD-9:)	1558,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	33
5113	Zespół Sotosa. Analiza sekwencji kodującej genu <i>NSD1</i> z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)	3448,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45
5438	Zespół Sticklera/Dziedziczna postępująca arthrooftalmopatia. Analiza sekwencji kodującej genów <i>COL2A1</i> , <i>COL11A1</i> , <i>COL11A2</i> , <i>COL9A1</i> , <i>COL9A2</i> , <i>COL9A3</i> , met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	40 - 45

4443	Zespół Touraine-Solente-Gole'a (Pachydermoperiostosis) (gen HPGD - cały) (ICD-9:)	1808,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4672	Zespół Treachera-Collinsa, dyzostoza żuchwowo-twarzowa. Analiza wybranych fragmentów genu TCOF1	820,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5426	Zespół Treachera-Collinsa/ Dyzostoza żuchwowo-twarzowa (TCS). Analiza sekwencji kodującej genów DHODH, EFTUD2, POLR1B, POLR1C, POLR1D, SF3B4, TCOF1 met. NGS (ICD-9:)	3670,00	KREW ŻYLNA (EDTA)	40 - 45
5118	Zespół Ushera typ 2, analiza wybranych regionów genu USH2A (ICD-9:)	957,00	KREW ŻYLNA	35 - 38
4514	Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu I (ang. oral-facial-digital syndrome I) (gen OFD1 - analiza mutacji w eksonie 16) (ICD-9:)	737,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4515	Zespół Waardenburga - analiza sekwencji eksonów 5 - 9 genu PAX3 (etap II) (ICD-9:)	872,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4516	Zespół Waardenburga (gen PAX3 - analiza sekwencji eksonów 1-4) (ICD-9:)	851,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4517	Zespół Waardenburga (gen PAX3 - sekwencja kodująca) (ICD-9:)	1496,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4542	Zespół Weavera, analiza wybranych fragmentów genu EZH2 (ICD-9:)	1090,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4886	Zespół włosowo-nosowo-palcowy, analiza sekwencji kodującej geny TRPS1 (ICD-9: 99.999)	1829,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	40
4625	Zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 eksony 1-8) - etap 1 (ICD-9:)	1090,00	MATERIAŁ 0 + KREW ŻYLNA (EDTA) + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + MATERIAŁ 2 + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 - MATERIAŁ 1	21 - 24
4626	Zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 eksony 9-16) - etap 2 (ICD-9:)	1090,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
5070	Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3). Analiza sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9:)	3918,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYIZOLOWANY DNA	40 - 45
4519	Zespół Zellwegera (geny PEX1 i PEX6 - wybrane najczęstsze mutacje) (ICD-9:)	1361,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
3763	Zonulina	345,00	KAL	20 - 30
16112	Zonulina w surowicy (ICD-9:)	1434,00	SUROWICA	12 - 17
4611	Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczne autosomalnie recesywnie (ARRP)	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4610	analiza delecji/duplikacji w genie FYS metoda MLPA Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki sprzężone z chromosomem X (xLRP), choroideremia - analiza delecji/duplikacji w genach RP2, RPGR oraz CHM met. MLPA	945,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4487	Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen ARMS2 - wybrane polimorfizmy) (ICD-9:)	724,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4488	Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen C2 - wybrane polimorfizmy) (ICD-9:)	724,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4489	Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen CFB - wybrane polimorfizmy) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4490	Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen CFH - wybrane polimorfizmy) (ICD-9:)	498,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
4491	Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/AMD (geny ARMS2, C2, CFB, CFH - wybrane polimorfizmy) (ICD-9:)	1987,00	KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ Z POLICZKA + FRAGMENTY TKANEK + WYIZOLOWANY DNA	21 - 24
40	Żelazo (ICD-9: O95)	16,00	OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) / SUROWICA / SUBOWICA ŻEL	1
1118	Żółć posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	85,00	MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY	5 - 9